AKTÜRK®

İÇİNDEKİLER
CONTENTS

Bulaşık Makineleri
Sebze Doğrama Makineleri
Gıda Dilimleme Makineleri
Kahve Makineleri
Barista Ekipmanları
Set Üstü Mikserler
Sıcak - Soğuk İçecek Üniteleri
Profesyonel Mutfak Blendarları
Pişirme Ekipmanları
Konveksiyonel, Kombi ve Pasta Fırınları
Pastane Fırınları
Turbo Fırın
Waffle Makina Plakaları
Sıcak Tutucu ve Isıtıcılar
Yüksek Performanslı Amerikan Izgara
Kaynatma Kazanları ve Sebze Yıkama Makineleri
Fritöz ve Basınçlı Fritözler
Hamur Açma Makineleri
Buzdolapları
Buz Makineleri
Şok Soğutucu Şok Dondurucu
Tezgah Tipi Buzdolabı ve Dondurucular
Set Raflar
Polimer Tabak Arabaları ve Yağ Tutucular




















AKTÜRK®

Bulaşık Makineleri - Dishwashers



AKTÜRK®

CLASSEQ

Set Altı Bardak Yıkama Makinesi

Undercounter Glass Washer Machine



Model G 350			
Kapasite (bardak/saat)	*Capacity (glass/hour)*	1000 Bardak/h	*1000 Glass/h*
Basket Ebatı (mm)	*Basket Dimensions*	400x400 mm	
Program Süresi (dk)	*Program Time (min)*	2 dk	
Güç Sağlayıcısı (amp/faz)	*Power Vendor (amp/phase)*	13 amp/1 faz	
Ebatlar	*Dimensions*		
- Genişlik (mm)	*Width (mm)*	410 mm	
- Derinlik (mm)	*Depth (mm)*	517 mm	
- Yükseklik (mm)	*Height (mm)*	644 mm	
Net/Brüt Ağırlık (kg)	*Net/Gross Weight (kg)*	32/40,3 kg	
Deterjan Pompası	*Detergent Pump*	Opsiyonel	*Optional*
Parlatıcı Pompası	*Rinse Aid Pump*	Standart	*Standard*
Drenaj Pompası	*Drainage Pump*	Standart	*Standard*
Toplam Elektrik Gereksinimi	*Total Electricity Supply*	2,85 kW	
Fiyat	**Price**	**2.462 €**	



Model D 500			
Kapasite (tabak/saat)	*Capacity (dish/hour)*	500 tabak/h	*500 dish/h*
Basket Ebatı (mm)	*Basket Dimensions*	500x500 mm	
Program Süresi (dk)	*Program Time (min)*	3 dk	
Güç Sağlayıcısı (amp/faz)	*Power Vendor (amp/phase)*	12 amp/1 faz	
Ebatlar	*Dimensions*		
- Genişlik (mm)	*Width (mm)*	550 mm	
- Derinlik (mm)	*Depth (mm)*	605 mm	
- Yükseklik (mm)	*Height (mm)*	830 mm	
Net/Brüt Ağırlık (kg)	*Net/Gross Weight (kg)*	44/57,6 kg	
Deterjan Pompası	*Detergent Pump*	Opsiyonel	*Optional*
Parlatıcı Pompası	*Rinse Aid Pump*	Standart	*Standard*
Drenaj Pompası	*Drainage Pump*	Standart	*Standard*
Toplam Elektrik Gereksinimi	*Total Electricity Supply*	2,58 kW	
Fiyat	**Price**	**3.001 €**	

AKTÜRK®

CLASSEQ

Giyotin Tipi Bulaşık Yıkama Makinesi

Rack Pass Through Type Dishwasher Machine



Model P 500			
Kapasite (tabak/saat)	*Capacity (dish/hour)*	1000 tabak/h	*1000 dish/h*
Basket Ebatı (mm)	*Basket Dimensions*	500x500 mm	
Program Süresi (dk)	*Program Time (min)*	1,5 / 3 / 5 dk	
Güç Sağlayıcısı (amp/faz)	*Power Vendor (amp/phase)*	12 amp / 1 faz	
Ebatlar	*Dimensions*		
- Genişlik (mm)	*Width (mm)*	630 mm	
- Derinlik (mm)	*Depth (mm)*	720 mm	
- Yükseklik (mm)	*Height (mm)*	1940-1990 mm	
Su Tankı Hacmi	*Wash Tank Capacity*	39 L.	
Deterjan Pompası	*Detergent Pump*	Opsiyonel	*Optional*
Parlatıcı Pompası	*Rinse Aid Pump*	Standart	*Standard*
Drenaj Pompası	*Drainage Pump*	Standart	*Standard*
Toplam Elektrik Gereksinimi	*Total Electricity Supply*	6,68 kW	
Fiyat	**Price**	**4.824 €**	

CST Tek Tanklı Konveyörlü Bulaşık Makineleri

CST Single Tank Rack Conveyor Dishwashers



Model CST 100 / 130			
Kapasite (basket/saat)	*Capacity (racks/hour)*	100 - CST 100 model 130 - CST 130 model	
Basket Ebatı (mm)	*Rack Size*	500x500 mm	
Program Süresi (dk)	*Program Duration (min)*		
Bağlantı Gücü	*Connection Load*	380V/3N/1	
Toplam Bağlantı Gücü	*Total Connection Load*	40°C - 13.74 kW 10°C - 25.74 kW	
Ebatlar	*Dimensions*		
- Genişlik (mm)	*Lentgh (mm)*	1300 mm	
- Derinlik (mm)	*Depth (mm)*	810 mm	
- Yükseklik (mm)	*Height (mm)*	1385 - 1445 mm	
İç Giriş Yüksekliği	*Usable Wash Chamber Height*	492 mm	
Entegre Air Gap	*Built in Air Gap*	Standart	*Standard*
Autotimer	*Autotimer*	Standart	*Standard*
Kurutma Ünitesi	*Drying Zone*	Opsiyonel	*Optional*
Fiyat	**Price CST 110**	**18.514 €**	
	CST 130	**19.706 €**	
	Kurutma Ünitesi	**6.695 €**	

AKTÜRK®

CLASSEQ

Ön Yıkama Duşları

Pre - Wash Units



Tezgaha monte armatürsüz
Counter mounted unarmatured

Fiyat / Price

254 €



Tezgaha monte armatürlü
Counter mounted armatured

Fiyat / Price

415 €



Duvara monte armatürsüz
Wall mounted unarmatured

Fiyat / Price

358 €

Gerek lekesiz yıkama sonuçları elde etmek, gerekse deterjan, parlatıcı ve elektrik masraflarında tasarruf için ön yıkama yapılmalıdır. Ergonomik tutuş, kontrollü basınç ve dayanıklı yapısı ile Classeq Ön Yıkama Duşları profesyonel mutfaklarda yerini alıyor. Tezgaha monte, armatürlü tezgaha monte ve duvara monte modelleri mevcuttur.

Both for spotless cleaning results and to consume from detergent, rinse aids and electricity cost prewash must be done. User handly hold, controlled pressure and durable structer, class prewash shower are taking place in professional kitchens models are available to be installed to counter, armatured counter and a wall.

AKTÜRK®

Not Sayfası

Sebze Doğrama Makineleri

Vegetable Preparation Machines



Sebze Doğrama Makineleri

Vegetable Preparation Machines

CL 30 Bistro



Model	Model	CL 30 Bistro (Ref. No: 24432)
Ölçüler (mm) (UxDxY)	*Dimensions (mm)*	340 x 304 x 590 mm
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	13 kg
Güç (Wat)	*Power (Watt)*	500 W
Hız (devir/dk)	*Speed (rpm/dk)*	375 devir/dk
Voltaj (Volt)	*Voltage (Volt)*	Monofaze 230 V
Fiyat / Price (Ref. No: 24432)		**1.670 €**

Önerilen Bıçak Diskleri 6'lı — Suggested pack of 6 disc

Dilimleme 2 mm, 4mm, rendeleme 2 mm; şerit usulü kesme 4x4 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm.

Suggested pack of discs for CL 30: slicers 2 mm, 4mm; grater 2 mm; julienne 4x4 mm, dicing equipment: slicer 10 mm + dicing grid 10x10 mm.

Fiyat / Price (Ref. No: 1945) **696 €**

* Bıçaklar dahil değildir.
* Farklı voltaj modelleri
* 28 farklı disk seçeneği
* Disc not included
* Other voltages available
* Complete selection of 28 disc available

CL 50 Ultra



Model	Model	CL 50 Ultra (Ref. No: 24465)
Ölçüler (mm) (UxDxY)	*Dimensions (mm)*	350 x 320 x 590 mm
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	20,2 kg
Güç (Wat)	*Power (Watt)*	550 W
Hız (devir/dk)	*Speed (rpm/dk)*	375 devir/dk
Voltaj (Volt)	*Voltage (Volt)*	Monofaze 230 V
Fiyat / Price (Ref. No: 24465)		**2.642 €**

Önerilen Bıçak Diskleri 12'li — Suggested pack of 12 disc

Dilimleme 2 mm, 5 mm, rendeleme 2 mm, 5 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm, 4x4 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm; ince dilimleyiciler 20 mm + ızgarası 20x20 mm; parmak patates ekipmanı 10x10 mm (2 disk) + duvar tipi disk askısı

Suggested pack of 72 discs: slicers 2 mm, 5 mm; graters 2 mm, 5 mm; julienne 3x3 mm, 4x4 mm; dicing equipments: slicer 70 mm + dicing grid 10x10 mm; nslicer 20 mm + dicing grid 20x20 mm; French fries equipment 70x70 mm (2 discs) + wall disc holder.

Fiyat / Price (Ref. No: 1942) **2.131 €**

* Bıçaklar dahil değildir.
* Farklı voltaj modelleri
* 50 farklı disk seçeneği
* Disc not included
* Other voltages available
* Complete selection of 50 disc available

CL 52



Model	Model	CL 52 (Ref. No: 24490)
Ölçüler (mm) (UxDxY)	*Dimensions (mm)*	360 x 340 x 690 mm
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	28 kg
Güç (Wat)	*Power (Watt)*	750 W
Hız (devir/dk)	*Speed (rpm/dk)*	375 devir/dk
Voltaj (Volt)	*Voltage (Volt)*	Monofaze 230 V, 50 Hz / 1
Fiyat / Price (Ref. No: 24490)		**4.212 €**

Önerilen Bıçak Diskleri 8'li — Suggested pack of 8 disc

Dilimleme 2 mm, 5mm, rendeleme 2 mm, 5 mm; şerit usulü kesme 4x4 mm; kübik (kuşbaşı) 10x10 ve 20x20 mm kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm.

Suggested pack of discs for CL 30: slicers 2 mm, 5 mm; grater 2 mm, 5 mm; julienne 4x4 mm, dicing equipment: slicer 10 mm + dicing grid 10x10 mm.

Fiyat / Price (Ref. No: 1927) **1.289 €**

* Bıçaklar dahil değildir.
* 50 farklı disk seçeneği
* İtme kolu ile devamlı çalışma
* Uzun ve hassas sebzelerle çalışmak için entegre (Ø 58 mm)
* Disc not included
* Complete selection of 50 disc available
* Disc not included
* Cylindrical hopper (Ø 58 mm) ensuring a uniform cut for long items.

Sebze Doğrama Makineleri

Vegetable Preparation Machines



Otomatik Kafa (Ref. No: 2216)

CL 55 Otomatik

Model	Model	CL 55 Otomatik
Ölçüler (mm) (UxDxY)	*Dimensions (mm)*	480 x 350 x 665 mm
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	44 kg
Güç (Wat)	*Power (Watt)*	1100 W - Trifaze / 750 Monofaze
Monofaze (Hız)	*Single-Phase*	375 devir/dk
Trifaze (Hız)	*Three-Phase*	375 devir/dk & 750 devir/dk
Voltaj (Volt)	*Voltage (Volt)*	400 V, 50 Hz / 3 / 230 V, 50 Hz/1
Fiyat / Price (Ref. No: 2216)		**7.879 €**

* İsteğe bağlı itme kafalı ya da otomatik besleme kafalı olarak sipariş edebilir.
* 50 farklı disk seçeneği
* Hareketli stand, makine fiyatına dahildir.

* Available to order with automatic feed head or pusher feed - head.
* Complete selection of 50 disc available
* The price of CL 55 doesn't include the gasrronomic stand.



İtme Kafa (Ref. No: 2214)

CL 55 İtme Kafalı

Model	Model	CL 55 İtme Kafalı
Ölçüler (mm) (UxDxY)	*Dimensions (mm)*	380 x 320 x 920 mm
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	43,6 kg
Güç (Wat)	*Power (Watt)*	1100 W - Trifaze / 750 Monofaze
Monofaze (devir/dk)	*Single-Phase (devir/dk)*	375 devir/dk
Trifaze (Hız)	*Three-Phase*	375 devir/dk & 750 devir/dk
Voltaj (Volt)	*Voltage (Volt)*	400 V, 50 Hz / 3 / 230 V, 50 Hz/1
Fiyat / Price (Ref. No: 2214)		**7.469 €**

* 47 farklı disk seçeneği
* Parmak patates için Otomatik Kafa gereklidir.

* Complere selection of 47 discs available

İsteğe Bağlı İtme Kafalı CL 55 (Ref No: 2214) *CL 55 with pusher feed-head*	**7.469 €**
Otomatik Besleme Kafalı CL 55 (Ref No: 2216) *CL 55 with automatic feed-head*	**7.879 €**
CL 55 Otomatik Besleme Kafası (Ref No: 28170) *Automatic feed-head*	**2.250 €**
CL 55 İtme Kafa (Ref No: 39673) *Pusher feed-head*	**1.845 €**

Önerilen Bıçak Diskleri 8'li — Suggested pack of 8 disc

Dilimleme 2 mm, 5 mm; rendeleme 2 mm, 3 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanları; dilimleme 10 mm + ızgarası 10x10 mm dilimleme 20 mm + ızgarası 20x20 mm + duvar tipi disk askısı

Slicers 2 mm, 5 mm; grater 2 mm dicing grid equipments slicer 10 mm + dicing grid 10x10 mm slicer 20 mm + dicing grid 20x20 mm + wall disc holder

Fiyat / Price (Ref. No: 1927) **1.289 €**

Önerilen Bıçak Diskleri 12'li — Suggested pack of 12 disc

Dilimleme 2 mm, 5 mm, rendeleme 2 mm, 5 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm, 4x4 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm; ince dilimleyiciler 20 mm + ızgarası 20x20 mm; parmak patates ekipmanı 10x10 mm (2 disk) + duvar tipi disk askısı.

Suggested pack of 12 discs: slicers 2 mm, 5 mm; graters 2 mm, 5 mm; julienne 3x3 mm, 4x4 mm; dicing equipments: slicer 10 mm + dicing grid 10x10 mm nslicer 20 mm + dicing grid 20x20 mm; French fries equipment 10x10 mm (2 discs) + wall disc holder.

Fiyat / Price (Ref. No: 1942) **2.131 €**



Ref. No: (28170)



Ref. No: (39673)

AKTÜRK®

robot coupe®

Sebze Doğrama Makineleri

Vegetable Preparation Machines



Otomatik Kafa (Ref. No: 2313)

CL 60 Otomatik

Model	Model	CL 60 Otomatik
Ölçüler (mm) (UxDxY)	*Dimensions (mm)*	462 x 770 x 1353 mm
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	91,5 kg
Güç (Wat)	*Power (Watt)*	1500 Watt - Trifaze
Hız (devir/dk)	*Speed*	375 - 750 devir/dk
Voltaj (Volt)	*Voltage (Volt)*	400 V, 50 Hz / 3
Fiyat / Price (Ref. No: 2313)		**12.139 €**

* 50 farklı disk seçeneği
* Otomatik değişken hızlı
* Tamamen paslanmaz motor bloku
* Beslenme tepsili paslanmaz otomatik kafa
* Disksiz teslim edilir.

* Complete selection of 50 disc available
* Automatic variable speed
* Stainless stell motor base
* Stenless stell automatic feed-head and feeding tray
* Delivered without discs.



İtme Kafa (Ref. No: 2319)

CL 60 İtme Kafalı

Model	Model	CL 60 İtme Kafalı
Ölçüler (mm) (UxDxY)	*Dimensions (mm)*	1260 x 404 x 545 mm
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	70 kg
Güç (Wat)	*Power (Watt)*	1500 Watt - Trifaze
Hız (devir/dk)	*Speed*	375 - 750 devir/dk
Voltaj (Volt)	*Voltage (Volt)*	400 V, 50 Hz / 3
Fiyat / Price (Ref. No: 2319)		**10.955 €**

* Disksiz teslim edilir.
* 47 farklı disk seçeneği
* Parmak patates için otomatik kafa gereklidir.

* Delivered without discs.
* Complete selection of 47 disc available

Otomatik Besleme Kafalı CL 60 (Ref No: 2313) *CL 60 with automatic feed-head*	**12.139 €**
İtme Kafalı CL 60 (Ref No: 2319) *CL 60 with automatic feed-head*	**10.955 €**
2 Kafalı CL 60 (Ref No: 2325) *CL 60 with two feed-heads*	**14.179 €**
Ekstra 3. Kafa (Ref No: 28162) *Extra Head*	**2.098 €**
Otomatik Kafa CL 60 (Ref No: 39681) *CL 60 auto feed head*	**3.512 €**
İtme Kafa CL 60 (Ref No: 39680)	**2.323 €**

Önerilen Bıçak Diskleri 8'li — Suggested pack of 8 disc

Dilimleme 2 mm, 5 mm; rendeleme 2 mm, 3 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanları; dilimleme 10 mm + ızgarası 10x10 mm dilimleme 20 mm + ızgarası 20x20 mm + duvar tipi disk askısı

Slicers 2 mm, 5 mm; grater 2 mm dicing grid equipments slicer 10 mm + dicing grid 10x10 mm slicer 20 mm + dicing grid 20x20 mm + wall disc holder

Fiyat / Price (Ref. No: 1927) **1.289 €**

Önerilen Bıçak Diskleri 12'li — Suggested pack of 12 disc

Dilimleme 2 mm, 5 mm, rendeleme 2 mm, 5 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm, 4x4 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm; ince dilimleyiciler 20 mm + ızgarası 20x20 mm; parmak patates ekipmanı 10x10 mm (2 disk) + duvar tipi disk askısı.

Suggested pack of 12 discs: slicers 2 mm, 5 mm; graters 2 mm, 5 mm; julienne 3x3 mm, 4x4 mm; dicing equipments: slicer 10 mm + dicing grid 10x10 mm nslicer 20 mm + dicing grid 20x20 mm; French fries equipment 10x10 mm (2 discs) + wall disc holder.

Fiyat / Price (Ref. No: 1942) **2.131 €**



(Ref. No: 39680)




(Ref. No: 28162)



(Ref. No: 39681)

El Mikserleri *Stick Blenders*



Model	Ref. No	Uzunluk *Lenght*	Tüp Uzunluğu *Tube Lenghts (mm)*	Hız *Speed (dev/dk)*	Güç *Power (watt)*	Voltaj *Voltage (V)*	Fiyat *Price*
Mini MP 190 V.V	34750	485 mm Ø 78 mm	190 mm	2000 / 12500	250 W	230 V / 50 Hz	**503 €**
Mini MP 240 V.V	34760	535 mm Ø 78 mm	240 mm	2000 / 12500	290 W	230 V / 50 Hz	**550 €**
CMP 350 V.V	34250A	700 mm Ø 94 mm	350 mm	2300 / 9600	400 W	230 V / 50 Hz	**765 €**
MP 350 Ultra	34800	740 mm Ø 125 mm	350 mm	9500	440 W	230 V / 50 Hz	**771 €**
MP 450 Ultra	34810	840 mm Ø 125 mm	450 mm	9500	500 W	230 V / 50 Hz	**852 €**
MP 550 Ultra	34820	940 mm Ø 125 mm	550 mm	9000	750 W	230 V / 50 Hz	**1.274 €**
MP 800 Turbo	34890	1130 mm Ø 125 mm	740 mm	9500	1000 W	230 V / 50 Hz	**1.790 €**

** Yukarıdaki modellere çırpıcı aksesuarı takılamaz. **
** Whisk accesory, can not been attached to the models above.**






AKTÜRK®

robot coupe®

El Mikserleri *Stick Blenders*



Model	Ref. No	Uzunluk *Lenght*	Tüp Uzunluğu *Tube Lenghts (mm)*	Hız *Speed (dev/dk)*	Güç *Power (watt)*	Voltaj *Voltage (V)*	Fiyat *Price*
CMP 250 Combi	34300 A	610 mm Ø 125 mm	250 mm	K: 2300 / 1560 Ç: 500 / 1800	270 W Monofaz	230 V / 50 Hz	**966 €**
MP 350 Combi Ultra	34860	805 mm Ø 125 mm	350 mm	K: 1500 / 9000 Ç: 250 / 1500	440 W Monofaz	230 V / 50 Hz	**1.192 €**
MP 450 Combi Ultra	34870	840 mm Ø 125 mm	450 mm	K: 1500 / 9000 Ç: 250 / 1500	500 W	230 V / 50 Hz	**1.290 €**

Combi SERİ

* Harmanlama, karıştırma, çırpma ve yoğurma işlemleri gerçekleştirebilir.
* Otomatik hız regülasyonlu sistem.
* Tamamı paslanmaz sökülebilir çelik ayak, çan, bıçak ve çırpıcı

* Emulsifying, mixing, beating and kneading
* Speed self regulation system
* Stainles sstell removable knife, bell, tube and whisk





Kombine Mutfak Robotları

Food Prossessors (Cutters & Vegetable Slicers)



R 211 XL (Ref. No: 2129)

R 211 XL

Model	Model	R 211 XL (Ref. No: 2129)
Ölçüler (mm)	*Dimensions (mm)*	450 x 220 x 340 mm
Güç (Wat)	*Power (Watt)*	550 W - Monofaz
Hız	*Speed (rpm/dk)*	1500 devir/dk
Voltaj (Volt)	*Voltage (Volt)*	230 V / 50 Hz
Öğütücü Haznesi	*Cutter Attachment*	2,9 L Paslanmaz Çelik / 2,9 L Stainless Steel
Küver Adedi	*Number of Covers*	10 - 30
Fiyat / Price (Ref. No: 2129)		**1.549 €**

* 5 bıçak dahil değildir.
* 23 farklı disk seçeneği
* 5 Discs not included
* Complete selection of 23 discs available

Önerilen Bıçak Diskleri 5'li	Suggested pack of 5 disc
Dilimleme 2 mm, 4 mm; rendeleme 2 mm; şerit usulü kesme 4x4 mm, 8x8 mm. *Slicers 2 mm, 4 mm; grater 2 mm, julienne 4x4mm, 8x8 mm.*	
Fiyat / Price (Ref. No: 1946)	**478 €**



R 301 Ultra (Ref. No: 2547)

R 301 Ultra

Model	Model	R 301 Ultra (Ref. No: 2547)
Ölçüler (mm)	*Dimensions (mm)*	550 x 325 x 300 mm
Güç (Wat)	*Power (Watt)*	650 W - Monofaz
Hız	*Speed (rpm/dk)*	1500 devir/dk - Pulse fonksiyon
Voltaj (Volt)	*Voltage (Volt)*	230 V / 50 Hz
Öğütücü Haznesi	*Cutter Attachment*	3,7 L Paslanmaz Çelik / 3,7 L Stainless Steel
Küver Adedi	*Number of Covers*	10 - 70
Fiyat / Price (Ref. No: 2547)		**2.434 €**

* 5 bıçak dahil değildir.
* 23 farklı disk seçeneği
* 5 Discs not included
* Complete selection of 23 discs available



R 502 (Ref. No: 2483)

R 502

Model	Model	R 502 (Ref. No: 2483)
Ölçüler (mm)	*Dimensions (mm)*	665 x 380 x 350 mm
Güç (Wat)	*Power (Watt)*	1000 W - Monofaz
Hız	*Speed (rpm/dk)*	750/1500 devir/dk - Pulse fonksiyon
Voltaj (Volt)	*Voltage (Volt)*	230 V / 50 Hz
Öğütücü Haznesi	*Cutter Attachment*	5,5 L Paslanmaz Çelik / 5,5 L Stainless Steel
Küver Adedi	*Number of Covers*	30 - 300
Fiyat / Price (Ref. No: 2483)		**4.554 €**

* 5 bıçak dahil değildir.
* 23 farklı disk seçeneği
* 5 Discs not included
* Complete selection of 23 discs available

Önerilen Bıçak Diskleri 8'li	Suggested pack of 8 disc
Dilimleme 2 mm, 5 mm; rendeleme 2 mm, 3 mm küp doğrama ekipmanları dilimleme 10 mm + küp doğrama 10x10 mm dilimleme 20 mm + küp doğrama 20x20 mm + duvar disk tutucu *Slicers 2 mm, 5 mm; grater 2 mm dicing grid equipments slicer 10 mm + dicing grid 10x10 mm slicer 20 mm + dicing grid 20x20 mm + wall disc holder*	
Fiyat / Price (Ref. No: 1927)	**1.289 €**

Önerilen Bıçak Diskleri 12'li	Suggested pack of 12 disc
Dilimleme 2 mm, 5 mm; rendeleme 2 mm, 5 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm, 4x4 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm; ince dilimleyiciler 20 mm + ızgarası 20x20 mm; parmak patates ekipmanı 10x10 mm (2 disk) + duvar tipi disk askısı *Ref. 1942 - Suggested pack of 12 discs: slicers 2 mm, 5 mm; graters 2mm, 5mm; julienne 3x3 mm, 4x4 mm; dicing equipments: slicer 10 mm + dicing grid 10x10 mm; nslicer 20 mm + dicing grid 20x20 mm, French fries equipment 10x10 mm (2 discs) + wall disc holder*	
Fiyat / Price (Ref. No: 1942)	**2.131 €**

Set Üstü Parçalama *Set Top Preparation*



R 2

Model	Model	R 2 (Ref. No: 22100)
Ölçüler (mm) (UxDxY)	*Dimensions (mm)*	200 x 280 x 350 mm
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	10,5 kg
Güç	*Power (Watt)*	550 W - Monofaz
Hız	*Speed (rpm/dk)*	1500 devir/dk
Voltaj	*Voltage (Volt)*	230 V / 50 Hz / 1
Öğütücü Haznesi	*Cutter Attachment*	2,9 L Paslanmaz Çelik / 2,9 L Stainless Steel
Fiyat / Price		**1.603 €**

* İki taraflı paslanmaz çelik bıçak * Two sided blade inside the stainless stell bowl



R 5 Plus Monofaz

Model	Model	R 5 Plus (Ref. No: 24323)
Ölçüler (mm) (UxDxY)	*Dimensions (mm)*	280 x 350 x 490 mm
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	23,5 kg
Güç	*Power (Watt)*	1100 W - Monofaz
Hız	*Speed (rpm/dk)*	1500 devir/dk
Voltaj	*Voltage (Volt)*	230 V / 50 Hz / 1
Öğütücü Haznesi	*Cutter Attachment*	5,5 L Paslanmaz Çelik / 5,5 L Stainless Steel
Fiyat / Price		**3.205 €**

* İki taraflı paslanmaz çelik bıçak * Two sided blade inside the stainless stell bowl



R 10

Model	Model	R 10 (Ref. No: 21391)
Ölçüler (mm) (UxDxY)	*Dimensions (mm)*	345 x 560 x 660 mm
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	49,7 kg
Güç	*Power (Watt)*	2600 W - Trifaze
Hız	*Speed (rpm/dk)*	1500 / 3000 devir/dk
Voltaj	*Voltage (Volt)*	400 V / 50 Hz / 3
Öğütücü Haznesi	*Cutter Attachment*	11,5 L Paslanmaz Çelik / 11,5 L Stainless Steel
Fiyat / Price		**8.863 €**

* İki taraflı paslanmaz çelik bıçak * Two sided blade inside the stainless stell bowl

Kombi Katı Meyve Presi *Press Coulis*



Robot Cook

Model	Model	Robot Cook
Güç	*Power (Watt)*	1800 W
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	15 kg
Voltaj	*Voltage (Volt)*	Monofaz
Hız	*Speed (rpm)*	3500 rpm
Ölçüler (UxDxY)	*Dimensions*	226 x 338 x 522 mm
Fiyat / Price		**4.090 €**

* Ayarlanabilir Hız
* 140˚'ye kadar ısıtma kapasitesi
* +/- 1˚C ile hassas sıcaklık kontrolü
* Paslanmaz çelikten saplı 3,7 litre hazne
* Fonksiyon ve programlama 9 tarif

* *Adjustable Speed*
* *Heating capacity up to 140*
* *+ / - 1˚C with precise temperature control*
* *3.7 liter hopper with stainless steel handle*
* *Function and programming described 9*



Blixer 3

Model	Model	Blixer 3
Voltaj	*Voltage (Volt)*	Monofaz
Hız	*Speed (rpm)*	3000 dev/dk - *rpm/dk*
Ölçüler (UxDxY)	*Dimensions*	242 x 304 x 444 mm
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	13,2 kg
Kapasite	*Capacity*	3,7 litre
Güç	*Power (Watt)*	750 W
Fiyat / Price		**3.413 €**



Blixer 4 V.V.

Model	Model	Blixer 4 V.V.
Voltaj	*Voltage (Volt)*	Monofaz
Hız	*Speed (rpm)*	300-3500 devir/dk
Ölçüler (UxDxY)	*Dimensions*	242 x 332 x 479 mm
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	17,3 kg
Güç	*Power (Watt)*	1100 W
Fiyat / Price		**4.633 €**



Blixer 5 Plus

Model	Model	Blixer 5 Plus
Voltaj	*Voltage (Volt)*	Trifaze
Hız	*Speed (rpm)*	1500 / 300 devir/dk
Ölçüler (UxDxY)	*Dimensions*	280 x 350 x 500 mm
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	24 kg
Güç	*Power (Watt)*	1300 W
Kapasite	*Capacity*	5,5 litre
Fiyat / Price		**5.230 €**

Kombi Katı Meyve Presi *Press Coulis*



C 40

Model	Model	C 40 (Ref. No: 55040)
Güç	*Power (Watt)*	500 W
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	10,6 kg
Voltaj	*Voltage (Volt)*	230 V Monofaz / *230 V Monophase*
Hız	*Speed (rpm)*	1500 rpm
Ölçüler (UxDxY)	*Dimensions*	239 x 280 x 645 mm
Fiyat / Price (Ref No: 55040)		**998 €**

* 3 ayrı fonksiyon için 3 ayrı kafa
* Narenciye aparatı: Portakal, limon, greyfurt
* Katı meyve aparatı: Elma, havuç
* Yumuşak ve küçük taneli sebze ve meyve aparatı: Domates, çilek, böğürtlen

* *3 heads for different functions*
* *For citrus fruit: oranges, lemons, grapefruit*
* *For hard fruit and vegetables: Apples, carrots*
* *For soft fruit and vegetables: Raspberries, tomatoes*



J-80 Ultra

Model	Model	J 80 Ultra (Ref. No: 56000)
Voltaj	*Voltage (Volt)*	Monofaz 230 V / *Monophase 230 V*
Hız	*Speed (rpm)*	3000 dev/dk - *rpm/dk*
Ölçüler (UxDxY)	*Dimensions*	235 x 535 x 502 mm
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	10,6 kg
Verim	*Capacity*	120 lt/s'e kadar / *Until 120 lt/sec*
Güç	*Power (Watt)*	700 W
Fiyat / Price		**2.140 €**

Saatte 60 kg meyve sıkma kapasitesi. Kolay çıkarılabilir paslanmaz sepet.
6,5 litre kapasiteli posa haznesi

* 79 mm çapında patentli otomatik besleme
* Hızlı ve kolay temizleme için paslanmaz çelikten çıkarılabilir sepet.
* Damlama önleyici akıtmaz ağızlı paslanmaz hazne
* Posa haznesi posa boşaltım yuvası altına kusursuz bir şekilde takılır.
* 6,5 litre kapasiteli posa haznesi
* Güçlü ve sessiz sanayi motoru. Her yükre aynı daimi hız.

* *Patented automatic feed tube with a diameter of 79 mm for continuous throughput*
* *Removable (no special tool required) stainless-stell basket for quick and easy cleaning.*
* *Bowl with no-drip spout*
* *Pulp container can set on the slots discharge easily.*
* *6.5 litre large capacity pulp container*
* *Powerful and ultra - quiet commercial - grade motor*



J-100 Ultra

Model	Model	J 80 Ultra (Ref. No: 56100)
Voltaj	*Voltage (Volt)*	Monofaz 230 V / *Monophase 230 V*
Hız	*Speed (rpm)*	3000 dev/dk - *rpm/dk*
Ölçüler (UxDxY)	*Dimensions*	235 x 538 x 596 mm
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	15,4 kg
Verim	*Capacity*	160 kg/s'e kadar / *Until 160 kg/sec*
Güç	*Power (Watt)*	1000 W
Fiyat / Price		**2.783 €**

* 79 mm çapında patentli otomatik besleme
* Bar blender haznesi kullanmak için 256 mm ağız yüksekliği
* Paslanmaz filtre ve rendeli disk ile meyve sıkacağı sepeti
* Damlama önleyici akıtmaz ağılı paslanmaz hazne
* Posayı direkt çöp kovasına boşaltma özelliği

* *Patented automatic feed tube with a diameter of 79 mm for continuous throughput*
* *256 mm is used to position a tank of Blender under the spout*
* *Juicer with stainless stell filter basket and raw disk*
* *Bowl with no-drip spout*
* *Pulp container can set on the slots discharge easily*
* *Continuously evacuating residues in the pulp collector*

Disk Koleksiyonu *Disc Collection*

İnce Doğrama *Slicer*



	Ref.	Fiyat € *Price €*			Ref.	Fiyat € *Price €*
0,6 mm	*28166*	173 €	10 mm		28067	173 €
0,8 mm	*28069*	173 €	14 mm		28068	173 €
1 mm	*28062*	173 €	Dalgalı 2 mm	*Ripple-cut 2 mm*	*27068*	208 €
2 mm	*28063*	173 €	Dalgalı 3 mm	*Ripple-cut 3 mm*	27069	208 €
3 mm	*28064*	173 €	Dalgalı 5 mm	*Ripple-cut 5 mm*	27070	208 €
4 mm	*28004*	173 €	Pişmiş ürün 4 mm	*Cooked potatoes 4 mm*	27244	501 €
5 mm	*28065*	173 €	Pişmiş ürün 6 mm	*Cooked potatoes 6 mm*	27245	501 €
6 mm	*28196*	173 €				
8 mm	*28066*	173 €				

Küp Doğrama *Dicing Set*



	Ref.	Fiyat € *Price €*
5 x 5 x 5 mm	28110	388 €
8 x 8 x 8 mm	28111	354 €
10 x 10 x 10 mm	28112	354 €
14 x 14 x 14 mm	28113	354 €
14 x 14 x 5 mm	28181	354 €
14 x 14 x 10 mm	28179	354 €
20 x 20 x 20 mm	28114	354 €
25 x 25 x 25 mm	28115	354 €
50 x 70 x 25 mm	28180	523 €

Şerit Kesme *Julienne*



		Ref.	Fiyat € *Price €*		Ref.	Fiyat € *Price €*
1 x 8 mm		28172	231 €	2 x 10 mm	28173	231 €
1 x 26 mm soğan-lahana	*1 x 26 mm onion-cabbage*	28153	411 €	3 x 3 mm	28101	231 €
2 x 2 mm (kereviz)	*2 x 2 mm (Celeriac)*	28051	231 €	4 x 4 mm	*28052*	231 €
2,5 x 2,5 x 2,5 mm		28195	231 €	6 x 6 mm	*28053*	231 €
2 x 4 mm (çubuk şeklinde kesim)	*2 x 4 mm (strips)*	27072	231 €	8 x 8 mm	*28054*	231 €
2 x 6 mm (çubuk şeklinde kesim)	*2 x 6 mm (strips)*	27066	231 €			
2 x 8 mm (çubuk şeklinde kesim)	*2 x 6 mm (strips)*	27067	231 €			

Rendeleme *Graters*



	Ref.	Fiyat € *Price €*		Ref.	Fiyat € *Price €*
1,5 mm	28056	128 €	7 mm	28016	128 €
2 mm	28057	128 €	9 mm	28060	128 €
3 mm	28058	128 €	Parmesan / Parmesan	28061	128 €
4 mm	28073	128 €	Turp / Radish	28055	128 €
5 mm	28059	128 €	Rostis tipi ürün / Rösti-type potatoes	27164	128 €

Parmak Patates *French Fries*



	Ref.	Fiyat € *Price €*
Patates kızartması 8 x 8 mm	28134	369 €
Patates kızartması 10 x 10 mm	28135	369 €
Patates kızartması 10 x 16 mm	28158	369 €

AKTÜRK®

Not Sayfası



Gıda Dilimleme Makineleri
Food Slicers

AKTÜRK®

Gıda Dilimleme Makineleri *Food Slicers*



Model		Class 220	Class 250	Class 275	Class 300	Class 350	Class Vertical 275	Class Vertical 300
Bıçak Çapı	*Knife size (mm)*	220	250	275	300	350	275	300
Motor Gücü	*Engine Power (Hp)*	0,35	0,40	0,40	0,40	0,70	0,40	0,40
Makine Ağırlığı	*Machine Weight (kg)*	12,50	15	17	20,50	32	24	24,50
Max. Uzunluk	*Max. Length (mm)*	470	580	580	600	710	655	655
Max. Derinlik	*Max. Depth (mm)*	400	470	470	490	550	500	500
Min. Uzunluk	*Min. Length (mm)*	400	470	470	480	570	520	520
Min. Derinlik	*Min. Depth (mm)*	280	310	310	330	430	370	375
Max. Yükseklik	*Max. Height (mm)*	360	310	390	420	470	465	475
Fiyat	**Price**	**536 €**	**656 €**	**724 €**	**1.016 €**	**1.760 €**	**1.638 €**	**1.716 €**

* Elektrik bağlantısı / Electrical connection 230 V

Kahve Makineleri

Coffee Machines





VP 17 A-2

Model	Model	VP 17 A-2
Kahve Kapasitesi	*Holding Capacity*	1 Sürahi (12 kupa)
Saat Başına Kahve	*Capacity (Servings/Hour)*	24 lt
Ağırlık	*Weight*	12,93 kg
Ebatlar (GxDxY)	*Dimension (DxWxH)*	21,59 x 45,21 x 48,01 cm
Çalışma Voltajı (V)	*Voltage (V)*	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç (W)	*Power (W)*	2100 - 2500 W 1 phase
Fiyat / Price	**1.019 $**	

* Paslanmaz Çelik Gövde
* Tesisat gerektirmez, taşınabilir
* Ayrı ayrı kontrol edilebilen 2 ısıtıcı
* SplashGard® huni ile sıvıların elden uzak kalıp sıçramasını önler

* *All stainless steel construction*
* *Pourover brewer requires no plumbing completely portable*
* *Two individually controlled warmers*
* *SplashGard® funnel deflects hot liquids away from the hand*



CWTF 35 A

Model	Model	CWTF 35 A
Kahve Kapasitesi	*Holding Capacity*	1 Sürahi (12 kupa)
Saat Başına Kahve	*Capacity (Servings/Hour)*	25 lt
Ağırlık	*Weight*	15,24 kg
Ebatlar (GxDxY)	*Dimension (DxWxH)*	21,59 x 45,21 x 48,01 cm
Çalışma Voltajı (V)	*Voltage (V)*	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç (W)	*Power (W)*	3260 - 3800 W 1 phase
Fiyat / Price	**1.932 $**	

* 3 Sıcak tutucu ile 12 Kupa Otomatik Kahve Makinası
* Paslanmaz Çelik Gövde
* Sıcak su musluk ve demleme özelliği
* SplashGard® huni ile sıvıların elden uzak kalıp sıçramasını önler

* *72 Cup Automatic Coffee Brewer With 3 Warmers*
* *All stainless steel construction*
* *Hot water faucet and pourover feature*
* *SplashGard® funnel deflects hot liquids away from the hand*

Filtre Kahve Makineleri *Filter Coffee Machines*



SINGLE SH DBC

Model	Model	Single SH DBC
Demleme Kapasitesi	*Brews Batches Capacity*	1,9 / 3,8 / 5,7 lt
Saat Başına Kahve	*Capacity (Servings/Hour)*	43,2 lt
Ağırlık	*Weight*	26,76 kg
Ebatlar (GxDxY)	*Dimension (DxWxH)*	23,62 x 58,67 x 90,93 cm
Çalışma Voltajı (V)	*Voltage (V)*	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç (W)	*Power (W)*	3180 - 3780 W 1 phase
Fiyat / Price	**3.661 $**	

* Sürekli Dijital Demleme, digital sistem kontrol mekanizması kullanılarak mükemmel kahve demler
* Güvenlik önlemi ile kazaları azaltmak için kahve Huni içinde sıcak sıçramaları azaltmak için demlenir
* BreWWISE ile kendi tarif kartları ve özel huniler oluşturularak kurulum ve kalibrasyon basitleştirilip PC'nizi kullanarak kendi reçetelerinizi oluşturabilirsiniz
* Enerji tasarrufu modu kullanılmadığı dönemlerde depo sıcaklığını düşürür
* İleri tanı servis araçları ile ön panelden tüm anahtarları ve elektrik parçalar giderme özelliği bulunmaktadır
* Server fiyata dahil değildir.

* *Consistently brew perfect coffee using Digital Brewer Control*
* *Reduce accidents With safety features that decrease hot splashes from funnel, eliminate brewing When funnel or server is not present*
* *Simplify installation and calibration by creating your own recipe cards and dedicated funnels With the BrewW/SE Recipe Writer using your PC*
* *Energy saver mode reduces tank temperature during idle periods*
* *Troubleshoot all switches and electrical components from the front panel With advanced diagnostic service tools*



DUAL SH DBC

Model	Model	Dual SH DBC
Demleme Kapasitesi	*Brews Batches Capacity*	1,9 / 3,8 / 5,7 lt
Saat Başına Kahve	*Capacity (Servings/Hour)*	71,5 lt
Ağırlık	*Weight*	41,96 kg
Ebatlar (GxDxY)	*Dimension (DxWxH)*	45,72 x 58,85 x 90,93 cm
Çalışma Voltajı (V)	*Voltage (V)*	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç (W)	*Power (W)*	6000 - 7000 W 1 phase
Fiyat / Price	**5.507 $**	

* Sürekli Dijital Demleme, digital sistem kontrol mekanizması kullanılarak mükemmel kahve demler
* Güvenlik önlemi ile kazaları azaltmak için kahve Huni içinde sıcak sıçramaları azaltmak için demlenir
* BreWWISE ile kendi tarif kartları ve özel huniler oluşturularak kurulum ve kalibrasyon basitleştirilip PC'nizi kullanarak kendi reçetelerinizi oluşturabilirsiniz
* Enerji tasarrufu modu kullanılmadığı dönemlerde depo sıcaklığını düşürür
* İleri tanı servis araçları ile ön panelden tüm anahtarları ve elektrik parçalar giderme özelliği bulunmaktadır
* Server fiyata dahil değildir.

* *Consistently brew perfect coffee using Digital Brewer Control*
* *Reduce accidents With safety features that decrease hot splashes from funnel, eliminate brewing When funnel or server is not present*
* *Simplify installation and calibration by creating your own recipe cards and dedicated funnels With the BrewW/SE Recipe Writer using your PC*
* *Energy saver mode reduces tank temperature during idle periods*
* *Troubleshoot all switches and electrical components from the front panel With advanced diagnostic service tools*

AKTÜRK®

BUNN Quality Since 1840

Filtre Kahve Makineleri *Filter Coffee Machines*



Bunn ICBA Filtre Kahve Makinesi

Model	Model	ICBA
Kahve Kapasitesi	*Holding Capacity*	11,4 l
Ebatlar (GxDxY)	*Dimension (DxWxH)*	24,4 x 50,5 x 66,5 cm
Süt Sistemi	*Milk System*	Yok / No
Çalışma Voltajı	*Voltage*	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç	*Power*	2400 - 2900 W 1 Faz
Fiyat / Price		**2.382 $**

Airpot Termos 3.8 Litre	**631 $**
Airpot Termos 5.7 Litre	**719 $**

* Enerji tasarruf modu, boşta kalma sürelerinde depo sıcaklığını düşürür
* Kolay kullanılabilir ekran paneli
* Üç demleme düğmesi, 3 ayrı demleme profili olanak tanır
* BUNNlink® ile uyumlu
* Büyük 11,4 Litre kapasitesi ile arka arkaya demleme sağlar

* Energy-saver mode red uces tank temperature during idle periods
* Easy pulse display
* Three brew buttons allow for 3 separate brewing profiles
* Compatible with BUNNIİnk®
* Large Sgal (11.4L) tank provides back-to-back brewing capacity



Infusion ICBA

Model	Model	Infusion ICBA
Voltaj / Herz / Faz	*Voltage / Frequency / Phase*	220 - 240 V / 50-60 Hz / 1~
Saatlik Fincan Kapasitesi	*Capacity Cups/Hr*	163 (236 ml)
Giriş Su Sıcaklığı	*Input Temp.*	15.5°C
Watt	*Watts*	2900-3400
Net Ağırlık	*Net Weight*	21.256 kg
Ebatlar (g x d x y)	*Dimension (w x d x h)*	68.1 x 55.9 x 25.4 cm
Fiyat / Price		**2.807 $**

Portatif Kahve Server 1 Litre	**732 $**

Sıcak Su Boyler *Hot Dispensed Water Solutions*



H5X - H5E

BUNN Quality Since 1840

Model	Model	H5X - H5E
Tank Kapasitesi	*Tank Capacity*	1,9 / 3,8 / 5,7 lt
Sıcaklık Ayarı	*Temp Settings*	15,6° - 100°C
Ağırlık	*Weight*	14,5 kg
Ebatlar (GxDxY)	*Dimension (DxWxH)*	18,03 x 44,05 x 72,4 cm
Çalışma Voltajı (V)	*Voltage (V)*	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç (W)	*Power (W)*	3700 W 1 phase
Fiyat / Price	**2.364 $**	

* Yeni, çağdaş, yerden tasarruf sağlayan tasarım
* LED ekran, basit sıcaklık ayarlanmasını sağlar
* Programlanabilir “Enerji Tasarrufu Modu” ile çalışmadığı dönemlerinde işletme maliyetini düşürür
* Thinsulate® tankı yalıtımı artan enerji verimliliği sağlar

* *New contemporary, space-saving design*
* *LED display provides simple temperature adjustment*
* *Programmable “Energy Saver Mode” reduces operating cost during idle periods*
* *Thinsulate® tank insulation provides increased energy efficiency*

Filtre Kahve Makineleri *Filter Coffew Machines*



Bravilor Matic

Model	Model	Bravilor Matic
Voltaj / Herz / Faz	*Voltage / Frequency / Phase*	230 V / 50-60 Hz / 1~
Saatlik Fincan Kapasitesi	*Capacity Cups/Hr*	15 L (120 fincan)
Şebeke Bağlantısı	*Water Supply*	Var
Watt	*Watts*	2140 W.
Kahve Kapasitesi	*Holding Capacity*	2 sürahi (24 fincan)
Ebatlar (g x d x y)	*Dimension (w x d x h)*	19.5 x 40.6 x 44.6 cm
Demleme Alanı	*Decanters No.*	2 sürahi
Demleme Süresi	*Brewing Time*	yaklaşık 5 dk.
Fiyat / Price	**1.121 €**	

* 1 fincan = 0.125 Litre, 1 sürahi = 1.7 Litre



Bravilor TH

Model	Model	Bravilor TH
Kahve Kapasitesi	*Holding Capacity*	2.2 L
Saatlik Fincan Kapasitesi	*Capacity Cups/Hr*	19 L (152 fincan)
Şebeke Bağlantısı	*Water Supply*	Yok
Watt	*Watts*	2310 W.
Voltaj / Herz / Faz	*Voltage / Frequency / Phase*	230 V / 50-60 Hz / 1~
Ebatlar (g x d x y)	*Dimension (w x d x h)*	23.5 x 40.6 x 54.5 cm
Demleme Süresi	*Brewing Time*	yaklaşık 6 dk.
Fiyat / Price	**775 €**	

* 1 Litre = 8 fincan



Classeq Bonamat Novo

Model	Model	Bonamat Novo
Kahve Kapasitesi	*Holding Capacity*	1 Sürahi (12 Kupa)
Saat Başına Kahve	*Throughtput Per Hour Coffee*	18 L (144 kupa)
Demleme Süresi	*Brewing Time*	5 dk / 1 Sürahi
Ebatlar (g x d x y)	*Dimensions (w x d x h) mm*	214 x 391 x 424 mm
Elektrik Bağlantısı	*Electrical Connection*	230 V 50-60 Hz - 2130 W
Fiyat / Price	**647 €**	



Bravilor Bonamat Aksesuar - Cam pot

Model	Model	Cam pot
Cambot Kapasitesi	*Capacity*	1,8 Litre
Fiyat / Price	**41 €**	



Kahve Makinesi Filtre Kağıtları

Kağıt Filtre	Ebatlar	Fiyat
Kağıt Filtre (1000'li)	85 / 245 mm	**73 €**
B5 ve Dual filtre kağıtları (500'lü)	110 / 360 mm	**134 €**
B10 HW için	152 / 437 mm	**134 €**

Vaihinger SANOMAT



Speed Cream

Model	Model	K88 - 0151A
Ebatlar (GxDxY) mm	Dimensions (WxDxh) mm	225 x 345 x 445
Voltaj (V)	*Voltage (V)*	230V / 1ph / PE / 50 - 60 Hz
Ağırlık (kg)	*Weight* (kg)	27
Kapasite	*Capacity*	95 litre saat
Amper (A)	*Current (A)*	1
Güç (kW)	*Power (kW)*	0.2
Fiyat / Price	**4.775 €**	

Ditting KR - 804



Model	Model	KR - 804
Voltaj / Herz / Faz	*Voltage / Frequency / Phase*	220 - 240 V / 50-60 Hz / 1~
Motor Gücü	*Motor Power*	0,5 kW
Öğütücü Kapasite Ortalama	*Average Grinding Capacity*	500 g / dk
Hazne Kapasitesi	*Hopper Capacity*	500 g
Öğütücü Disk Çapı	*Grinding Disc Diameter Ø*	80 mm
Net Ağırlık	*Net Weight*	22,5 kg
Ebatlar (g x d x y)	*Dimension (w x d x h)*	20 x 26 x 48 cm
Standart Renk	*Standard Colour*	Siyah / Black
Fiyat / Price	**3.911 €**	

Ditting KR - 1203



Model	Model	KR - 1203
Voltaj / Herz / Faz	*Voltage / Frequency / Phase*	220 - 240 V / 50-60 Hz / 1~
Motor Gücü	*Motor Power*	1,4 kW
Öğütücü Kapasite Ortalama	*Average Grinding Capacity*	1400 g/dk
Hazne Kapasitesi	*Hopper Capacity*	1100 g
Öğütücü Disk Çapı	*Grinding Disc Diameter Ø*	120 mm
Net Ağırlık	*Net Weight*	38 kg
Ebatlar (g x d x y)	*Dimension (w x d x h)*	26 x 34 x 64 cm
Standart Renk	*Standard Colour*	Siyah / Kahverengi / İnox / Beyaz
Fiyat / Price	**5.252 €**	

G2A HD BLACK



Model	Model	G2A HD Black
Kahve Hazne Kapasitesi	*Hopper Holds Capacity*	0,91 kg
Ağırlık	*Weight*	27,67 kg
Ebatlar (GxDxY)	*Dimension (DxWxH)*	18,5 x 40,4 x 67,3 cm
Çalışma Voltajı (V)	*Voltage (V)*	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç (W)	*Power (W)*	990 - 1080 W 1 phase
Fiyat / Price	**2.951 $**	

* Torba çıkarıldığı zaman çanta anahtarı motoru durdurur
* Öğütme haznesindeki kahve Turbo özelliği ile daha iyi öğütme verimliliği sağlar
* Öğütücü ayarları seçilebilir
* Öğütücü bıçakları 4 yıl garantilidir

* *Bag switch stops motor When bag is removed and prevents*
* *Turbo action draws coffee through grind chamber for grea ter grinding efficiency*
* *Wide range of grinds can be selected*
* *Four year warranty on grinding burrs*

GVHA



Model	Model	GVHA
Kahve Hazne Kapasitesi	*Hopper Holds Capacity*	0,91 kg
Ürün Kodu	*Product code*	556.000.200
Ebatlar (GxDxY)	*Dimension (DxWxH)*	40.1 x 18.5 x 62.5 cm
Çalışma Voltajı (V)	*Voltage (V)*	120V/1N/60 Hz
Güç (W)	*Power (W)*	1320
Fiyat / Price	**3.321 $**	

AKTÜRK®

schaerer
swiss coffee competence

Tam Otomatik Kahve Makineleri *Full Automatic Coffee Machines*

Schaerer Coffee JOY



Model	Model	Coffee Joy
Voltaj / Herz / Faz	*Voltage / Frequency / Phase*	220 - 240 V / 50-60 Hz / 1~
Kapasite	*Capacity*	50 fincan
İçecek Program Sayısı	*Programmable Beverage Selec.*	11
Çekirdek Hazne Kapasitesi	*Bean Hopper Capacity*	250 gr.
Su Tankı	*Water Tank*	2.2 L.
Net Ağırlık	*Net Weight*	15 kg
Ebatlar (g x d x y)	*Dimension (w x d x h)*	30.4 x 44.5 x 50.4 cm
Standart Renk	*Standard Colour*	Siyah
Fiyat / Price	**3.811 €**	

Şebeke Bağlantısı	**877 €**
Sütlük 1 L.	**669 €**

Schaerer Coffee CLUB



Model	Model	Coffee Club
Voltaj / Herz / Faz	*Voltage / Frequency / Phase*	220 - 240 V / 50-60 Hz / 1~
Kapasite	*Capacity*	80 fincan
İçecek Program Sayısı	*Programmable Beverage Selec.*	40
Çekirdek Hazne Kapasitesi	*Bean Hopper Capacity*	550 gr.
Toz Haznesi	*Powder Container*	450 gr.
Net Ağırlık	*Net Weight*	25.5 kg
Ebatlar (g x d x y)	*Dimension (w x d x h)*	32.5 x 57 x 50.1 cm
Standart Renk	*Standard Colour*	Siyah Mat
Fiyat / Price	**7.311 €**	

Şebeke Bağlantısı	**328 €**	**Kahve Telvesi Toplama Kabı**	**230 €**
Sütlük 3,5 L.	**937 €**	**2. Değirmen**	**655 €**
Çikolata Haznesi	**981 €**	**Powersteam**	**181 €**

İçindekiler: 1. Değirmen, Sıcak Su Boyler, Besleme Tankı, Toz Süt Sistemi

Schaerer Coffee PRIME



Model	Model	Coffee Prime
Voltaj / Herz / Faz	*Voltage / Frequency / Phase*	220 - 240 V / 50-60 Hz / 1~
Kapasite	*Capacity*	100 fincan
İçecek Program Sayısı	*Programmable Beverage Selec.*	40
Çekirdek Hazne Kapasitesi	*Bean Hopper Capacity*	600 gr.
Toz Haznesi	*Powder Container*	1400 gr.
Net Ağırlık	*Net Weight*	25 kg
Ebatlar (g x d x y)	*Dimension (w x d x h)*	34.6 x 51.8 x 57 cm
Standart Renk	*Standard Colour*	Titanyum Gri / Siyah
Fiyat / Price	**8.188 €**	

Sütlük	**2.140 €**	**2. Değirmen**	**743 €**
1. Toz Sistemi	**927 €**	**2. Toz Sistemi**	**927 €**
Tahliye Su Deposu Monitörlü		**823 €**	

İçindekiler: 1. Değirmen + Fresh Milk System 1 Buhar Boyler Dahil, Çekirdek Haznesi Işıklandırma

Tam Otomatik Kahve Makineleri *Full Automatic Coffee Machines*

Schaerer Coffee SOUL



Model	Model	Coffee Soul
Voltaj / Herz / Faz	*Voltage / Frequency / Phase*	220 - 240 V / 50-60 Hz / 1~
Kapasite	*Capacity*	250 fincan
İçecek Program Sayısı	*Programmable Beverage Selec.*	> 100
Çekirdek Hazne Kapasitesi	*Bean Hopper Capacity*	1200 gr.
Toz Haznesi	*Powder Container*	2000 gr.
Net Ağırlık	*Net Weight*	55 kg
Ebatlar (g x d x y)	*Dimension (w x d x h)*	33 x 60 x 73.8 cm
Standart Renk	*Standard Colour*	Siyah
Fiyat / Price	**18.065 €**	

Sütlük 10 L. (Best Foam)	**2.550 €**	**Çikolata Haznesi**	**916 €**
Powersteam	**565 €**	**Demleme Hızlandırıcı**	**334 €**

İçindekiler: 2 Grinder, Sıcak Su Boyler, Manometre

Schaerer Coffee ART PLUS



Model	Model	Coffee Art Plus
Voltaj / Herz / Faz	*Voltage / Frequency / Phase*	220 - 240 V / 50-60 Hz / 1~
Kapasite	*Capacity*	350 fincan
İçecek Program Sayısı	*Programmable Beverage Selec.*	16
Çekirdek Hazne Kapasitesi	*Bean Hopper Capacity*	1000 gr.
Toz Haznesi	*Powder Container*	opsiyonel
Net Ağırlık	*Net Weight*	40 kg
Ebatlar (g x d x y)	*Dimension (w x d x h)*	42 x 53.8 x 66.8 cm
Standart Renk	*Standard Colour*	Costa Rica Gri / Kenya Siyah
Fiyat / Price Standart	**16.823 €**	
Best Foam	**25.074 €**	

2. Grinder	**661 €**	**2. Sıcak Su Çıkışı**	**1.041 €**
Steam Boiler	**1.370 €**	**Çikolata Haznesi**	**2.621 €**
Powersteam	**696 €**	**Autosteam**	**1.205 €**

Schaerer BARISTA



Model	Model	Barista
Voltaj / Herz / Faz	*Voltage / Frequency / Phase*	220 - 240 V / 50-60 Hz / 1~
Kapasite	*Capacity*	300 fincan
İçecek Program Sayısı	*Programmable Beverage Selec.*	12
Çekirdek Hazne Kapasitesi	*Bean Hopper Capacity*	550 gr.
Powersteam	*Powersteam*	standart
Net Ağırlık	*Net Weight*	75 kg
Ebatlar (g x d x y)	*Dimension (w x d x h)*	75.5 x 54.8 x 59.2 cm
Şebeke Bağlantısı	*Mains Water Supply*	standart
Fiyat / Price	**19.036 €**	

İçindekiler: 2 Entegre Öğütücü, 2 Öğütme Ünitesi, 1 Supersteam + 1 Powersteam, Led Işıklandırma, Fincan Isıtıcı, Sıcak Su Çıkışı



Model	Ürün Malzemesi	Çap	Ağırlık	Ürün Kodu
Level Tamper	Aluminyum, Paslanmaz	51/53/54/5758 mm	1,17 kg	N° lts + Ø
Fiyat / Price	**122 €**			

Özel Espresso Tamper





Model	Çeşitler	Çap	Ürün Kodu
Handle Pop	Siyah	H: 7 cm	N° hps
	Kırmızı	H: 7 cm	N° hpr
	Beyaz	H: 7 cm	N° hpw
	Pembe	H: 7 cm	N° hpp
Fiyat / Price	**24 €**		

Model	Ürün Malzemesi	Çap	Ürün Kodu
Handle Elegance	Classic Walnut Short	H: 7 cm	N° hcnk
	Classic Walnut	H: 9 cm	N° hcn
Fiyat / Price		**21 €**	




Model	Ürün Malzemesi	Çap	Ürün Kodu
Handle Elegance	Solid Aluminyum	Ø H: 8.2 cm Ø 53 - Ø 57 - Ø 58	N° tma
Fiyat / Price	**32 €**		



Model	Ürün Malzemesi	Çap	Ürün Kodu
Handle Elegance	Base Clasic Aluminyum	58 mm	N° bca58
Fiyat / Price	**23 €**		



Model	Ürün Malzemesi	Çap	Ürün Kodu
Handle Elegance	Base Clasic Paslanmaz Çelik	41/51/53/54/55/56/57/58.5 mm	N° bcs + Ø
Fiyat / Price	**36 €**		



Model	Ürün Malzemesi	Çap	Ürün Kodu
Handle Elegance	Flat	Ø 41/45/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58 mm	N° bf + Ø
	Flat (special size)	Ø 48.5/49.5/50.6/51.5/52.5/53.5/54.5/55.5/56.5/57.5/58.5 mm	N° bf + Ø
	Convex	Ø 53/57/58 mm	N° bc + Ø
	Knock	Ø 47/49/51/53/54/55/56/57/58 mm	N° bk+ Ø
	Knock Convex	Ø 57/58 mm	N° bkc + Ø
Fiyat / Price	**45 €**		

Barista Ekipmanları *Barista Equipments*



Model	Ürün Malzemesi	Çap	Ürün Kodu
Tamping Mat L	Silikon	7.9" x 5.9" x 1.8" 15cm x 20 cm x 4,5cm	N° tml
Fiyat / Price	**22 €**		



Model	Ürün Malzemesi	Çeşitler	Çap	Ürün Kodu	Fiyat
Drip Kettle	Paslanmaz Çelik	Copper Black	20oz 600ml 20oz 600ml	N° bkec N° bkes	**55 €** **48 €**

Model	Çeşitler	Çap	Ürün Kodu	Fiyat
Süt Pistchers	Green Green	350ml 12oz 590ml 20oz	N° mk03g N° mk06g	**30 €** **38 €**
	Yellow Yellow	350ml 12oz 590ml 20oz	N° mk03y N° mk06y	**30 €** **38 €**
	Azure Blue Azure Blue	350ml 12oz 590ml 20oz	N° mk03a N° mk06a	**30 €** **38 €**
	White White	350ml 12oz 590ml 20oz	N° mk03w N° mk06w	**30 €** **38 €**
	Black Black	350ml 12oz 590ml 20oz	N° mk03b N° mk06b	**30 €** **38 €**
	Red Red	350ml 12oz 590ml 20oz	N° mk03r N° mk06r	**30 €** **38 €**



* Kolay ve pürüzsüz bir köpük için
* Latte Art için ideal emzik
* Bulaşık makinesinde yıkanabilir
* Paslanmaz çelik, toz kaplamalı

* For easy and smooth frothing
* Ideal spout for Latte Art
* Dish washer safe
* Stainless Stell, powder-coated



Model	Çap	Ürün Kodu	Fiyat
Milk Jug	3oz / 90 ml	N° mk01	**12 €**
Milk Pitchers	12oz / 350 ml 20oz / 590 ml 32oz / 950 ml 48oz / 1400 ml	N° mk03 N° mk06 N° mk10 N° mk14	**16 €** **21 €** **29 €** **40 €**

Barista Ekipmanları *Barista Equipments*






Model	Çap	Ürün Kodu	Fiyat
Chocolatte Shaker Maxi	Ø 3" x 3.8" Ø 7,5 x 9,5 cm	N° xcdm	15 €
Heavy Milk Pistchers Stainless Stell	12oz / 350 ml 17oz / 500 ml 25oz / 750 ml	N° mp35 N° mp50 N° mp75	28 € 32 € 39 €



Model	Ürün Malzemesi	Çap	Ürün Kodu	Fiyat
Lattle Kalemi	Paslanmaz Çelik	19 cm	N° xpen	17 €




Model	Çap	Ürün kodu	Fiyat
Coffe Cupping Glass	7oz / 200 ml	N° rcg6	11 €
Cupping Bowl	7.5oz / 230 ml	N° cp06	32 €





Model	Ürün Malzemesi	Çap	Ürün Kodu	Fiyat
Thermometer Paslanmaz Çelik, Plastik	klipsli ve plastik kılıflı (gauge in °Celsius and °Fahrenheit)	Ø 1.75" L 5.5" Ø 4.5 cm L. 14 cm	N° xth	14 €
Pressure Gauge Kit Paslanmaz Çelik, Plastik	for portafilters with 3/8" thread	7.5oz / 230 ml	N° xsm	28 €






Model	Çap	Ürün Kodu	Fiyat
Timer	7 x 5,5 cm	N° xti	10 €
Espresso Shot Glass	2oz / 6 ml	N°xsg	8 €
Digital Scale	500g (capacity) 0.1g (accuracy)	N°xwa	75 €
Spoon Scale	300g (capacity) 0.1g (accuracy)	N°xsw	54 €

AKTÜRK®

[JOE FREX]®
tools with taste & style

Barista Ekipmanları *Barista Equipments*





Model	Çap	Ürün Kodu	Fiyat
Barista Case Stacked	19.7”x13.4”x5.9” 50 x 34 x 15 cm	N°xbcv	320 €
Barista Case Empty		N°xbc	119 €



Model	Çap	Ürün Kodu	Fiyat
Barista Tool Bag Black	25 x 22 x 10 cm	N° btbb	42 €
Barista Tool Bag Maroon	25 x 22 x 10 cm	N° btbm	42 €



Model	Çap	Ürün Kodu	Fiyat
Barista Steam Cloth Black	7.9”x7.9” 20x20cm	N° bscb	24 €
Barista Steam Cloth Maroon		N° bscm	24 €
Barista Steam Cloth Azure		N° bsca	24 €





Model	Ürün Malzemesi	Çeşitler	Çap	Ürün Kodu	Fiyat
Stream Brush	Paslanmaz Çelik, Silikon			N° csb	74 €
Group Cleaning Circular Brush	Aluminyum, Naylon	Circular Brush L	f Ø 56 - 58 mm	N° ccL	21 €

Barista Ekipmanları *Barista Equipments*



Model	Ürün Malzemesi	Ürün Kodu	Fiyat
Öğütücü Temizleme Fırçası Maxi	Ahşap, Natural Bristles	N° cbum	14 €





Model	Ürün Malzemesi	Ürün Kodu	Fiyat
Kör Kauçuk Evrensel Filtre		N° xbsg	8 €
Espresso Çoklu Araç	Paslanmaz Çelik 14.5 cm / 5.7”	N° emt	27 €



Model	Ürün Malzemesi	Çap	Ürün Kodu	Fiyat
Cupping Kaşık	Paslanmaz Çelik	L. 7” / L. 17 cm	N° scu	12 €
Cafe Measuring Kaşık 7g with clip	Paslanmaz Çelik	L. 7” / L. 17 cm	N° xkmc	8 €
Cafe Measuring Kaşık 7g	Paslanmaz Çelik	L. 7” / L. 17 cm	N° xkm	8 €



Model	Ürün Malzemesi	Ürün Kodu	Fiyat
Hobbock	for 10kg coffe	N° rhb	42 €




Model	Ürün Kodu	Fiyat
Blind Rubber Filter Universal	N° xbsg	6 €

* Brezza, Dalla Corte, Gaccia, La Marzocco, La Cimbali, Nuova Simonelli, Vibiemme ve diğerleri için emzikli dipsiz portafiltreler. Tüm lider markalar için geniş yelpazede portafilter sepetleri.

Kahve Telvesi İçin Çekmece Sistemleri







AP 272

Ürün Kodu	Tezgah Boşluğu		İç ve Dış Ebatlar (mm)									Fiyat
	a (+1)	b (+1)	x	y	e	f	h	l	u	s	kutu	
AP 272	354	140	337	164	401	311	111	431	121	10	3	235 €







AG 12

Ürün Kodu	Tezgah Boşluğu		İç ve Dış Ebatlar (mm)								Fiyat
	a (+1)	b (+1)	x	y	h	l1	l2	u	s	kutu	
AG 12	354	276	377	299	-	-	233	252	10	1	394 €

Expresso Makine ve Değirmenleri Temizleyicisi

Expresso Kahve Makinesi Temizleyici





Model	Ağırlık	Fiyat
Cafiza 2 (Toz)	900 gr	27 $
Cafiza (Tablet)	200 x 3 gr	72 $
Cafiza (Tablet)	200 x 2 gr	36 $
Esresso Starter Kit	-	64 $

Sütlük Temizleme





Model	Ağırlık	Fiyat
Rinza	1 lt	32 $
Rinza	1,2 lt	36 $


Grinder Temizleme





Model	Ağırlık	Fiyat
GrinderZ	430 gr	69 $


Filtre Kahve Temizleyici





Model	Ağırlık	Fiyat
Tabz (tablet)	120 x 4 gr	43 $

Kireç Temizleme





Model	Ağırlık	Fiyat
Dezcal (Toz)	1 lt	32 $

Cafe Sprey





Model	Ağırlık	Fiyat
Cafe Sprey	450 ml	37 $

Aksesuarlar





Model	Ağırlık	Fiyat
Scoopz (Espresso fırça)	-	16 $
Scoopz (Temizleme süngeri seti)	-	38 $

Set Üstü Mikserler

Countertop Mixers



AKTÜRK®

KitchenAid

Set Üstü Mikserler *Countertop Mixers*



Model	Model	CLASSIC 4.3 L Set Üstü Mikser
Kapasitesi	*Capacity*	4.3 L.
Boyutlar	*Dimension*	35,3 x 35,8 x 22,1 cm
Ağırlık	*Weight*	10,5 kg
Voltaj	*Voltage*	220 - 240 V / 50-60 Hz
Devir Hızı (10 hız ayarı)	*Turnover Speed*	58 - 220 RPM
Un Kapasitesi	*Flour Capacity*	875 g (7 fincan)
Watt / Güç	*Watt / Power*	275 W / 0,26 beygir
Renk	*Color*	Beyaz - Siyah
Fiyat / Price	**976 €**	



Model	Model	HEAVY DUTY 4.8 L Asansörlü Set Üstü Mikser
Kapasitesi	*Capacity*	4.8 L.
Boyutlar	*Dimension*	41,1 x 33,8 x 26,4 cm
Ağırlık	*Weight*	12 kg
Voltaj	*Voltage*	220 - 240 V / 50-60 Hz
Devir Hızı (10 hız ayarı)	*Turnover Speed*	60 - 265 RPM
Un Kapasitesi	*Flour Capacity*	1 kg (8 fincan)
Watt / Güç	*Watt / Power*	315 W / 0,26 beygir
Renk	*Color*	Kırmızı - Beyaz - Gri
Fiyat / Price	**1.221 €**	



Model	Model	PROFESSIONAL 6.9L Asansörlü Set Üstü Mikser
Kapasitesi	*Capacity*	6.9 L.
Boyutlar	*Dimension*	41,9 x 28,7 x 31 cm
Ağırlık	*Weight*	13 kg
Voltaj	*Voltage*	220 - 240 V / 50-60 Hz
Devir Hızı (10 hız ayarı)	*Turnover Speed*	40 - 200 RPM
Un Kapasitesi	*Flour Capacity*	2.2 kg (16 fincan)
Watt / Güç	*Watt / Power*	325 W / 1.3 beygir
Renk	*Color*	Kırmızı - Beyaz - Gri
Fiyat / Price	**1.858 €**	

Sıcak - Soğuk İçecek Üniteleri

Units for Cold and Warm Drinks



Sıcak Soğuk İçecek Üniteleri *Units For Cold and Warm Drinks*







Model	Model	A19 - Ayranlık	Deluxe 12 / 1 / P	Deluxe 20 / 1
Kapasitesi	*Capacity*	19 lt	12 lt	20 lt
Boyutlar	*Dimension*	320x400x700 mm	180x470x570 mm	180x470x670 mm
Termometre 115 V - 60 Hz	*Thermometer*	Dijital	-	-
Konderser	*Conderser*	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı
Konteyner Materyali	*Container Naterial*	Polikarbon	Polikarbon	Polikarbon
Gövde Materyali	*Housing Material*	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
Çalışma Voltajı (V)	*Voltage*	230 V	230 V	230 V
Fiyat / Price		**1.172 €**	**816 €**	**948 €**







Model	Model	MT 2 GL Ice Slush	Deluxe 12 / 2 / P	Deluxe 20 / 2
Kapasitesi	*Capacity*	2x10 lt	2x12 lt	2x20 lt
Boyutlar	*Dimension*	360x470x690 mm	360x470x570 mm	360x470x670 mm
Termometre 115 V - 60 Hz	*Thermometer*	-	-	-
Konderser	*Conderser*	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı
Konteyner Materyali	*Container Naterial*	Polikarbon	Polikarbon	Polikarbon
Gövde Materyali	*Housing Material*	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
Çalışma Voltajı (V)	*Voltage*	230 V	230 V	230 V
Fiyat / Price		**3.088 €**	**1.146 €**	**1.380 €**

Sıcak Soğuk İçecek Üniteleri *Units For Cold and Warm Drinks*



Model	Model	CMP8 / 2
Kapasitesi	*Capacity*	2x8 lt
Boyutlar	*Dimension*	250x400x630 mm
Termometre 115 V - 60 Hz	*Thermometer*	-
Konderser	*Conderser*	Hava Soğutmalı
Konteyner Materyali	*Container Naterial*	Polikarbon
Gövde Materyali	*Housing Material*	Paslanmaz Çelik
Çalışma Voltajı (V)	*Voltage*	230 V
Fiyat / Price		**890 €**



Siyah Boyalı



Altın Boyalı

Model	Model	DELICE
Kapasitesi	*Capacity*	5 lt
Boyutlar	*Dimension*	240x320x490 mm
Termometre 115 V - 60 Hz	*Thermometer*	-
Konderser	*Conderser*	Hava Soğutmalı
Konteyner Materyali	*Container Naterial*	Polikarbon
Çalışma Voltajı (V)	*Voltage*	230 V
Fiyat / Price	**Siyah Boyalı** **Altın Boyalı**	**791 €** **938 €**

Taze sıkılmış meyve suyuna ihtiyaç duyduğunuz her an,
dayanıklı aynı zamanda sessiz çalışan gerçek bir meyve sıkacağı...

SANTOS®



Model	Model	No 11
Boyutlar	*Dimensions*	44,9 x 20,3 x 22,9 cm
Güç	*Power*	220 - 240 V / 50-60 Hz / 130 W
Hız	*Speed*	1500 rpm (50 Hz) 71800 rpm (60 Hz)
Ağırlık	*Weight*	Net 5 kg
Fiyat / Price	**670 €**	

* Tüm ekipmanlar test edilmiştir.
* Tüm mekanik parçalar topral hattına bağlıdır
* Motor, iç termal bir dedektör tarafından korunmaktadır.
* Çıkarılabilir tüm parçalar, bulaşık makinesinde kolayca yıkanabilir.

SANTOS®



Ice crusher “Santos”

Model	Model	No 53
Boyutlar	*Dimensions*	47,4 x 35,3 x 23,6 cm 19 x 19 x 16,5 cm
Güç	*Power*	220 - 240 V / 50-60 Hz
Fiyat / Price	**1.799 €**	

* Buz kırıcı, ince ve ezilmiş buz yapma özelliğine sahip
* Dakikada 1.2 kg ezilmiş buz
* İşletim sistemleri ile 2 seçenek (manuel veya otomatik zamanlayıcı)

AKTÜRK®

Zümex®

Portakal Sıkma Makineleri *Citrus Juicers*



Model	Model	Multifruit Speed Control Katı Meyve Sıkacağı
Kapasitesi	*Capacity*	120 kg / h-1.8 L / Min
Boyutlar	*Dimension*	29,3 x 50,2 x 51,3
Ağırlık	*Weight*	15 kg
Voltaj	*Voltage*	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç	*Power*	700 / 870 W
Fiyat / Price	**2.139 €**	

* Sensör
* Dijital sayaç
* Programlanabilir sıkma menüsü
* Musluklu self-servis çalışma özelliği
* Anti bakteriyel özellikli
* Silver metalic ve siyah seçenekleri mevcuttur

* *Sensor*
* *Digital Counter*
* *To programme the number of oranges to be squeezedevery time*
* *Tap Self-service work option*
* *Anti-Bacterial Featured*



Model	Model	Soul
Kapasitesi	*Capacity*	12 Adet / dk
Boyutlar	*Dimension*	26 x 43 x 43,5
Ağırlık	*Weight*	17 kg
Voltaj	*Voltage*	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç	*Power*	90 W
Fiyat / Price	**2.139 €**	

* En küçük boyut, maksimum verimlilik
* Sezgisel düğme, renk uyarı kodlama ile sadece bas ve meyve suyu hazır
* Hijyen ve kesme sistemi mükemmel
* Sökülebilir suyu çıkarma birimi
* Yerleşik atık kutusu

* *Minimum size, maximum efficiency*
* *New Push & Juice concept. Intuitive button, with colour warning coding*
* *Clean and perfect cutting system*
* *Detachable juice extraction unit*
* *Built-in waste bin*



Metalik Gri
Silver Metalic



Turuncu
Orange

Model	Model	Minex
Kapasitesi	*Capacity*	13 Adet / dk
Boyutlar	*Dimension*	36,5 x 36 x 72
Ağırlık	*Weight*	19,5 kg
Voltaj	*Voltage*	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç	*Power*	44 W
Fiyat / Price	**2.903 €**	

* Setüstü model
* Sensörlü
* Otomatik kullanım
* Kendinden sürahili

* *Countertop model*
* *Sensor*
* *Automatic version available with automatic startup*
* *Equipped with integrated pitcher*



Essential Pro

Model	Model	Essential Pro (Z100 Auto)
Kapasitesi	*Capacity*	22 Adet / dk
Boyutlar	*Dimension*	47 x 50 x 75
Ağırlık	*Weight*	45 kg
Voltaj	*Voltage*	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç	*Power*	300 W
Fiyat / Price	**4.609 €**	

* Sensörlü
* Otomatik kullanım
* Musluklu self-servis çalışma özelliği
* Elle besleme hazneli model
* ***Anti bakteriyel özellikli

* *Sensor*
* *Automatic version available with automatic startup*
* *Tap Self-service work option*
* *Insert the fruit into the feeder*
* ****Anti bacterial featured*

***(Özellikli Gümüş İyon Özelliği Sayesinde Bakterileri Barındırmayan Sıkma Aparatları)

Portakal Sıkma Makineleri *Citrus Juicers*



Verstaile Pro

Model	Model	Verstaile Pro
Kapasitesi	*Capacity*	22 Adet / dk
Boyutlar	*Dimension*	47 x 55 x 85
Ağırlık	*Weight*	54 kg
Voltaj	*Voltage*	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç	*Power*	380 W
Fiyat / Price	**5.793 €**	

* Digital sayaç
* Programlanabilir sıkma menüsü
* Musluklu self-servis çalışma özelliği
* ***Anti bakteriyel özellikli

* *Digital Counter*
* *To programme the number of oranges to be squeezed every time*
* *Tap Self-service work option*
* ****Anti-Bacterial Featured*



Model	Model	Versatile Pro Podium
Kapasitesi	*Capacity*	22 Adet / dk
Boyutlar	*Dimension*	47,5 x 58 x 165
Ağırlık	*Weight*	87 kg
Voltaj	*Voltage*	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç	*Power*	380 W
Fiyat / Price	**6.939 €**	

* Digital sayaç
* Programlanabilir sıkma menüsü
* Musluklu self-servis çalışma özelliği
* ***Anti bakteriyel özellikli

* *Digital Counter*
* *To programme the number of oranges to be squeezed every time*
* *Tap Self-service work option*
* ****Anti-Bacterial Featured*



Model	Model	Self Service Podium
Kapasitesi	*Capacity*	40 Adet / dk
Boyutlar	*Dimension*	59,3 x 70 x 176,5
Ağırlık	*Weight*	118,1 kg
Voltaj	*Voltage*	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç	*Power*	300 W
Fiyat / Price **Plus Self Service**	**9.192 €** **10.465 €**	

* Elektronik ekran donanımlı modeller
* Çalışma modunu seçin: Mesela kendi lisanınızda kaç portakal sıkmak istiyorum
* 52 kg a kadar atık stok kapasiteli
* Tekerlekli yeni arabası

* *Electronic devices for all models*
* *Choose the working mode: automatic or professional, the language or the number of oranges you want to squeeze*
* *9 kg more capacity, up to 52 kg of waste*
* *New trolley with wheels*



Model	Model	Speed Pro
Kapasitesi	*Capacity*	40 Adet / dk
Boyutlar	*Dimension*	59,3 x 57,4 x 98,9
Ağırlık	*Weight*	65 kg
Voltaj	*Voltage*	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç	*Power*	300 W
Fiyat / Price **Pro Basic** **Set Üstü**	**6.684 €** **7.363 €**	

* Paslanmaz çelik gövdeli
* Programlanabilir sıkma menüsü
* Musluklu 5 kg
* ***Anti bakteriyel özellikli

* *Stainless steel*
* *To programme the number of oranges to be squeezedevery time*
* *With tap 5 kg*
* ****Anti-Bacterial Featured*

***(Özellikli Gümüş İyon Özelliği Sayesinde Bakterileri Barındırmayan Sıkma Apararları)

AKTÜRK®

Not Sayfası

Profesyonel Mutfak Blendarları

Professional Kitchen Blenders



AKTÜRK®

Vitamix COMMERCIAL

Profesyonel Mutfak Blenderları *Professional Kitchen Blenders*



Drink Machine Two-Speed
(*), (**), (***)

Model	Model	Drink Machine Two - Speed
Boyutlar	*Dimension*	43,9 x 20,3 x 22,9 cm
Ağırlık	*Weight*	5,5 kg
Güç	*Power*	1000 - 1200 W
Voltaj	*Voltage*	220 - 240 V
Hız	*Speed*	50 - 60 Hz
Fiyat / Price	**1.004 $**	

* ≈2 en yüksek kapasitede beygir güçlü motor
* Bıçaklar, 1,4 L küp buzu saniyeler içerisinde kıracak kadar tork üretir

* *≈2 peak output horsepower motor*
* *Blades create enough torque to crush 64 oz. of cubed ice in seconds*

Paket / *Pack*

1,4 L yüksek çarpma dirençli, şeffaf/istiflenebilir. Tritan kap, bıçak tertibatı ve kapak, gri taban ile birlikte Drink Machine Two-Speed'i içerir.

Includes Drink Machine Two-Speed with 64 oz. high-impact, clear container, complete with blade assembly and lid, and grey base.



BarBoss® Advance®
(*), (**), (***)

Model	Model	BarBoss® Advance®
Boyutlar	*Dimension*	44,9 x 20,3 x 22,9 cm
Ağırlık	*Weight*	5,5 kg
Güç	*Power*	1560 - 1200 W
Voltaj	*Voltage*	220 - 240 V
Hız	*Speed*	50 - 60 Hz
Fiyat / Price	**1.212 $**	

* ≈2 en yüksek kapasitede beygir güçlü motor
* 6 optimize program ve otomatik kapanma

* *≈2 peak output horsepower motor*
* *6 optimized programs and automatic*

Paket / *Pack*

0,9 L yüksek çarpma dirençli, şeffaf/istiflenebilir Advance® Tritan® kap, Advance bıçak tertibatı ve kapak ve kırmızı taban ile birlikte BarBoss Advance'i içerir.

Includes BarBoss Advance with 32 oz. high-impact, clear/stackable Advance® container, complete with Advance blade assembly and lid, and red base.



Vita-Prep® 3
(*), (**), (***)

Model	Model	Vita-Prep® 3
Boyutlar	*Dimension*	51,4 x 20,3 x 22,9 cm
Ağırlık	*Weight*	5,5 kg
Güç	*Power*	1100 - 1200 W
Voltaj	*Voltage*	220 - 240 V
Hız	*Speed*	50 - 60 Hz
Fiyat / Price	**1.522 $**	

* ≈3 en yüksek kapasite HP motoru, püre hazırlama, öğütme, doğruma ve daha fazlası için rakipsiz performans sağlar
* Değişken hız ve hızlandırma aracı, kalın malzemelerin kontrolünü ve kolayca işlenmesini sağlar
* Yoğun çalışma sırasında optimum güvenilirlik için gelişmiş soğutma fanı

* *≈3 peak output HP motor delivers unmatched performance when puréeing, grinding, chopping an more*
* *Variable speed and accelerator tool allows for control and easy processing of dense ingredients*
* *Advanced cooling fan for optimum reliability during peak hours of operation*

Paket / *Pack*

2,0 L yüksek çarpma dirençli Tritan kap, bıçak tertibatı, kapak, hızlandırma aracı ve siyah tabanı ile birlikte Vita-Prep 3'ü içerir.

Includes Vita-Prep 3 with 64 oz. high-impact, clear container complete with blade assembly and lid, accelerator tool, and black base.

Profesyonel Mutfak Blenderları *Professional Kitchen Blenders*



Vitamix XL®

Model	Model	Vitamix XL®
Boyutlar	*Dimension*	45,9 x 21,6 x 48,3 cm
Ağırlık	*Weight*	20,64 kg
Güç	*Power*	1100 - 1200 W
Voltaj	*Voltage*	220 - 240 V
Hız	*Speed*	50 - 60 Hz
Fiyat / Price	**4.623 $**	

* 4.2 en yüksek kapasitede beygir güçlü motor
* Değişken hız kontrolü ve darbe özelliği mutfakta kusursuz doku ve tam esneklik sağlar
* 64-oz. Sürahi Haznesi

* *4.2 peak output horsepower motor*
* *Variable Speed Control and the Pulse feature work together to create precise textures and complete flexibility in the kitchen*
* *64- Ounce Container*



T&G Advanced

Model	Model	T&G Advanced
Boyutlar	*Dimension*	43,9 x 20,3 x 22,9 cm
Ağırlık	*Weight*	8,4 kg
Güç	*Power*	1075 - 1200 W
Voltaj	*Voltage*	220 - 240 V
Hız	*Speed*	50 - 60 Hz
Fiyat / Price	**2.550 $**	

* Kahve, meyveli içecek ve dondurma dükkanlarında Üstün performans için ≈22 en yüksek kapasitede HP motor, ses azaltan kapağı
* Hızlı ve kolay bir şekilde tutarlı sonuçlar için geliştirilmiş 34 optimize program

* *≈ 2 peak output HP motor and sound-reducing cover for superior performance in coffee, smoothie, ice cream shops*
* *34 optimized programs engineered to provide consistent results quickly and easily*

Paket / *Pack*

0,9 L yüksek çarpma dirençli, şeffaf/istiflenebilir Advance® Tritan® kap, Advance bıçak tertibatı ve kapak, çıkarılabilir kompakt muhafaza ile birlikte T&G 2'yi içerir.

Includes T&G 2 with 32 oz. high-impact, clear/stackable Advance® container, complete with Advance blade assembly and lid, and removable compact cover.



The Quiet One®

Model	Model	The Quiet One®
Boyutlar	*Dimension*	45,7 x 21,6 x 27,2 cm
Ağırlık	*Weight*	9,1 kg
Güç	*Power*	1300 - 1500 W
Voltaj	*Voltage*	220 - 240 V
Hız	*Speed*	50 - 60 Hz
Fiyat / Price	**2.879 $**	

* ≈ 3 en yüksek kapasitede HP motor
* Kolay, tutarlı bir karıştırma için 34 optimize programa sahip 6 program düğmesi
* Manyetik olarak korunan dalgalı ses muhafazasının temizlenmesi ve sökülmesi önemli ölçüde daha kolaydır

* *≈ 3 peak output HP motor*
* *6 program buttons with 34 optimized programs for easier, consistent blending*
* *Magnetically secured floating sound enclosure is dramatically easier to clean and disassemble*

Paket / *Pack*

1,4 L yüksek çarpma dirençli, şeffaf/istiflenebilir Advance® Tritan kap, Advance bıçak tertibatı ve kapak, çıkarılabilir kompakt muhafaza ile birlikte The Quiet One®'ı içerir.

Includes The Ouiet One® with 48 oz. high-impact, clear/stackable Advance® container complete with Advance blade assembly and lid, and removable compact enclosure.

Profesyonel Mutfak Blenderları *Professional Kitchen Blenders*





Advance Container 15981

Model	Model	Advance Container 15981	Renkli
Kapasite	*Capacity*	0,9 lt	0,9 lt
Boyutlar	*Dimension*	26,7 x 18,0 x 20,8 cm	26,7 x 18,0 x 20,8 cm
Ağırlık	*Weight*	1,0 kg	1,0 kg
Fiyat / Price		**330 $**	**345 $**

* Benzersiz şekli ve tasarımı bıçakları ve akma özelliğini geliştirerek zaman ve maliyetten tasarruf edilmesini ve daha iyi servis hızı elde edilmesini sağlar
* İki kez yalıtılmış yataklarla üstün dayanıklılığı sayesinde bıçak ömrü uzar
* Kırılmaya karşı korumalı polikarbonat kap
* Geçerli makine programıyla çalışır ve yeni, daha etkili programlar sağlar

* *Unique shape and design improves blends and pourability, resulting in time and cost savings & an improved speed of servince*
* *Superior durability with doublesealed bearings, provides a longer blade life*
* *Shatter-proof polycarbonate container*
* *Operates with current mac ine programming or allows for new, more efficient programming*

Paket / *Pack*

Yüksek çarpma dirençli, şeffaf / istiflenebilir Advance kabı, Advance bıçak tertibatı ve kapağı içerir.

Includes high-impact, clear / stackable Advance container, complete with Advance blade assembly and lid.



Rinse-O-Matic

Model	Model	Rinse - O - Matic
Boyutlar	*Dimension*	34,5 x 14,0 x 14,0 cm
Ağırlık	*Weight*	0,75 kg
Fiyat / Price	**371 $**	

* Güçlü püskürtme özelliği, inatçı artıkları zorla çıkarır
* Açılı püskürtme uçları, kabın her köşesine ve bıçağın üst tarafına ulaşacak şekilde tasarlanmıştır
* Kullanım kolaylığı için yalnızca basınç uygulandığında püskürtür
* Kullanımı kolay pistonun çalıştırılması için çok az kuvvet gerekir
* Her musluğa kolay montaj için çabuk açılır bağlantı
* Dengeli taban için büyük emme ağızları
* Dayanıklı ABS plastik yapı, neredeyse kırılmazdır, 1.000.000 devirden fazla yapacağı onaylanmıştır
* Artık kapları ellerinizle veya su tutarak yıkamanıza gerek yok; Rinse-O-Matic tüm blenderları* saniyeler içinde yıkamanın daha etkili bir yoludur! Kabı baş aşağı yerleştirin, yüksek su basıncı artığı hemen temizleyerek zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar

* *Powerful spray forcefully removes stubborn residue*
* *Angled spray nozz/es are designed to reach all thecorners of the container and the top the blade*
* *Only sprays when pressure is applied for ease-of-use*
* *Easy to ope ate plunger requires minimum force to activate*
* *Quick disconnect fittings for easy installation on any faucet*
* *Large suction cups for stable base*
* *Durable ABS plastic construction is virtually unbreakable and verified to perform more than 1.000.000 cycles*
* *No more rinsing containers by hand or letting the water run; the Rinse-o-matic is the more efficient way to rise any blender container* in seconds! Just place the container upside down an the high water pressure rinses residue away, saving you time and money*

Paket / *Pack*

Rinse-O-Matic blender kap temizleyicisi, taban, 1 ekstra püskürtme kafası tertibatı, 2,5 fit hortum tertibatı, Y konektörü, musluk adaptörleri ve talimatları içerir.

Includes Rinse-o-matic blender container rinser, base, 1 extra sprayhead assembly, 2.5 ft. hose assembly, Y connector, faucet adapters and instructions.



Pişirme Ekipmanları

Cooking Range

Kuzineler *Cookers* 60



	Model *Model*	Ürün Cinsi *Product*	Ebatlar *Dimension*	Özellikler *Facilities*	Voltaj *Voltage*	Güç *Power*	Fiyat *Price*
	C6FG11G	6'lı Gazlı Kuzine Burger Hob With 6	110-65- 87	3 x 3,5 kW 3 x 6 kW	Gas Oven 5 kW	33,5	**4.779 €**
	C6FG7G	4'lü Gazlı Kuzine Burger Hob With 4	70-65-87	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	Gas Oven 5 kW	24	**3.404 €**
	C6FG7GP	4'lü Gazlı Kuzine Burger Hob With 4	70-65-87	4 x 6 kW	Gas Oven 5 kW	29	**3.442 €**
	C6FES7G	4'lü Gazlı Kuzine Burger Hob With 4	70-65-87	2 x 3,5 kW 2 x 2,6 kW	Gas Oven 4,2 kW	19g 4,2e	**3.426 €**
	C6FES7GP	4'lü Gazlı Kuzine Burger Hob With 4	70-65-87	4 x 6 kW	Gas Oven 4,2 kW	24g 4,2e	**3.477 €**
	C6FEV7G	4'lü Gazlı Kuzine Burger Hob With 4	70-65-87	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	Gas Oven 4,2 kW	19g 4,2e	**4.061 €**
	C6FEV7GP	4'lü Gazlı Kuzine Burger Hob With 4	70-65-87	4 x 6 kW	Gas Oven 4,2 kW	24g 4,2e	**4.099 €**
	C6FEV7E	4 pleyt'li Elektrikli Kuzine / Hob With 4 Hotplates	70-65-87	2x2,6 kW and Ø 22cm 2x1,5 kW and Ø 18cm 1 fan oven 4,2 kW		12,4	**3.804 €**
	C6FEV7EP	4 pleyt'li Elektrikli Kuzine / Hob With 4 Hotplates	70-65-87	4x2,6 kW and Ø 22cm 1 fan oven 4,2 kW		14,6	**3.921 €**
	C6FES7E	4 pleyt'li Elektrikli Kuzine / Hob With 4 Hotplates	70-65-87	2x2,6 kW and Ø 22cm 2x1,5 kW and Ø 18cm 1 static oven 4,2 kW		12,4	**3.539 €**
	C6FES7EP	4 pleyt'li Elektrikli Kuzine / Hob With 4 Hotplates	70-65-87	4x2,6 kW and Ø 22cm 1 static oven 4,2 kW		14,6	**3.657 €**
	V6FEV7E	4'lü Seramik Isıtmalı Kuzine *Hob With 4 Heating Zones*	70-65-87	2x2,5kW and Ø 22cm 1x1,8kW and Ø 18cm 1x1,2kW and Ø 14,5cm 1 fan oven 4,2 kW		12,2	**4.429 €**
	V6FEV7EP	4'lü Seramik Isıtmalı Kuzine *Hob With 4 Heating Zones*	70-65-87	4x2,5 kW and Ø 22cm 1 fan oven 4,2 kW		14,6	**4.565 €**









Set Üstü Ocaklar *Cookstops* 60

Model *Model*	Ürün Cinsi *Product*	Ebatlar *Dimension*	Özellikler *Facilities*	Voltaj *Voltage*	Güç *Power*	Fiyat *Price*	
C64EM	1Pleyt'li Elektrikli Ocak Hob With 1 Hotplates	40-60-29,5	2x3,3 kW and Ø33cm	VAC 3 50 Hz	3,5	**1.134 €**	
C64E	2 Pleyt'li Elektrikli Ocak Hob With 2 Hotplates	40-60-29,5	1x1,5 kW and Ø18cm 1x2,6 kW and Ø22cm	VAC400 3N 50/60Hz	4,1	**1.051 €**	
C64EP	2 Pleyt'li Elektrikli Ocak Hob With 2 Hotplates	40-60-29,5	2x2,6 kW and Ø22cm	VAC400 3N 50/60Hz	5,2	**1.160 €**	
C67E	4 Pleyt'li Elektrikli Ocak Hob With 4 Hotplates	70-60-29,5	2x2,6 kW and Ø22cm 2x1,6 kW and Ø18cm	VAC400 3N 50/60Hz	8,2	**1.532 €**	
C67EP	4 Pleyt'li Elektrikli Ocak Hob With 4 Hotplates	70-60-29,5	4x2,6 kW and Ø22cm	VAC400 3N 50/60Hz	10,4	**1.750 €**	
V64E	2'li Seramik Isıtmalı Ocak Hob With 2 Heating Zone	40-60-29,5	1x2,5 kW and Ø22cm 1x1,8 kW and Ø18cm	VAC400 3N 50/60Hz	4,3	**2.166 €**	
V64EP	2'li Seramik Isıtmalı Ocak Hob With 2 Heating Zone	40-60-29,5	2x2,5 kW and Ø22cm	VAC400 3N 50/60Hz	5	**2.276 €**	
V67E	4'lü Seramik Isıtmalı Ocak Hob With 2 Heating Zone	70-60-29,5	2x2,5 kW and Ø22cm 1x1,8 kW and Ø18cm 1x1,2 kW and Ø14,5cm	VAC400 3N 50/60Hz	8	**2.790 €**	
V67EP	4'lü Seramik Isıtmalı Ocak Hob With 2 Heating Zone	70-60-29,5	4x2,5 kW and Ø22cm	VAC230 3 50/60Hz VAC400 3N 50/60Hz	10	**2.924 €**	
IW64E	İNDÜKSİYON WOK Ocak / Top İnduction WOK	40-60-29,5	3,5 kW and Ø30cm	VAC400 3N 50/60Hz	3,5	**5.825 €**	
I64E	Tekli Elektrik İndiksyonlu Ocak / Electric İnduction Top Cooker 1 Circular Cooking	40-60-29,5	3,5 kW and Ø22cm	VAC400 3N 50/60Hz	3,5	**5.239 €**	
I67E	İkili Elektrik İndiksyonlu Ocak / Electric İnduction Top Cooker 2 Circular Cooking	70-60-29,5	3,5 kW and Ø2cm	VAC400 3N 50/60Hz	7	**9.552 €**	
C64G	2'li Gazlı Ocak Burner Hob With 2	40-65-29,5	1x3,5 kW 1x1,6 kW		9,5	**1.168 €**	
C64GP	2'li Gazlı Ocak Burner Hob With 2	40-65-29,5	2x6 kW		12	**1.195 €**	
C67G	4'lü Gazlı Ocak Burner Hob With 4	70-65-29,5	2x3,5 kW 1x1,6 kW		19	**1.804 €**	
C67GP	4'lü Gazlı Ocak Burner Hob With 4	40-65-29,5	4x6 kW		24	**1.844 €**	

Izgaralar ve Griller *Fry - Tops and Grills* 60



Model *Model*	Ebatlar *Dimension*	Özellikler *Facilities*	Voltaj *Voltage*	Güç *Power*	Fiyat *Price*	
FT64EL	40 - 60 - 29,5	Düz Izgara alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 39,6x55,5 cm. / Smooth hotplate, 39,6x55,5 cm Temperature setting range 0 to 300 °C	VAC400 3N 50/60 Hz	3,9	**1.858 €**	
FT64ER	40 - 60 - 29,5	Oluklu Izgara alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 39,6x55,5 cm. / Ribbed hotplate, 39,6x55,5 cm Temperature setting range 0 to 300 °C	VAC400 3N 50/60 Hz	3,9	**2.051 €**	
FT66EL	60 - 60 - 29,5	Düz Izgara alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 59,6x55,5 cm. 2 bölgeli ısıtma. 2 independent cooking zones. Temperature setting range 0 to 300 °C.	VAC400 3N 50/60 Hz	7,8	**2.602 €**	
FT66EM	60 - 60 - 29,5	1/2 Düz Izgara alanı ve 1/2 Oluklu. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 59,6x55,5 cm. 2 bölgeli ısıtma. / Hotplate 1/2 smooth - 1/2 ribbed 59,6x55,5 cm. 2 independent cooking zones. Temperature setting range 0 to 300 °C.	VAC400 3N 50/60 Hz	7,8	**2.708 €**	
FT610EL	100 - 60 - 29,5	Düz Izgara alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 99,6x55,5. 3 bölgeli ısıtma. / Smooth hotplate, 99,6x55,5 cm. 3 independent cooking zones. Temperature setting range 0 to 300 °C.	VAC400 3N 50/60 Hz	11,7	**3.853 €**	
FT610EM	100 - 60 - 29,5	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 99,6x55,5 cm. 3 bölgeli ısıtma. / Hotplate 2/3 smooth - 1/3 ribbed 99,6x55,5 cm. 3 independent cooking zones. Temperature setting range 0 to 300 °C	VAC400 3N 50/60 Hz	11,7	**4.282 €**	
FT64ELC	40 - 60 - 29,5	Düz krom Izgara alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 39,6x55,5 cm. / Smooth chromed hotplate, 39,6x55,5 cm. Temperature setting range 0 to 300 °C	VAC400 3N 50/60 Hz	3,9	**2.139 €**	
FT66ELC	60 - 60 - 29,5	Düz krom Izgara alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 59,6x55,5 cm. 2 bölgeli ısıtma. Chromed Smooth hotplate 59,6x55,5 cm. 2 independent cooking zones. Temperature setting range 0 to 300 °C.	VAC400 3N 50/60 Hz	7,8	**2.998 €**	
FT66EMC	60 - 60 - 29,5	1/2 Düz ve 1/2 Oluklu krom Izgara alanı. 300 °C ye kadar ısıtma Izgara alanı 59,6x55,5 cm. 2 bölgeli ısıtma. / Chromed hotplate 1/2 smooth 1/2 ribbed 59,6x55,5 cm. 2 independent cooking zones. Temperature setting range 0 to 300 °C.	VAC400 3N 50/60 Hz	7,8	**3.290 €**	
FT610ELC	100 - 60 - 29,5	Düz krom Izgara alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 59,6x55,5 cm 3 bölgeli ısıtma. Chromed Smooth hotplate, 59,6x55,5 cm. 3 independent cooking zones. Temperature setting range 0 to 300 °C.	VAC400 3N 50/60 Hz	11,7	**4.476 €**	
FT610EMC	100 - 60 - 29,5	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 99,6x55,5 cm. 3 bölgeli ısıtma. Chromed hotplate 2/3 smooth 1/3 ribbed 99,6x55,5 cm. 3 independent cooking zones. Temperature setting range 0 to 300 °C.	VAC400 3N 50/60 Hz	11,7	**4.645 €**	
CW64E	40 - 60 - 29,5	Steak, pişirme ve ısıtma ızgarası, raf ve su tepsisi. Izgara alanı 26,5x42 cm. 1 bölgeli ısıtma. / Steak grill, direct cooking on heating element; 26,5x42 cm. rack, water tray, 1 cooking zone.	VAC400 3N 50/60 Hz	4,08	**2.566 €**	
CW68E	80 - 60 - 29,5	Steak, pişirme ve ısıtma ızgarası, raf ve su tepsisi. Izgara alanı 45x42 cm. 1 bölgeli ısıtma. / Steak grill, direct cooking on heating element; 45x42 cm, rack, water tray, 1 cooking zone.	VAC400 3N 50/60 Hz	6,8	**4.164 €**	



FT64GR



FT68GL



GPL64G



GPL68G

Model *Model*	Ebatlar *Dimension*	Özellikler *Facilities*	Güç *Power*	Fiyat *Price*	
FT64GL	40 - 65 - 29,5	Düz Izgara alanı. Izgara alanı 39,6x55,5 cm. Termostatik gaz vanası. Smooth hotplate 39,6x55,5 cm. Thermostatic gas feed valve.	5	**2.200 €**	
FT64GR	40 - 65 - 29,5	Oluklu ızgara alanı. Izgara alanı 39,6x55,5 cm. Termostatik gaz vanası / Ribbed hotplate 39,6x55,5 cm. Thermostatic gas feed valve.	5	**2.484 €**	
FT66GL	60 - 65 - 29,5	Düz Izgara alanı. Izgara alanı 59,6x55,5 cm. 2 bölgeli ısıtma. Termostatik gaz vanası / Smooth hotplate 59,6x55,5 cm. 2 independent cooking zones. Thermostatic gas feed valve.	10	**3.058 €**	
FT66GM	60 - 65 - 29,5	1/2 Düz ve 1/2 Oluklu Izgara alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 59,6x55,5 cm. 2 bölgeli ısıtma. Termostatik gaz vanası. Hotplate 1/2 smooth and 7/2 ribbed 59,6x55,5 cm. 2 independent cooking zones Thermostatic gas feed valve.	10	**3.164 €**	
FT68GL	80 - 65 - 29,5	Düz ızgara alanı. Izgara alanı 79,6x55,5 cm. 2 bölgeli ısıtma. Termostatik gaz vanası. / Smooth hotplate 79,6x55,5 cm. 2 independent cooking zones. Thermostatis gas feed valve.	12,5	**3.666 €**	
FT68GM	80 - 65 - 29,5	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 79,6x55,5 cm. 2 bölgeli ısıtma. Termostatik gaz vanası. Hotplate 2/3 smooth and 1/3 ribbed 79,6x55,5 cm. 2 independent cooking zones. Thermostatic gas feed valve.	12,5	**3.926 €**	
FT64GLC	40 - 65 - 29,5	Düz krom ızgara alanı. Izgara alanı 39,6x55,5 cm. 260°C ye kadar ısıtmalı. Termostatik gaz vanası. Chromed smooth hotplate 39,6x55,5 cm. Temperature setting range 0 - 260°C Thermostatic gas feed valve.	5	**2.561 €**	
FT66GLC	60 - 65 - 29,5	Düz krom ızgara alanı. Izgara alan 59,6x55,5 cm. 260°C ye kadar ısıtmalı. Termostatik gaz vanası. 2 bölgeli ısıtma. Chromed smooth hotplate 59,6x55,5 cm. 2 independent cooking zones. Temperature setting range 0 - 260°C. Thermostatis gas feed valve.	10	**3.707 €**	
FT66GMC	60 - 65 - 29,5	1/2 Düz ve 1/2 Oluklu krom ızgara. Izgara alanı 59,6x55,5 cm. 260 °C ye kadar ısıtma. 2 ısıtma alanlı. Termostatik gaz vanası. Chromed hotplate 7/2 smooth and 1/2 ribbed 59,6x55,5 cm. Two independent cooking zones. Temperature setting range 0 - 260°C Thermostatis gas feed valve.	10	**4.151 €**	
FT68GLC	80 - 65 - 29,5	Düz krom ızgara alanı. Izgara alanı 79,6x55,5 cm. 2 ısıtma alanlı. 260°C ye kadar ısıtma. Termostatik gaz vanası / Chromed smooth hotplate 79,6x55,5 cm. Two independent cooking zones. Temperature setting range 0 - 260°C. Thermostatic gas feed valve.	10	**4.284 €**	
FT68GMC	80 - 65 - 29,5	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu krom ızgara alanı. Izgara alanı 79,6x55,5 cm. 2 bölgeli ısıtma. 260 °C ye kadar ısıtma. Termostatik gaz vanası. Chromed hotplate 2/3 smooth and 1/3 ribbed 79,6x55,5 cm. 2 independent cooking zones. Temperature setting range O - 260°C. Thermostatic gas feed valve.	12,5	**4.404 €**	
GPL64G	40 - 65 - 29,5	Lavataşlı ızgara. Paslanmaz çelik / Charcoal grill. Stainless steel mesh charcoal support, supplied with 1 bag of lavastones.	7	**2.088 €**	
GPL68G	80 - 65 - 29,5	Lavataşlı ızgara. Paslanmaz çelik / 2 bölgeli ısıtma. Charcoal grill. Stainless steel mesh charcoal support. Two independent heating zones supplied with 1 bag of lavastones.	14	**3.035 €**	

Fritoz ve Makarna Pişirici *Fryers and Pasta Cooker* 60



Model *Model*	Ebatlar *Dimension*	Voltaj *Voltage*	Kapasite *Capacity*	Güç *Power*	Fiyat *Price*
F64ER	40 - 60 - 29,5	VAC400 3N 50/60Hz	1x10 Lt	6	**1.890 €**
F64ERP	40 - 60 - 29,5	VAC400 3N 50/60Hz	1x10 Lt	9	**1.945 €**
F66ER	60 - 60 - 29,5	VAC400 3N 50/60Hz	2x10 Lt	12	**3.340 €**
F66ERP	60 - 60 - 29,5	VAC400 3N 50/60Hz	2x10 Lt	18	**3.442 €**
PC64E	40 - 60 - 29,5	VAC400 3N 50/60Hz	14 Lt	5,67	**2.772 €**
PC66E	60 - 60 - 29,5	VAC400 3N 50/60Hz	28 Lt	9	**3.100 €**

Sepetler fiyatlara dahil değildir / *Baskets are not included in the price.*

Ben Marineler ve Patates Sıcak Tutucular

Bain Maries and Heated Food Container 60



Model *Model*	Ebatlar *Dimension*	Voltaj *Voltage*	Kapasite *Capacity*	Güç *Power*	Fiyat *Price*
B64E	40 - 60 - 29,5	VAC230N 50/60Hz	1x10 Lt	1	**1.393 €**
B66E	60 - 60 - 29,5	VAC230N 50/60Hz	1x10 Lt	1,8	**1.747 €**
B68E	80 - 60 - 29,5	VAC230N 50/60Hz	2x10 Lt	2	**2.018 €**
SP64E	40 - 60 - 29,5	VAC400N 3N 50/60Hz		2	**1.343 €**

B64E, B66E, B68E *** Gastronomi standartlarına uygun ve tahliye musluklu. / *Complete with false bottom and drainage tab Gastro-Norm standard.* ***
SP64E *** Tam modül 1 adet GN 1/1 ve Tahliye Musluğu. / Heated food container with GN 1/1 tray and perforated false bottom. ***

Ara Tezgahlar ve Aksesuarlar

Neutral Units and Accessories

60





EN 64



BV 67



Model *Model*	Ebatlar *Dimension*	Fiyat *Price*	
EN64	40 - 60 - 29,5	**517 €**	
EN66	60 - 60 - 29,5	**613 €**	
BV64	40 - 53,5 - 60	**458 €**	
BV66	60 - 53,5 - 60	**477 €**	
BV67	70 - 53,5 - 60	**505 €**	
BV68	80 - 53,5 - 60	**564 €**	
BV610	100 - 53,5 - 60	**618 €**	
P70	70 cm'lik Kapak Doors For 70 cm Base Units	**328 €**	
P40	40 cm'lik Kapak Doors For 40 cm Base Units	**174 €**	
P60	60 cm'lik Kapak Doors For 60 cm Base Units	**205 €**	

Bütün aksesuarlar AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş olup tamamlayıcı aksesuarlarda kalite kontrolünden geçmiş güvenilir ve dayanıklıdır.
All accessories are manufactured in AISI 304 stainless stell or using components of excellent quality and tried and trusted reliability.



N70



Kuzineler *Cookers* 70



NCT7FE8E



NT7FE8E



NC7FG8G32



NC7FG12G44

	Model *Model*	Ürün Cinsi *Product*	Ebatlar *Dimension*	Özellikler *Facilities*	Voltaj *Voltage*	Güç *Power*	Fiyat *Price*
	NC7FG8G32	4'lü Gazlı Kuzine Burner Hob With 4	80 - 73 - 87	4x6 kW 1x8 kW		32	**4.630 €**
	NC7FG12G44	6'lı Gazlı Kuzine Burner Hob With 6	120 - 73 - 87	6x6 kW 1x8 kW		44	**6.192 €**
	NC7FE8G24	4'lü Gazlı ve Elektrikli Kuzine Burner and Electric Hob With 4	80 - 73 - 87	4x6 kW 1x6 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	24g 6e	**5.178 €**
	NC7FE8E	4 Yuvarlak Pleyt'li Elektrikli Kuzine Hob With 4 Round Hotplated	80 - 73 - 87	4x2,6 kW 1x6 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	16,4	**5.002 €**
	NT7FG8G	Gazlı Kapalı Döküm Kuzine Solid Top On Burner And Electric Oven With Chromed Steel Grid	80 - 73 - 87	1x9 kW 1x8 kW		17	**4.655 €**

Setüstü Ocaklar *Cooktops* 70



NC78EC



NC74EQC



NC78EQC

	Model *Model*	Ürün Cinsi *Product*	Ebatlar *Dimension*	Özellikler *Facilities*	Voltaj *Voltage*	Güç *Power*	Fiyat *Price*
	NC74EC	2 Yuvarlak Pleyt'li Elektrikli Ocak Hob With 2 Round Hotplates	40 - 73 - 25	2x2,6 kW Ø 22 cm	VAC230 3 50/60 Hz VAC400 3N 50/60 Hz	5,2	**1.430 €**
	NC78EC	4 Yuvarlak Pleyt'li Elektrikli Ocak Hob With 4 Round Hotplates	80 - 73 - 25	4x2,6 kW Ø 22 cm	VAC230 3 50/60 Hz VAC400 3N 50/60 Hz	10,4	**2.000 €**
	NC74EQC	2 Kare Pleyt'li Elektrikli Ocak Hob With 2 Round Hotplates	40 - 73 - 25	2x2,6 kW Ø 22 cm	VAC230 3 50/60 Hz VAC400 3N 50/60 Hz	5,2	**2.173 €**
	NC78EQC	4 Kare Pleyt'li Elektrikli Ocak Hob With 4 Round Hotplates	80 - 73 - 25	4x2,6 kW Ø 22 cm	VAC230 3 50/60 Hz VAC400 3N 50/60 Hz	10,4	**3.713 €**
	NCT78EC	2'lü Elektrikli Düz Bağımsız Ocak Electric İnduction Top Cooker 4 Circular Cooking	80 - 73 - 25	2,5 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	10	**5.127 €**
	NC74G12	2'li Gazlı Ocak Burner Hob With 2	40 - 73 - 25	2x6 kW		12	**1.493 €**
	NC78G24	4'lü Gazlı Ocak Burner Hob With 4	80 - 73 - 25	2x4 kW		24	**2.287 €**
	NC712G36	6'lı Gazlı Ocak Burner Hob With 6	120 - 73 - 25	6x6 kW		36	**3.274 €**
	NI78TE	4 İndüksiyonlu Ocak Burner With 4 Induction	80 - 73 - 25	3x5 kW		14	**15.244 €**

Fritözler *Fryers* 70



	Model *Model*	Ebatlar *Dimension*	Voltaj *Voltage*	Güç *Power*	Kapasite *Capasite*	Fiyat *Price*
	NF74G8 (Set Üstü)	40 - 73 - 25		7	1 x 8 Lt	**3.018 €**
	NF76G8 (Set Üstü)	60 - 73 - 25		14	2 x 8 + 8Lt	**4.647 €**
	NF74E10 (Set Üstü)	40 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	9	1 x 10 Lt	**2.731 €**
	NF76E10 (Set Üstü)	60 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	18	2 x 10 Lt	**4.224 €**
	NF74E15	40 - 73 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	12	1 x 15 Lt	**3.394 €**
	NF78E15	80 - 73 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	24	2 x 15 Lt	**5.821 €**
	NF74G10 (Dolaplı)	40 - 73 - 87		10	1 x 10 Lt	**3.660 €**
	NF76G10 (Dolaplı)	60 - 73 - 87		20	2 x 20 Lt	**5.893 €**
	NF74G15 (Dolaplı)	40 - 73 - 87		14	1 x 15 Lt	**3.841 €**
	NF78G15 (Dolaplı)	80 - 73 - 87		28	2 x 15 + 15 Lt	**6.761 €**
	NF74G15T (Dolaplı)	40 - 73 - 87		14	1 x 15 Lt	**3.587 €**
	NF78G15T (Dolaplı)	80 - 73 - 87	3x5 kW	28	2 x 15 Lt	**6.064 €**

Izgaralar ve Griller *Fry - Tops and Grills* 70



	Model *Model*	Ürün Cinsi *Product*	Ebatlar *Dimension*	Güç *Power*	Fiyat *Price*
	NFT74GL	Düz ızgara alanı	40 - 73 - 25	6	**2.374 €**
	NFT74GR	Oluklu ızgara alanı	40 - 73 - 25	6	**2.540 €**
	NFT74GTLO	Termostat ayarlı düz ızgara	40 - 73 - 25	7	**2.644 €**
	NFT76GL	Düz ızgara alanı	60 - 73 - 25	9	**3.144 €**
	NFT76GM	2/3 düz ızgara ve 1/3 oluklu krom ızgara alanı	60 - 73 - 25	9	**3.157 €**
	NFT76GR	Oluklu ızgara alanı	60 - 73 - 25	9	**3.135 €**
	NFT78GL	Düz ızgara alanı	80 - 73 - 25	12	**3.974 €**
	NFT78GTL	Termostat ayarlı ızgara alanı	80 - 73 - 25	14	**4.463 €**
	NFT78GM	2/3 düz ızgara ve 1/3 oluklu krom ızgara alanı	80 - 73 - 25	12	**4.009 €**
	NFT78GTM	Termostat ayarlı 2/3 düz ızgara 1/3 oluklu ızgara alanı	80 - 73 - 25	14	**4.248 €**
	NFT78GR	Oluklu ızgara alanı	80 - 73 - 25	12	**4.223 €**
	NFT78GTR	Termostat ayarlı oluklu ızgara alanı	80 - 73 - 25	14	**4.665 €**
	NFT78GTLO	Termostat ayarlı düz ızgara alanı	80 - 73 - 25	14	**4.448 €**
	NFT74GTLC	Düz krom ızgara alanı	40 - 73 - 25	7	**2.913 €**
	NFT74GTRC	Oluklu krom ızgara alanı	40 - 73 - 25	7	**2.903 €**
	NFT76GTLC	Düz krom ızgara alanı	60 - 73 - 25	11	**3.131 €**
	NFT76GTMC	2/3 düz ızgara ve 1/3 oluklu krom ızgara alanı	60 - 73 - 25	11	**3.147 €**
	NFT78GTLC	Düz krom ızgara alanı	80 - 73 - 25	14	**4.134 €**
	NFT78GTMC	2/3 düz ızgara ve 1/3 oluklu krom ızgara alanı	80 - 73 - 25	14	**4.248 €**
	NFT78GTRC	Oluklu krom ızgara alanı	80 - 73 - 25	14	**4.692 €**

Izgaralar ve Griller *Fry - Tops and Grills* 70

Model *Model*	Ürün Cinsi *Product*	Ebatlar *Dimension*	Voltaj *Voltage*	Güç *Power*	Fiyat *Price*
NFT74EL	Elektrikli Düz Izgara Alanı	40 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	5,4	**2.440 €**
NFT74ER	Elektrikli Oluklu Izgara Alanı	40 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	5,4	**2.667 €**
NFT76EL	Düz Izgara Alanı	60 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	7,5	**3.433 €**
NFT76EM	2/3 Düz Izgara 1/3 Oluklu Izgara Alanı	60 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	7,5	**3.516 €**
NFT76ER	Oluklu Izgara Alanı	60 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	7,5	**3.507 €**
NFT78EL	Düz Izgara Alanı	80 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	10,8	**4.131 €**
NFT78EM	2/3 Düz Izgara 1/3 Oluklu Izgara Alanı	80 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	10,8	**4.179 €**
NFT78ER	Oluklu Izgara Alanı	80 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	7,5	**4.101 €**
NFT74ELC	Düz Krom Izgara Alanı	40 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	5,4	**2.731 €**
NFT76ELC	Düz Krom Izgara Alanı	60 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	7,5	**3.275 €**
NFT76EMC	Krom 2/3 Düz Izgara 1/3 Oluklu Izgara Alanı	60 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	7,5	**3.388 €**
NFT78ELC	Düz Krom Izgara Alanı	80 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	10,8	**3.873 €**
NFT78EMC	Krom 2/3 Düz Izgara 1/3 Oluklu Izgara Alanı	80 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	10,8	**3.950 €**
NFT78ERC	Oluklu Krom Izgara Alanı	80 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	10,8	**4.061 €**
NI74TE	Elektrikli İndiksiyonlu 2 Bağımsız Pişirme Alanlı *Electric induction top cooker* *2 indipendent circular cooking zones*	40 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz VAC230 3 50/60 Hz	7	**9.830 €**
NI78TE	Elektrikli İndiksiyonlu 4 Bağımsız Pişirme Alanlı *Electric induction top cooker* *4 indipendent circular cooking zones*	80 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz VAC230 3 50/60 Hz	14	**15.244 €**
NIW74TE	Elektrikli İndiksiyonlu Wok *Electric induction Wok*	40 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz VAC230 3 50/60 Hz	5	**5.980 €**
NG74G	2 Bölge Isıtmalı Gazlı Et - Balık Izgarası *Gas grill, complete with reversible meat - fist grid (2 pcs)*	40 - 73 - 87		7,5	**3.099 €**
NG78G	2 Bölge Isıtmalı Gazlı Et - Balık Izgarası *Gas grill, complete with reversible meat - fist grid (2 pcs)*	80 - 73 - 87		15	**4.945 €**
NGPL74G	Lav Taşlı Izgara *Lava Stone Grill*	40 - 73 - 25	VAC400 3 50/60 Hz	7	**2.786 €**
NGPL78G	Lav Taşlı Izgara *Lava Stone Grill*	80 - 73 - 25	VAC400 3 50/60 Hz	14	**4.260 €**

Devrilir Tava *Tilting Bratt Pans* 70





	Model *Model*	Ebatlar *Dimension*	Çalışma Voltajı *Voltage*	Güç *Power*	Kapasite *Capacity*	Fiyat *Price*
	NBR78GF	80 - 73 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	14	60 Lt	**6.011 €**
	NBR78GL	80 - 73 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	14	60 Lt	**6.682 €**
	NBR78EF	80 - 73 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	10	60 Lt	**6.318 €**
	NBR78EI	80 - 73 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	10	60 Lt	**6.901 €**

Çabuk Pişirme Tencereleri *Boiling Pan* 70





	Model *Model*	Ebatlar *Dimension*	Çalışma Voltajı *Voltage*	Güç *Power*	Kapasite *Capacity*	Fiyat *Price*
	NPD76G5	60 - 73 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	10,5g 0,2e	50 Lt	**5.364 €**
	NPI76G5	60 - 73 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	10,5g 0,3e	50 Lt	**7.402 €**
	NPD78G8	80 - 73 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	17g 0,2e	80 Lt	**6.227 €**
	NPI78G8	80 - 73 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	17g 0,3e	80 Lt	**8.803 €**
	NPI76E5	60 - 73 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	9,8	50 Lt	**7.705 €**
	NPI78E8	80 - 73 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	16,4	80 Lt	**8.964 €**

Makarna Pişiriciler, Ben Mariler ve Patates Sıcak Tutucu

Pasta Cookers, Bain Maries, Chip Scutte 70





	Model *Model*	Ebatlar *Dimension*	Çalışma Voltajı *Voltage*	Güç *Power*	Kapasite *Capacity*	Fiyat *Price*
	NPC74G	40 - 73 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	10,5g 0,1e	1 x 28 Lt	**3.959 €**
	NPC76G	60 - 73 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	14g 0,1e	1 x 42 Lt	**4.435 €**
	NPC78G	80 - 73 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	21g 0,2e	2 x 28 Lt	**6.661 €**
	NPC74E	40 - 73 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	5,6	1 x 28 Lt	**3.808 €**
	NPC76E	60 - 73 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	9	1 x 42 Lt	**4.427 €**
	NPC78E	80 - 73 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	11,2	2 x 28 Lt	**6.148 €**

Sepetler fiyata dahil değildir. / *Baskets are not included in the price.*





	Model *Model*	Ebatlar *Dimension*	Özellikler *Facilities*	Çalışma Voltajı *Voltage*	Güç *Power*	Fiyat *Price*
	NB74E	40 - 73 - 25	Gastronomi standartlarına uygun ve tahliye musluklu *Complete with false bottom and drainage tab* *Gastro-Norm standard*	VAC230 1 50/60 Hz	1,8	**1.990 €**
	NB78E	80 - 73 - 25	Gastronomi standartlarına uygun ve tahliye musluklu *Complete with false bottom and drainage tab* *Gastro-Norm standard*	VAC400 3N 50/60 Hz	5,4	**2.662 €**
	NSP74E	40 - 73 - 25	Tam modül 1 adet GN 1/1 ve tahliye musluklu Heated food container with GN 1/1 tray and perforated false bottom Patates sıcak tutucu	VAC230 1-1 50/60 Hz	2	**1.992 €**

Ara Tezgahlar ve Aksesuar *Neutral Units and Accessories* 70




Model *Model*	**Ebatlar** *Dimension*	**Özellikler** *Facilities*	**Fiyat** *Price*
NEN74	40 - 73 - 25	Ara Tezgah Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**642 €**
NEN76	60 - 73 - 25	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**842 €**
NEN78	80 - 73 - 25	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**855 €**
NBV72	20 - 66,5 - 62	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**495 €**
NBV74	40 - 66,5 - 62	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**504 €**
NBV76	60 - 66,5 - 62	Alt Stand Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**613 €**
NBV78	80 - 66,5 - 62	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**684 €**
NBV712	120 - 66,5 - 62	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**793 €**
NBV78P	80 - 59,5 - 62	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**739 €**
NBV712P	120 - 59,5 - 62	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**875 €**
NXBVP4	37,5 - 3,6 - 37	40 cm'lik Kapak *Door for 40 cm Base Units*	**268 €**
NXBVP6	57 - 3,6 - 37	60 cm'lik Kapak *Door for 60 cm Base Units*	**292 €**
NXPT5		5 cm yükseltme Ayağı *Set Of 5 cm High Feet For Countertop Units*	**65 €**
XPC-C 1/3	27,5 - 16,5 - 20	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**185 €**
XPC-C1/3M	27,5 - 16,5 - 20	1/3 Basket in AISI 304*stainless Steel*	**183 €**
XPC-C 2/3	27,5 - 32,7 - 20	2/3 Basket in AISI 304*stainless Steel*	**236 €**
XPC-C 1/2	27,5 - 24,5 - 20	1/2 Basket in AISI 304*stainless Steel*	**223 €**
XPC-C 1/6		*Single Portion 2 Basket Kit in AISI 304stainless Stell, Complete With Support Frame*	**329 €**
XPC-2C1/3M		*2 Basket Kit 1/3 in AISI 304stainless Stell, Complete With Support Frame*	**456 €**
XPC-3MP	34,5 - 17 - 25	*Single Portion 3 Basket Kit in AISI 304stainless Stell, Complete With Support Frame*	**405 €**



N90



Kuzineler *Cookers* 90








	Model *Model*	Ürün Cinsi *Product*	Ebatlar *Dimension*	Özellikler *Facilities*	Voltaj *Voltage*	Güç *Power*	Fiyat *Price*
	NC9FG8G32	4'lü Gazlı Kuzine *Burner Hob With 4*	80 - 90 - 87	4x6 kW 1x8 kW		32	**4.942 €**
	NC9FG8G48	4'lü Gazlı Kuzine *Burner Hob With 4*	80 - 90 - 87	4x10 kW 1x8 kW		48	**5.241 €**
	NC9FG12G52	6'lı Gazlı ve Elektrikli Kuzine *Burner and Electric Hob With 6*	120 - 90 - 87	4x6 kW 2x10 kW 1x8 kW		52	**7.006 €**
	NC9FG16G72	8'li Gazlı ve Elektrikli Kuzine *Burner and Electric Hob With 6*	160 - 90 - 87	4x6 kW 2x10 kW 1x8 kW		72	**9.927 €**
	NC9FGM12G	8'li Gazlı ve Elektrikli Kuzine *Burner and Electric Hob With 6*	120 - 90 - 87	6x6 kW 2x10 kW 1x8 kW		56	**7.466 €**
	NBF912GH	Gazlı *Gaz Maxi Oven*	120 - 90 - 87	1x12 kW		12	**4.904 €**

Set Üstü Ocaklar *Cooktops* 90







	Model *Model*	Ürün Cinsi *Product*	Ebatlar *Dimension*	Özellikler *Facilities*	Voltaj *Voltage*	Güç *Power*	Fiyat *Price*
⚡🔥	NC9FE8G28	4'lü Gazlı Ocak + Elektrikli Fırın *4 Burners On Electric Oven*	80 - 90 - 87	3x6 kW 1x10 kW 1x6 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	28g 6e	**5.822 €**
⚡🔥	NC9FE12G44	6'lı Gazlı Ocak + Elektrikli Fırın *6 Burners On Electric Oven*	120 - 90 - 87	4x6 kW 2x10 kW 1x6 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	44g 6e	**7.731 €**
🔥	NT9FG8G	Gazlı Kapalı Döküm Kuzine *Solid Top On Gas Oven With Chromed Steel Grid*	80 - 90 - 87	1x11 kW 1x8 kW		19	**5.691 €**
🔥	NT9FG12G	Gazlı Kapalı Döküm Kuzine ve 2'li Ocak *Solid Top and 2 Burners On Gas Oven With Chromed Steel Grid*	120 - 90 - 87	1x11 kW 1x6 kW 1x10 kW		35	**7.778 €**
⚡	NC9FE8E	4 Kare Pleyt'li Elektrikli Kuzine *Hob With 4 Square Hotplates*	80 - 90 - 87	4x4 kW 1x6 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	22	**7.038 €**
⚡	NCT9FE8E	4 Bağımsız Kare Pleyt'li Elektrikli Kuzine *Hob With 4 Square Hotplates*	80 - 90 - 87	4x4 kW 1x6 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	22	**9.652 €**
⚡	NV9FE8E	4 Seramik Pleyt'li Elektrikli Kuzine *Hob With 4 Glass Seramik* Kuzine	80 - 90 - 87	4x4 kW 1x6 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	22	**8.083 €**
⚡	NVB96E	Elektrikli Çok Amaçlı Pişirici *Elektric Multi Purporse Appliance*	60 - 90 - 87		VAC400 3N 50/60 Hz	8,1	**6.456 €**

Set Üstü Ocaklar *Cooktops* 90



	Model *Model*	Ürün Cinsi *Product*	Ebatlar *Dimension*	Özellikler *Facilities*	Voltaj *Voltage*	Güç *Power*	Fiyat *Price*
	NC94G16	2'li Gazlı Ocak *Burner Hob With 2*	40 - 90 - 25	1x6 kW 1x10 kW		16	**1.909 €**
	NC94G20	2'li Gazlı Ocak *Burner Hob With 2*	40 - 90 - 25	2x10 kW		20	**2.008 €**
	NC98G28	4'lü Gazlı Ocak *Burner Hob With 4*	80 - 90 - 25	3x6 kW 1x10 kW		28	**2.890 €**
	NC98G40	4'lü Gazlı Ocak *Burner Hob With 4*	80 - 90 - 25	4x10 kW		40	**3.034 €**
	NC912G44	6'lı Gazlı Ocak *Burner Hob With 6*	120 - 90 - 25	4x6 kW 2x10 kW		44	**4.009 €**
	NC94E	2 Kare Pleyt'li Elektrikli Ocak *Hob With 2 Round Hotplates*	40 - 90 - 25	2x4 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	8	**2.642 €**
	NC98E	4 Kare Pleyt'li Elektrikli Ocak *Hob With 4 Round Hotplates*	80 - 90 - 25	4x4 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	16	**4.635 €**
	NCT94E	2'li Elektrikli Bağımsız Isıtmalı Ocak *Hob With 2 Solid Plate*	40 - 90 - 25	2x4 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	8	**4.350 €**

Set Üstü Ocaklar *Cooktops* 90



	Model *Model*	Ürün Cinsi *Product*	Ebatlar *Dimension*	Özellikler *Facilities*	Voltaj *Voltage*	Güç *Power*	Fiyat *Price*
	NCT98E	4'lü Elektrikli Bağımsız Isıtmalı Ocak *Hob With 4 Solid Plate*	80 - 90 - 25	4x4 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	16	**6.082 €**
	NV94E	2'li Cam Seramik Isıtmalı Ocak *Electric Top Cooker* *2 Indipendent Circular Cooking Zones*	40 - 90 - 25	2x4 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	8	**3.561 €**
	NV98E	4'lü Cam Seramik Isıtmalı Ocak *Electric Top Cooker* *4 Indipendent Circular Cooking Zones*	80 - 90 - 25	4x4 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	16	**5.393 €**
	NI94TE	2 Isı Ayarlı Elektrikli İndiksiyonlu Ocak *Electric Induction Top Cooker* *2 Indipendent Circular Cooking Zones*	40 - 90 - 25	5 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	10	**10.563 €**
	NI98TE	4 Isı Ayarlı Elektrikli İndiksiyonlu Ocak *Electric Induction Top Cooker* *4 Indipendent Circular Cooking Zones*	80 - 90 - 25	5 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	20	**16.790 €**
	NIW94TE	İndüksyon Wok Ocak *Top Induction Wok*	40 - 90 - 25	5 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	5	**6.052 €**
	NITC94TE	2 Kare Pleyt'li İndiksiyonlu Ocak *Induction Cooking Range* *2 Indipendent square Cooking Zones*	40 - 90 - 25	7 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	14	**14.698 €**
	NITC98TE	4 Kare Pleyt'li İndiksiyonlu Ocak *Induction Cooking Range* *4 Indipendent square Cooking Zones*	80 - 90 - 25	7 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	28	**28.383 €**

AKTÜRK®

MARENO
LE GRANDI CUCINE DAL 1922

Devrilir Tava *Tilting Bratt Pans* 90





	Model *Model*	Ebatlar *Dimension*	Voltaj *Voltage*	Güç *Power*	Kapasite *Capacity*	Fiyat *Price*
	NBR98GF	80 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	20g 0,2e	80 Lt	**7.390 €**
	NBR98GI	80 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	20g 0,2e	80 Lt	**9.012 €**
	NBR912GFM	120 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	24g 0,2e	120 Lt	**10.080 €**
	NBR912GIM	120 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	24g 0,2e	120 Lt	**13.060 €**
	NBR98EF	80 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	15	80 Lt	**8.126 €**
	NBR98EI	80 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	15	80 Lt	**9.748 €**
	NBR912EFM	120 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	19	120 Lt	**10.980 €**
	NBR912EIM	120 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	19	120 Lt	**13.586 €**

Çabuk Pişirme Tencereleri *Boiling Pan Double Jacket* 90





	Model *Model*	Ebatlar *Dimension*	Voltaj *Voltage*	Güç *Power*	Kapasite *Capacity*	Fiyat *Price*
	NPD96G5	60 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	10,5g 0,2e	50 Lt	**6.177 €**
	NPI96G5	60 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	10,5g 0,3e	50 Lt	**9.063 €**
	NPD98G10	80 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	21g 0,3e	100 Lt	**7.055 €**
	NPI98G10	80 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	21g 0,3e	100 Lt	**9.532 €**
	NPD98G15	80 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	24g 0,3e	150 Lt	**7.564 €**
	NPI98G14	80 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	24g 0,3e	140 Lt	**10.071 €**
	NPI96E5	60 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	9,6	50 Lt	**9.011 €**
	NPD98E10	80 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	12	100 Lt	**7.223 €**
	NPI98E10	80 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	21	100 Lt	**9.450 €**
	NPD98E15	80 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	12	150 Lt	**7.582 €**
	NPI98E15	80 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	21	150 Lt	**10.063 €**

Izgaralar ve Griller *Fry - Tops And Grills* 90





Model *Model*	Ürün Cinsi *Product*	Ebatlar *Dimension*	Güç *Power*	Fiyat *Price*
NFT94GL	Düz Izgara Alanı	40 - 90 - 25	7	**3.157 €**
NFT94GR	Oluklu Izgara Alanı	40 - 90 - 25	7	**3.304 €**
NFT94GTLO	Termostat Ayarlı Düz Izgara Alanı	40 - 90 - 25	10,5	**3.398 €**
NFT96GL	Düz Izgara Alanı	60 - 90 - 25	11	**3.942 €**
NFT96GM	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu Izgara Alanı	60 - 90 - 25	11	**4.262 €**
NFT98GL	Düz Izgara Alanı	80 - 90 - 25	14	**5.021 €**
NFT98GTL	Termostat Ayarlı Düz Izgara	80 - 90 - 25	21	**5.589 €**
NFT98GM	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu Izgara Alanı	80 - 90 - 25	14	**4.991 €**
NFT98GTM	Termostat Ayarlı 2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu Izgara Alanı	80 - 90 - 25	21	**5.524 €**
NFT98GR	Oluklu Izgara Alanı	80 - 90 - 25	14	**5.514 €**
NFT98GTR	Termostat Ayarlı Oluklu Izgara Alanı	80 - 90 - 25	21	**5.487 €**
NFT98GTLO	Termostat Ayarlı Düz Izgara Alanı	80 - 90 - 25	21	**5.564 €**
NFT94GTLC	Düz Krom Izgara Alanı	40 - 90 - 25	10,5	**3.282 €**
NFT94GTRC	Oluklu Krom Izgara Alanı	40 - 90 - 25	10,5	**3.710 €**
NFT96GLC	Düz Krom Izgara Alanı	60 - 90 - 25	14	**3.956 €**
NFT96GMC	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu Krom Izgara Alanı	60 - 90 - 25	14	**4.050 €**
NFT98GTLC	Düz Krom Izgara Alanı	80 - 90 - 25	21	**4.742 €**
NFT98GTMC	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu Krom Izgara Alanı	80 - 90 - 25	21	**4.809 €**

Izgaralar ve Griller *Fry - Tops And Grills* 90







	Model *Model*	Ürün Cinsi *Product*	Ebatlar *Dimension*	Voltaj *Voltage*	Güç *Power*	Fiyat *Price*
	NFT94EL	Düz Izgara Alanı	40 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	7,5	**3.455 €**
	NFT94ER	Oluklu Izgara Alanı	40 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	7,5	**3.616 €**
	NFT96EL	Düz Izgara Alanı	60 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	10,5	**4.738 €**
	NFT96EM	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu Izgara Alanı	60 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	10,5	**5.450 €**
	NFT98L	Düz Izgara Alanı	80 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	15	**5.327 €**
	NFT98EM	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu Izgara Alanı	80 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	15	**5.641 €**
	NFT94ELC	Düz Krom Izgara Alanı	40 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	7,5	**3.400 €**
	NFT96ELC	Düz Krom Izgara Alanı	60 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	10,5	**4.445 €**
	NFT96EMC	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu Izgara Alanı	60 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	10,5	**4.664 €**
	NFT98ELC	Düz Krom Izgara Alanı	80 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	15	**4.925 €**
	NFT98EMC	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu Izgara Alanı	80 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	15	**5.191 €**
	NT98G	Tekli Gazlı Kapalı Döküm Single-pl ate Solid-top	80 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	11	**3.037 €**

Izgaralar ve Griller *Fry - Tops And Grills* 90



	Model *Model*	Ürün Cinsi *Product*	Ebatlar *Dimension*	Güç *Power*	Fiyat *Price*
	NG94G	2 Bölge Isıtmalı Gazlı Et -Balık Izgarası *Gas Grill, Complete With Reversible Meat Fish Grid (2pcs)*	40 - 90 - 87	11	**3.992 €**
	NG98G	2 Bölge Isıtmalı Gazlı Et -Balık Izgarası *Gas Grill, Complete With Reversible Meat Fish Grid (2pcs)*	80 - 90 - 87	22	**5.722 €**

Fritözler *Fryers* 90





	Model *Model*	Ebatlar *Dimension*	Voltaj *Voltage*	Güç *Power*	Kapasite *Capasite*	Fiyat *Price*
	NF94G15	40 - 90 - 87		14	1 x 15 Lt	**4.024 €**
	NF94G15T	40 - 90 - 87		14	1 x 15 Lt	**3.608 €**
	NF94G23	40 - 90 - 87		21	1 x 23 Lt	**4.504 €**
	NF94G23K	40 - 90 - 87		23g 0,1e	1 x 23 Lt	**5.724 €**
	NF96G10	60 - 90 - 87		20	2x10 + 10 Lt	**6.368 €**
	NF98G15	80 - 90 - 87		28	2 x 15 Lt	**7.186 €**
	NF98G15T	80 - 90 - 87		28	2 x 15 Lt	**6.067 €**
	NF98G23	80 - 90 - 87		42	2 x 23 Lt	**7.972 €**
	NF98G23K	80 - 90 - 87		46g 0,2e	2 x 23 Lt	**10.363 €**
	NF94E10	40 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	9	1 x 10 Lt	**2.685 €**
	NF94E15	40 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	12	1 x 15 Lt	**3.451 €**
	NF94E22	40 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	18	1 x 22 Lt	**3.730 €**
	NF94E22K	40 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	18	1 x 22 Lt	**4.331 €**
	NF96E10	60 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	18	2 x 10 Lt	**4.692 €**
	NF98E15	80 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	24	2 x 15 Lt	**6.174 €**
	NF98E22	80 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	36	2 x 22 Lt	**6.570 €**
	NF98E22K	80 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	36	2 x 22 Lt	**7.806 €**

Makarna Pişirme Alanı *Pasta Cooker* 90





	Model *Model*	Ebatlar *Dimension*	Voltaj *Voltage*	Güç *Power*	Kapasite *Capasite*	Fiyat *Price*
	NPC94G	40 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	14g 0,1e	1 x 42 Lt	**4.346 €**
	NPC96G	60 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	14g 0,1e	1 x 42 Lt	**5.850 €**
	NPC98G	80 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	28g 0,2e	2 x 42 Lt	**7.243 €**
	NPC94E	40 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	8,5	1 x 42 Lt	**4.151 €**
	NPC96E	60 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	9	1 + 42 Lt	**5.744 €**
	NPC98E	80 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	17	2 x 42 Lt	**6.807 €**
	NM9SCP	15 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	0,07		**5.003 €**

Sepetler fiyatlara dahil değildir / *Baskets are not included in the price*

Ben Mariler ve Patates Sıcak Tutucu

Ben Maries and Heated Food Container

90







	Model *Model*	Ebatlar *Dimension*	Özellikler *Facilities*	Voltaj *Voltage*	Güç *Power*	Fiyat *Price*
	NB94G	40 - 90 - 25	AISI 304 Paslanmaz Çelik Hareketli ve Tahliye Musluklu Top, Complete With Removable Bottom Grid İn AISI 304 Stainless Steel		3	**2.154 €**
	NB98G	80 - 90 - 25	AISI 304 Paslanmaz Çelik Hareketli ve Tahliye Musluklu Top, Complete With Removable Bottom Grid İn AISI 304 Stainless Steel		6	**2.744 €**
	NB94E	40 - 90 - 25	AISI 304 Paslanmaz Çelik Hareketli ve Tahliye Musluklu Top, Complete With Removable Bottom Grid İn AISI 304 Stainless Steel	VAC230 1-1 50/60 Hz	1,8	**2.461 €**
	NB98E	80 - 90 - 25	AISI 304 Paslanmaz Çelik Hareketli ve Tahliye Musluklu Top, Complete With Removable Bottom Grid İn AISI 304 Stainless Steel	VAC400 3N 50/60 Hz	5,4	**3.389 €**
	NSP94E	40 - 90 - 25	AISI 304 Paslanmaz Çelik Hareketli ve Tahliye Musluklu Top, Complete With Removable Bottom Grid İn AISI 304 Stainless Steel	VAC230 1-1 50/60 Hz		**2.149 €**





Model *Model*	**Ebatlar** *Dimension*	**Özellikler** *Facilities*	**Fiyat** *Price*
NEN92	20 - 90 - 25	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**713 €**
NEN94	40 - 90 - 25	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**757 €**
NEN96	60 - 90 - 25	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**941 €**
NEN98	80 - 90 - 25	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**1.039 €**
NBV92	20 - 76,5 - 62	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**521 €**
NBV94	40 - 76,5 - 62	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**540 €**
NBV96	60 - 76,5 - 62	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**667 €**
NBV98	80 - 76,5 - 62	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**786 €**
NBV912	120 - 76,5 - 62	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**933 €**
NBV98P	80 - 59,5 - 62	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**933 €**
NBV912P	120 - 59,5 - 62	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	**1.090 €**
NXBVP4	37,5 - 3,6 - 37	40 cm'lik Kapak / *Door For 40 cm Base Units*	**268 €**
NXBVP6	59 - 3,6 - 37	60 cm'lik Kapak / *Door For 60 cm Base Units*	**292 €**
NXPT5		5 cm Yükseltme Ayağı / Set of 5 cm High Feet Fot Countertop Units	**65 €**

Konveksiyonel, Kombi ve Pastane Fırınları

Convectional, Combi and Bakery Ovens



AKTÜRK®

RATIONAL®

Kombi Fırınlar *Combi Ovens*



SCCWE 61



SCCWE 101



SCCWE 201

Model	*Model*	SCCWE 61	SCCWE 101	SCCWE 201
Kapasit	*Capacity*	6x1/1GN/12x1/2 GN	10x1/1GN/20x1/2 GN	20x1/1GN/40x1/2 GN
Ebatlar (GXDXY) mm	*Dimension in mm (WXDXH)*	847 x 771 x 782 mm	847 x 771 x 1042 mm	879 x 791 x 1782 mm
Ağırlık	*Weight (kg)*	126 kg	149,5 kg	297,5 kg
Bağlantı Değeri: Doğal Gaz / Sıvı Gaz 3p		13 kW / 13 kW	22 kW / 22 kW	44 kW / 44 kW
Hızlı Soğutma Sistemi	*Quickly Cooling System*	x	x	x
Mevcut Programlar	*Function*	x	x	x
İki Katlı Cam Kapı	*Triple Glazing Safety Glass Panes In The Door*	x	x	x
Duşlama Hortumu	*Retractable Shower*	x	x	x
Yönlendirme Düğmeleri	*Led Panel*	x	x	x
Renklerle Yönlendirme	*Colour Logic Control*	x	x	x
Otomatik Temizleme Programı	*Clean Panel*	x	x	x
İç ve Dış Pişirme Sıcaklık Ayarları Farklılığı	*Poast + Hold*	x	x	x
Delta T				
Nem Sensörü	*Humidity Sensors*	x	x	x
300 °C'ye Kadar Sıcaklık Aralığı	*Temperatures Of Up To 300 °C*	x	x	x
Ekran Kilidi	*Panel Safe*	x	x	x
Elektronik Kontrol	*Electronic Control*	x	x	x
Isıyı Yayma Kontrolü	*Temperatures in Automatically Reduced*	x	x	x
Fan Kademeleri	*Fan With Time*	x	x	x
Manuel Nem Kontrol Kapağı	*Manuel Steamer*	x	x	x
Autoclean Otomatik Temizleme	*Fully Automatic, Integrated Cleaning System*	x	x	x
Fiyat /*Price* **Gazlı**	*Gas*	**14.971 €**	**19.888 €**	**33.143 €**
Elektrikli	*Electric*	**12.566 €**	**17.265 €**	**29.318 €**

Kombi Fırınlar *Combi Ovens*



SCCWE 62



SCCWE 102



SCCWE 202

Model	*Model*	**SCCWE 62**	**SCCWE 102**	**SCCWE 202**
Kapasite	*Capacity*	6x2/1GN/12x1/1 GN	10x2/1GN/20x1/1 GN	20x2/1GN/40x1/1 GN
Ebatlar (GXDXY) mm	*Dimension in mm (WXDXH)*	1069 x 971 x 782 mm	1069 x 971 x 1042 mm	1084 x 996 x 1782 mm
Ağırlık	*Weight (kg)*	169,5 kg	203,5 kg	374 kg
Bağlantı Değeri: Doğal Gaz / Sıvı Gaz 3p		28 kW / 28 kW	45 kW / 45 kW	90 kW / 90 kW
Hızlı Soğutma Sistemi	*Quickly Cooling System*	x	x	x
Mevcut Programlar	*Function*	x	x	x
İki Katlı Cam Kapı	*Triple Glazing Safety Glass Panes In The Door*	x	x	x
Duşlama Hortumu	*Retractable Shower*	x	x	x
Yönlendirme Düğmeleri	*Led Panel*	x	x	x
Renklerle Yönlendirme	*Colour Logic Control*	x	x	x
Otomatik Temizleme Programı	*Clean Panel*	x	x	x
İç ve Dış Pişirme Sıcaklık Ayarları Farklılığı	*Poast + Hold*	x	x	x
Delta T				
Nem Sensörü	*Humidity Sensors*	x	x	x
300 °C'ye Kadar Sıcaklık Aralığı	*Temperatures Of Up To 300 °C*	x	x	x
Ekran Kilidi	*Panel Safe*	x	x	x
Elektronik Kontrol	*Electronic Control*	x	x	x
Isıyı Yayma Kontrolü	*Temperatures in Automatically Reduced*	x	x	x
Fan Kademeleri	*Fan With Time*	x	x	x
Manuel Nem Kontrol Kapağı	*Manuel Steamer*	x	x	x
Autoclean Otomatik Temizleme	*Fully Automatic, Integrated Cleaning System*	x	x	x
Fiyat / *Price* **Gazlı**	*Gas*	**21.714 €**	**28.083 €**	**47.316 €**
Elektrikli	*Electric*	**18.766 €**	**24.292 €**	**42.039 €**

AKTÜRK®

HOUNÖ

Kombi Fırınlar *Combi Ovens*




Visual Cooking

Model	1.06	1.10	1.16	1.20	2.06	2.10	2.20
Passthrough solution (touch model incl. Boost funciton)	2195	2395	-	-	-	-	-
Stand 1/1 with runners and shelf for HP	950	950	-	-	-	-	-
Tepsi ölçüsü / Tray size	1/1 GN 400x600 mm	1/1 GN 400x600 mm	1/1 GN 400x600 mm	1/1 GN 400x600 mm	2/1 GN (1/1 GN)	2/1 GN (1/1 GN)	2/1 GN (1/1 GN)
Tepsi sırası 65 mm Tray quantities 65 mm	6	10	16	20	6 (12)	10 (20)	20 (40)
Tepsi sırası 85 mm Tray quantities 85 mm	5	8	12	15	5 (10)	8 (16)	15 (30)
Genişlik mm	897	897	899	899	1122	1122	1122
Derinlik mm	831	831	831	831	951	951	951
Yükseklik (Tezgah modeli) mm	815	1075	-	-	815	1075	-
Yükseklik (standlı model) mm	1492	1752	1617	1877	1492	1752	1877
Max çalışma yüksekliği mm	1342	1342	1442	1702	1342	1342	1702
Ağırlık mm	150	190	270	300	190	230	400
Ağırlık (Gaz model) mm	155	195	-	305	195	235	405

Ovens Complete / Opsiyon	BPE	KPE	KPE-GAS
1.06	11.328 €	13.184 €	16.640 €
1.10	15.040 €	16.896 €	20.672 €
1.16 roll-in	21.696 €	24.128 €	
1.20 roll-in	26.752 €	29.184 €	34.304 €
2.06		19.520 €	23.296 €
2.10		23.360 €	28.416 €
2.20 roll-in		39.232 €	45.632 €

Kitler	Fiyat
Combiplus, 2 fırın birleştirme (1.06+1.06, 1.06+1.10) Elektrikli fırınlar	1.568 €
Combiplus, 2 fırın birleştirme (1.06+1.06, 1.06+1.10) Gazlı fırınlar	1.984 €
Combiplus, 2 fırın birleştirme (2.06+2.06, 2.06+2.10) Elektrikli fırınlar	1.856 €
Combiplus, 2 fırın birleştirme (2.06+2.06, 2.06+2.10) Gazlı fırınlar	2.176 €
Troller for cassette rack 1/1 GN or 400x600 mm or 2/1 gn	1.408 €



* BPE Pastane fırın modeli
* KPE Kombi elektrik full versiyon
* KPE-gas Kombi gazlı full versiyon

Visual Cooking Capacity

Number of trays	1/1 GN	EN 400x600mm	2/1 GN
65 mm distance between runners			
1.06	6	-	-
1.10	10	-	-
1.16 roll-in	16	-	-
1.20 roll-in	20	-	-
2.06	12	-	6
2.10	20	-	10
67 mm distance between runners			
2.20 roll-in	40	-	20
85 mm distance between runners			
1.06	5	5	-
1.10	8	8	-
1.16 roll-in	12	12	-
1.20 roll-in	15	15	-
2.06	10	-	5
2.10	16	-	8
2.20 roll-in	30	-	15

Kombi Fırınlar *Combi Ovens*



Combi Slim

Model	1.06	1.10
Tepsi ölçüsü / Tray size	1/1 GN	1/1 GN
Tepsi sırası 20/40 mm / Tray quantities 20/40 mm	6	10
Tepsi sırası 60 mm / Tray quantities 60 mm	4	6
Porsiyon	60	90
Genişlik mm	513	513
Derinlik mm	816	816
Yükseklik (Tezgah modeli) mm	753	948
Yükseklik (standlı model) mm	1565	1765
Max çalışma yüksekliği mm	811	811
Ağırlık mm	71	82
Ağırlık mm	150	190

Ovens Complete / Opsiyon	C	CPE
23.06	6.592 €	8.442 €
1.06	7.463 €	9.312 €
1.10	9.472 €	11.322 €

Kitler	Fiyat
CombiPlus solution, 2 birleşmiş fırın (23.06+23.06)	1.248 €
CombiPlus solution, 2 birleşmiş fırın (1.06+1.06)	1.216 €
CombiPlus solution, 2 birleşmiş fırın (1.06+1.10)	1.472 €

CombiSlim Capacity

Number of trays	1/1 GN
20/40 mm distance between trays	
1.06	6
1.10	10
60 mm distance between trays	
1.06	4
1.10	6

* Diğer model ve aksesuar detaylar için satış temsilcinize danışın



AKTÜRK®

UNOX®

Unox Pastane Fırınları *Unox Bakery Ovens*







* İstifleme Kiti: Fiyata dahil değildir.
* Kurulum Kiti: Fiyata dahil değildir.

Model	*Model*	**XEBC 06EU EPR**	**XEBC 10EU EPR**	**XEBL 16EU YPRS**
		XEBC 06EU GPR	**XEBC 10EU GPR**	**XEBL 16EU GPRS**
Tepsi Kapasitesi	Tray *Capacity*	6	10	16
Ebatlar	*Dimensions*	600 x 400	600 x 400	600 x 400
Tepsi Aralığı (mm)	*Pitch*	80 mm	80 mm	80 mm
Frekans	*Frequency*	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj Elektrik / Gaz	*Voltage*	400V~3N / 230V~1N	400V~3N / 230V~1N	400V~3N / 230V~1N
Güç Elektrik / Gaz	*Electrical Power*	14 kW / 1 kW	21 kW / 1,4 kW	38,5 kW / 2,8 kW
Ebatlar (mm)	*Dimensions*	860 x 957 x 843	860 x 957 x 1163	892 x 1018 x 1875
Ağırlık Elektrik / Gaz	*Weight*	100 Kg / 110 Kg	130 Kg / 145 Kg	292 Kg / 309 Kg
Max. Ön Isıtma	*Max. Pre-Heating*	260 °C	260 °C	260 °C
Pişirme	*Baking*	30 °C - 260 °C	30 °C - 260 °C	30 °C - 260 °C
Nominal Gaz Gücü Maks.	*Nominal Gas Power Max.*	19 kW	25 kW	48kW
Fiyat / *Price* **Elektrikli**	*Electric*	**10.016 €**	**14.182 €**	**27.642 €**
Gazlı	*Gas*	**10.817 €**	**15.143 €**	**31.248 €**







Model	*Model*	**Rosella XFT-04EU - ELDV**	**Model**	*Model*	**Anna XF023**	**Model**	*Model*	**Arianna XFT-04HS - ELDV**
Kapasitesi	*Capacity*	4 600 x 400	Kapasitesi	*Capacity*	4 460 x 330	Kapasitesi	*Capacity*	4 460 x 330
Tepsi Aralığı (mm)	*Pitch*	75 mm	Tepsi Aralığı (mm)	*Pitch*	75 mm	Tepsi Aralığı (mm)	*Pitch*	75 mm
Frekans	*Frequency*	50 / 60 Hz	Frekans	*Frequency*	50 / 60 Hz	Frekans	*Frequency*	50 / 60 Hz
Voltaj	*Voltage*	400V~3N	Voltaj	*Voltage*	230V~1N	Voltaj	*Voltage*	230V~1N
Güç	*Electrical Power*	6,9 kW	Güç	*Electrical Power*	3,5 kW	Güç	*Electrical Power*	3.45 kW
Ebatlar (mm)	*Dimensions*	800 x 811 x 500	Ebatlar (mm)	*Dimensions*	600 x 587 x 472	Ebatlar (mm)	*Dimensions*	600 x 669 x 500
Ağırlık	*Weight*	57 Kg	Ağırlık	*Weight*	22 Kg	Ağırlık	*Weight*	39 Kg
Nemlendirme		Var	Fan Ayarı		Yok	Nemlendirme		Var
Pişirme	*Baking*	30 °C - 260 °C	Pişirme	*Baking*	30 °C - 260 °C	Pişirme	*Baking*	30 °C - 260 °C
Fiyat / *Price*	**Elektrikli**	**3.141 €**	**Fiyat** / *Price*	**Elektrikli**	**994 €**	**Fiyat** / *Price*	**Elektrikli**	**1.907 €**

Cheptop Kombi Fırınlar *Cheptop Combi Ovens*







Model	*Model*	XEVC 0511 EPR XEVC 0511 GPR	XEVC 1011 EPR XEVC 1011 GPR	XEVL 2011 YPRS XEVL 2011 GPRS
Kapasitesi	*Capacity*	5 GN 1/1	10 GN 1/1	20 GN 1/1
Tepsi Aralığı (mm)	*Pitch*	67 mm	67 mm	67 mm
Frekans	*Frequency*	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj Elektrik / Gaz	*Voltage*	400V~3N / 230V~1N	400V~3N / 230V~1N	400V~3N / 230V~1N
Güç Elektrik / Gaz	*Electrical Power*	9,3 kW / 1 kW	18,5 kW / 1 kW	38,5 kW / 1 kW
Ebatlar (mm)	*Dimensions*	750 x 773 x 675	750 x 773 x 1010	892 x 1018 x 1875
Max. Ön Isıtma	*Max. Pre-Heating*	280 °C	280 °C	280 °C
Ağırlık Elektrik / Gaz	*Weight*	70 Kg / 85 Kg	95 Kg / 110 Kg	250 Kg / 269 Kg
Pişirme	*Baking*	30 °C - 260 °C	30 °C - 260 °C	30 °C - 260 °C
Nominal Gaz Gücü Maks.		15 kW	22 kW	55 kW
Fiyat /*Price* Elektrikli	*Electric*	**6.971 €**	**13.140 €**	**37.177 €**
Gazlı	*Gas*	**8.333 €**	**14.422 €**	**41.824 €**








Model	*Model*	XEVC 0621 EPR XEVC 0621 GPR	XEVC 1021 EPR XEVC 1021 GPR	XEVL 2021 YPRS XEVL 2021 GPRS
Kapasitesi	*Capacity*	6 GN 2/1	10 GN 2/1	20 GN 2/1
Tepsi Aralığı (mm)	*Pitch*	77 mm	77 mm	67 mm
Frekans	*Frequency*	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj Elektrik / Gaz	*Voltage*	400V~3N / 230V~1N	400V~3N / 230V~1N	400V~3N / 230V~1N
Güç Elektrik / Gaz	*Electrical Power*	20,5 kW / 1 kW	30,8 kW / 1 kW	65 kW / 1 kW
Ebatlar (mm)	*Dimensions*	860 x 1135 x 842	860 x 1135 x 1162	892 x 1257 x 1875
Max. Ön Isıtma	*Max. Pre-Heating*	300 °C	280 °C	280 °C
Ağırlık Elektrik / Gaz	*Weight*	150 Kg / 180 Kg	180 Kg / 190 Kg	283 Kg / 290 Kg
Pişirme	*Baking*	30 °C - 260 °C	30 °C - 260 °C	30 °C - 260 °C
Nominal Gaz Gücü Maks.		24 kW	33 kW	35 kW
Fiyat / *Price* Elektrikli	*Electric*	**14.743 €**	**20.351 €**	**37.177 €**
Gazlı	*Gas*	**16.505 €**	**22.274 €**	**41.824 €**

* Diğer model ve aksesuar detaylar için satış temsilcinize danışın

Bakertop - Bakerlux Mayalama

Bakertop - Bakerlux Proofer









Model	*Model*	Prower XEKPT-08EU-C
Kapasitesi	*Capacity*	8 600 x 400
Tepsi Aralığı (mm)	*Pitch*	75 mm
Voltaj	*Voltage*	230V ~ 1N
Frekan	*Frequency*	50 -60 Hz
Güç	*Electrical Power*	1,2 kW Max.
Ebatlar (mm)	*Dimensions*	800 x 792 x 750
Sıcaklık	*Temperature*	50 °C
Ağırlık	*Weight*	37 Kg
Fiyat / *Price*		**1.795 €**

Model	*Model*	SP 010 P / SP 010 PT	SP 020 P / SP 020 PT
Ebatlar (mm)	*Dimensions*	331 x 176 x 458	619 x 176 x 458
Pişirme Alanı	*Baking Area*	250 x 250	250 x 250
Frekans	*Frequency*	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Voltaj	*Voltage*	230V~IN / 400V~3N	230V~IN / 400V~3N
Güç	*Electrical Power*	1,5 kW	3 kW
Ağırlık	*Weight*	10 Kg	17 Kg
Max. Ön Isıtma	*Max. Pre-Heating*	400 °C	400 °C
Fiyat / *Price*	**Izgara**	**882 €**	**1.459 €**
	Seramik	**754 €**	**1.218 €**

	Model / *Model*	**Fiyat** / *Price*
	**Bake** **Art.: TG 410 For Baker Top TM 600x400** *Perforated Aluminium Pan For Pastry And Bakery Products*	**44 €**
	**Black Bake** **Art.: TG 430 For Baker Top TM 600x400** *Non-stick Perforated Aluminium Pan For Pastry And Bakery Products*	**60 €**
	**Fakıro** **Art.: TG 440 For Baker Top TM 600x400** *Ribbed-flat Aluminium Plate For Pizza And Focaccia*	**193 €**
	**Baguette** **Art.: GRP 410 For Baker Top TM 600x400** *5 Canals Chromium Plated Aluminium Pan For Pre-cooked Baguette*	**42 €**
	**Black Baguette** **Art.: TG 435 For Baker Top TM 600x400** *5 Canals Non-stick Perforated Aluminium Pan For Fresh Baguette*	**87 €**
	**Baguette** **Art.: TG 445 For Baker Top TM 600x400** *5 Canals Perforated Aluminium Pan For Pre-cooked Baguette*	**68 €**
	**Pollo** **Art.: GRP 430 For Baker Top TM 600x400** *Stainless Steel Grid To Grill 10 Chickens*	**228 €**
	**Pollo Grill** **Art.: GRP 425 For Baker Top TM 600x400** *Stainless Steel Grid To Grill 4 Open Chickens*	**167 €**



Pastane Fırınları

Bakery Ovens

AKTÜRK®

salva

Salva Konveksiyonlu Fırınlar KWIK-CO Serisi *KWIK-CO Series*



KX-5G

KXE-20



KX-9

KXS-10



K-5+H

KXE+20

	Model *Model*	Tepsi Aralığı *Space Between Trays*	Kapasite *Capacity*	Ebatlar / *Dimensions* Width x Depth x Lenght	Güç *Power*	Ağırlık *Weight*	Fiyat *Price*
	K-5 + H 60x40 Premium Kontrol Paneli	80	5 Adet 60x40 Tepsi	915 x 1059 x 535	7,5	120 Kg	**10.109 €**
	K-5 + H 60x40 Standard Kontrol Paneli	80	5 Adet 60x40 Tepsi	915 x 1059 x 535	7,5	120 Kg	**9.196 €**
	KX-9 60x40 Premium Kontrol Paneli	80	9 Adet 60x40 Tepsi	915 x 1059 x 1070	14,5	195 Kg	**15.332 €**
	KX-9 60x40 Standard Kontrol Paneli	80	9 Adet 60x40 Tepsi	915 x 1059 x 1070	14,5	195 Kg	**14.630 €**
	KX-5G+H 60x40 KS-90 Kontrol Paneli	78	5 Adet 60x40 Tepsi	840 x 1216 x 690	14	173 Kg	**11.244 €**
	KX-5G+H 60x40 KS-95 Kontrol Paneli	78	5 Adet 60x40 Tepsi	840 x 1216 x 690	14	173 Kg	**12.111 €**
	KX-9G+H 60x40 KS-90 Kontrol Paneli	102	9 Adet 60x40 Tepsi	840 x 1216 x 1220	27	200 Kg	**17.653 €**
	KX-9G+H 60x40 KS-95 Kontrol Paneli	102	9 Adet 60x40 Tepsi	840 x 1216 x 1220	27	200 Kg	**18.552 €**

* Hızlı ısınma
* Pişirme süresinde %25'e kadar azalma
* Düşük ısılarda bile pişirme yapabilme imkanı
* Eşit ve dengeli pişirme
* Herkesin kolayca kullanabileceği tasarı

* *Fast Warm-up*
* *Up to 25% reduction in cooking time*
* *Ability to cook even at low temperatures*
* *Equal and even cooking*
* *User friendly design*

Not: 9 katlı gazlı Kwik-Co fırın altına yerleştirilecek stand ile birlikte toplam yüksekliğe dikkat ediniz.

Salva Konveksiyonlu Fırınlar KWIK-CO Serisi *KWIK-CO Series*



KXS-20



KXS-10



KXC

KXE-20+H

	Model *Model*	Kapasite *Capacity*	Ebatlar *Dimensions*	Güç (kW) *Power*	Ağırlık *Weight*	Fiyat *Price*
⚡	Alınlık KXC	-	915 x 160 x 160	-	19 Kg	**497 €**
⚡	Alt Stand KXS-10	10 Adet 60x40 Tepsi	915 x 915 x 703	-	195 Kg	**1.426 €**
⚡	Alt Stand KXS-20	20 Adet 60x40 Tepsi	915 x 915 x 963	-	195 Kg	**1.426 €**
⚡	Mayalama KXE-20+H	20 Adet 60x40 Tepsi	915 x 1039 x 965	1,1	90 Kg	**4.896 €**
⚡	KX-5 Bağlantı Aparatı	-	-	-	-	**809 €**
⚡	Buhar Yoğuşturma Ünitesi	-	752 x 640 x 133	0,03	23 Kg	**3.993 €**
🔥	Alınlık KXC	-	915 x 199,7 x 160	-	19 Kg	**578 €**
🔥	Alt Stand KXS-16	16 Adet 60x40 Tepsi	840 x 920 x 960	-	41 Kg	**1.426 €**
🔥	Alt Stand KXS-10	10 Adet 60x40 Tepsi	840 x 920 x 700	-	32 Kg	**1.231 €**
🔥	Mayalama KXE-20+H	20 Adet 60x40 Tepsi	838 x 970 x 966	1	90 Kg	**5.273 €**

Paneller



KS-90

* Kullanıcısı aşağıdaki parametreleri programlayabilir
* Pişirme ısısı
* Pişirme süresi
* Başlangıçtaki buhar verme süresi 8 programa kadar hafızaya alma imkanı sağlar. İstenildiği takdirde, pişirme sırasında parametreler değiştirilebilir, program değişmez



KS-95

* Kullanıcısı aşağıdaki parametreleri programlayabilir
* Otomatik klepe açılması
* Pişirme ısısı
* Pişirme süresi
* Başlangıçtaki buhar verme süresi, 50 programa kadar hafızaya alma imkanı sağlar. Her pişirme programının 5 etabı olabilir,donuktan pişirme yapılabilir.



STANDART PANEL

* Dokunmatik kontrol
* Kolay kullanım
* Işığı açma kapama imkanı
* 9 program + ön ısıtma + manuel
* Donanım yazılımıyla program yükleme imkanı
* Otomatik klepe açılması
* Otomatik kapanma
* Daha okunaklı sayılar



PREMIUM PANEL

* Dokunmatik kontrol
* Büyük, renkli grafik gösterge
* 100 program, her programda 10 evre
* Bağımsız ön ısıtma
* Resimli diyagram arşivi
* Donanım yazılımıyla program yükleme
* Otomatik klepe açılması
* Otomatik kapanma
* Yarım yük seçeneği
* Etkin ısı idamesi

AKTÜRK®

salva

Salva Nemlendirici Fırınlar *Infront Baking*



LT4+H

LTE+8

Model *Model*	Kapasite *Capacity*	Ebatlar *Dimensions*	Fiyat *Price*
Labe LT-4+H	4 Adet 60x40 Tepsi	839 x 797 x 610	**3.486 €**
Mayalama Dolabı LTE-8	8 Adet 60x40 Tepsi	840 x 882 x 632	**2.460 €**

* AISI (430) iç ve dış paslanmaz çelik
* Yüksek termal İzolasyon
* 60x40 cm ebatlarında 4 tepsili

* *Inside and outside ALSL (430) stainless stell*
* *High thermal insulation*
* *4 tray of size 60x40 cm*



FC-22

Kontrollü Mayalama Dolabı



AR-22

Standart Mayalama Dolabı

Salva Mayalama Dolabı

Model *Model*	Kapasite *Capacity*	Ebatlar *Dimensions*	En (mm) *Width*	Derinlik (mm) *Depth*	Yükseklik (mm) *Lenght*	Güç (kw) *Power*	Ağırlık (kg) *Weight*	Fiyat *Price*
AR-22 2	22 Adet 60x40 Tepsi	558 x 914 x 1905	558	914	1905	2 kW	90 Kg	**4.681 €**
FC-22	22 Adet 60x40 Tepsi	520 x 810 x 2170	520	810	2170	1,2 kW	215 Kg	**10.716 €**

Salva Taş Tabanlı Fırın *Modular Ovens*

E



3 ad. 60x40 tepsi için
3 ea. 60x40 tray capacity

* Hassas sıcaklık ayarı
* Dijital kontrol paneli
* Elektronik sıcaklık ve güç kontrolü
* Düşük enerji tüketimi
* Gelişmiş ısı dağıtım sistemi
* Yüksek ısı izolasyonu
* Modüler (Kat ilave edilir)
* Tüm modellerde 20 veya 25 cm yükseklikte modül
* Opsiyonel tekerlekli alt stand ve mayalama kabini

* *Sensitive temperature setting*
* *Digital control panel*
* *Electronic temperature and power control*
* *Low energy consumption*
* *Advanced heat distribution system*
* *High heat isolation*
* *Modular (enlarged according the need)*
* *20 or 25 cm layer*
* *Optional legs grill and stove herd*

Model *Model*	Güç (kW) *Weight*	Ebatlar *Dimensions*	Ağırlık *Weight*	Fiyat *Price*
E-Üst/Alt Modül	-	1717x1140x150	65+65 Kg	**2.974 €**
E-20 Pastane Modülü 3 Adet 60x40 Tepsi	7,8 kW	1717x1140x315	175 Kg	**8.497 €**
E-20 Buhar Jeneratörlü Modül 3 Adet 60x40 Tepsi	9,2 kW	1717x1140x315	225 Kg	**12.328 €**
E-25 Pastane Modülü 3 Adet 60x40 Tepsi	9,8 kW	1717x1140x365	190 Kg	**9.917 €**
E-25 Buhar Jeneratörlü Modül 3 Adet 60x40 Tepsi	11,2 kW	1717x1140x365	240 Kg	**12.521 €**
E Mayalama 18 Adet 60x40 Tepsi	1 kW	1717x914x706	112 Kg	**4.986 €**
Ayak E-435	-	1717x1140x503	-	**1.231 €**





Modül E-20/02 Buhar Jeneratörsüz



Modül E-25/02 Buhar Jeneratörlü



E+H/02 Mayalama Kabini / Proofer



E-435/02 Izgaralı Ayaklar
Tray Support

* *Pastane modüller metalik tabanlıdır. İsteğe bağlı taş taban eklenebilir.*

AKTÜRK®

salva

Salva Taş Tabanlı Fırın *Modular Ovens*

EMD



4 ad. 60x40 tepsi için
4 ea. 60x40 tray capacity

* Hassas sıcaklık ayarı
* Dijital Kontrol paneli
* Elektronik sıcaklık ve güç kontrolü
* Düşük enerji tüketimi
* Gelişmiş ısı dağıtım sistemi
* Yüksek ısı izolasyonu
* Modüler (ihtiyaca göre büyültülebilir)
* Opsiyonel tekerlekli alt stand ve mayalama kabini

* *Sensitive temperature setting*
* *Digital control panel*
* *Electronic temperature and power control*
* *Low energy consumption*
* *Advanced heat distribution system*
* *High heat isolation*
* *Modular (enlarged according the need)*
* *Optional legs grill and stove herd*

Model *Model*	**Güç (kW)** *Weight*	**Ebatlar** *Dimensions*	**Ağırlık** *Weight*	**Fiyat** *Price*
EMD Üst/Alt Modül	-	1717x1340x150	65+65 Kg	**2.974 €**
EMD-20 Pastane Modülü 4 Adet 60x40 Tepsi	9,1 kW	1717x1340x315	190 Kg	**9.150 €**
EMD-20 Buhar Jeneratörlü Modül 4 Adet 60x40 Tepsi	11,6 kW	1717x1340x315	270 Kg	**12.638 €**
EMD Mayalama 24 Adet 60x40 Tepsi	1 kW	1717x1114x706	135 Kg	**5.139 €**
Stand EMD-435	-	1717x1340x530	-	**1.231 €**



Base Top EMD + Steam/02



Modül EMD-20/02
Buhar Jeneratörlü

20 cm modül



EMD+H/02
Mayalama Kabini/Proofer



EMD+435/02 Izgaralı Ayaklar/
Tray Support

* *Pastane modüller metalik tabanlıdır. İsteğe bağlı taş taban eklenebilir.*

Salva Taş Tabanlı Fırın *Modular Ovens*

ED



6 ad. 60x40 tepsi için
6 ea. 60x40 tray capacity


* Hassas sıcaklık ayarı
* Dijital kontrol paneli
* Elektronik sıcaklık ve güç kontrolü
* Düşük enerji tüketimi
* Gelişmiş ısı dağıtım sistemi
* Yüksek ısı izolasyonu
* Modüler (ihtiyaca göre büyültülebilir)
* Tüm modellerde 20 veya 25 cm yükseklikte modül
* Opsiyonel tekerlekli alt stand ve mayalama kabini

* *Sensitive temperature setting*
* *Digital control panel*
* *Electronic temperature and power control*
* *Low energy consumption*
* *Advanced heat distribution system*
* *High heat isolation*
* *Modular (enlarged according the need)*
* *20 or 25 cm layer*
* *Optional legs grill and stove herd*

Model *Model*	Güç (kW) *Weight*	Ebatlar *Dimensions*	Ağırlık *Weight*	Fiyat *Price*
ED Üst/Alt Modül	-	1717x1740x150	90+90 Kg	**2.974 €**
ED-20 Pastane Modülü 6 Adet 60x40 Tepsi	13 kW	1717x1740x315	260 Kg	**10.694 €**
ED-20 Buhar Jeneratörlü Modül 6 Adet 60x40 Tepsi	15,5 kW	1717x1740x315	340 Kg	**14.964 €**
ED-25 Pastane Modülü 6 Adet 60x40 Tepsi	16,3 kW	1717x1740x365	275 Kg	**11.241 €**
ED-25 Buhar Jeneratörlü Modül 6 Adet 60x40 Tepsi	18,8 kW	1717x1740x365	355 Kg	**15.511 €**
Stand ED-435/02	-	1717x1740x530	-	**1.231 €**




Base Top ED + Steam/02



Modül ED-20/02
Buhar Jeneratörlü

20 cm modül



Modül ED-25/02
Buhar Jeneratörlü

25 cm modül



ED-435/02 Izgaralı Ayaklar/
Tray Support

Not: Bu modelde mayalama dolabı olmadığı için ihtiyaç olduğu takdirde AR-22 veya FC-22 kullanılabilir.
* Pastane modüller metalik tabanlıdır. İsteğe bağlı taş taban eklenebilir.

Statik Fırınlar *Static Ovens*



Morello Forni® FGi 110

Model	Model	
Ebatlar (GxDxY) mm	*Dimensions (WxDxH) mm*	166 x 177 x 194 cm
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	1800 kg
Pizza Kapasitesi	Pizza Capacity	Ø 30 cm: 7 pizza
Saatlik Verimlilik	Productivity Per Hour	90 pizza
Odun Potansiyeli	*Wood Potential*	14 kw
Fiyat / *Price*		**29.123 €**

* FGi fırınları hibrid gaz ve odun fırınlarıdır, sadece odun, sadece gaz veya her ikisini aynı anda kullanılabilir.
* FGi fırınları, biri kubbesini ısıtmak, diğeri kendi taban levhasını ısıtmak üzere iki bağımsız gaz brülörü ile donatılmıştır.
* Bir metal koruyucu ahşap ve gaz yakma alanlarını ayırır.
* Yatak plakası brülörleri daha hızlı ve daha homojen pişirme sonuçları için fırın tabanına termal stabilite sağlar.

* *FGis are hybrid gas and wood ovens, they can use only wood, only gas, or both simultaneously.*
* FGi ovens are equipped with two independent gas burners, one heating their dome, the other heating their bedplate.
* A metal guard separates wood and gas burning areas.
* Bedplate burners allow thermal stability to the baking base, for quicker and more homogeneous baking results.


Charcoal Oven



Josper Charcoal Oven

Model	Model	HJX-25-M
Ölçüler (GxDxY) cm	*Dimensions (WxDxH) cm*	65 x 66 x 126
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	160
Fiyat / *Price*		**16.320 €**

* Ateşleme süresi 30 dk ortalama
* Josper kömür günlük tüketimi 22 lb - 26.5 lb ortalama
* Performans 9 saat
* Saatlik üretim 132 lb
* Pişirme sıcaklığı 572 ºF ila 662 ºF
* GN tepsilerde fırın kapasitesi (ızgara rafı başına) 2xGN 1/2 + 1xGN1 / 3
* Egzoz oranı 1648 cfm
* Maksimum duman akışı 0,25 oz / s



* Diğer model ve aksesuar detaylar için satış temsilcinize danışın

AKTÜRK®

Not Sayfası



Turbo Fırın

Turbo Oven



ATOLLSPEED A300 H

ATOLLSPEED (A 300 H)

Model	Model	
Ebatlar (GxDxY) mm	*Dimensions (WxDxH) mm*	45x68,7x57 cm
Pişirme Alanı	*Dimensions Baking*	31,7x31,1x17cm
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	65 Kg
Güç (kW)	*Power (kW)*	3,3 kW EL.
Voltaj	*Voltage - Current*	230 V/1 5A
Fiyat / *Price*	**Gri /** *Grey*	**10.344 $**



ATOLLSPEED A300 H

ATOLLSPEED (A 300 H)

Model	Model	
Ebatlar (GxDxY) mm	*Dimensions (WxDxH) mm*	45x68,7x57 cm
Pişirme Alanı	*Dimensions Baking*	31,7x31,1x17cm
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	65 Kg
Güç (kW)	*Power (kW)*	3,3 kW EL.
Voltaj	*Voltage - Current*	230 V/1 5A
Fiyat / *Price*	**Kırmızı /** *Red*	**10.653 $**



ATOLLSPEED A300 H

ATOLLSPEED (A 300 H)

Model	Model	
Ebatlar (GxDxY) mm	*Dimensions (WxDxH) mm*	45x68,7x57 cm
Pişirme Alanı	*Dimensions Baking*	31,7x31,1x17cm
Ağırlık (kg)	*Weight (kg)*	65 Kg
Güç (kW)	*Power (kW)*	3,3 kW EL.
Voltaj	*Voltage - Current*	230 V/1 5A
Fiyat / *Price*	**Siyah /** *Black*	**10.653 $**

Menumaster Mikrodalga Fırın *Menumaster Commercial Microwawe*



RCS511TS



RFS518TS

Model	Model	RCS511TS	RFS518TS
Güç (kW)	*Power (kW)*	1100 W	1800 W
Kapasite	*Capacity*	34 Lt	34 Lt
Program Adeti	*Settings Programmable*	100	100
Güç Kademesi	*Power Levels*	5	5
Kademeli Pişirme	*Stage Cooking*	Var (4)	Var (4)
Donuk Çözme	*Defrost*	Var	Var
Kontrol Sistemi	*Control System*	Dokunmatik	Dokunmatik
Porsiyon Seçeneği	*Multiple Portion*	2	2
Maks. Program Süresi	*Max. Cooking Time*	60 Dakika	60 Dakika
Zaman Programlama	*Time Entry*	Var	Var
Ayarlanabilir Sesli Sinyal	*Adjustable Audible Signal*	Var	Var
Magnetron	*Magnetrons*	1	2
İç Aydınlatma	*Interior Light*	Var	Var
İç-Dış Malzeme	*Interior - Exterior Finish*	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
Kapak	*Door*	Temperli Cam	Temperli Cam
Kapak Açılış Açısı	*Cover The Opening Angle*	90°+	90°+
Ebatlar (GxDxY) mm	*Dimensions (WxDxH) mm*	559x483x352 mm	552x514x362 mm
Kapı Boyu	*Door Depth*	832 mm	864 mm
Kullanılabilir İç Alan	*Available Internal Area*	368x381x219	362x416x226
Elektrik Gücü	*Electrical Power*	1550 W, 13 A	2700 W, 12 A
Çalışma Volajı	*Voltage*	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Ağırlık	*Weight*	18,6 Kg	29 Kg
Fiyat / *Price*		**1.360 $**	**2.302 $**

* Dayanıklı
* Yüksek performans
* Kolay kullanım
* Ticari İşletmelere Uygun

* *Reliable*
* *High performance*
* *User friendly*
* *For commercial use*

AKTÜRK®

CASTA professional cooking equipment

Wok Ocak *Wok Burner*



CC / 01
Wok Ocak / Wok Burner

Model	Model	CC/01
Ebatlar (GxDxY) mm	*Dimensions (WxDxH) mm*	70x70x85 cm
Ağırlık	*Weight*	64 Kg
Ocak Çapı	*Burner Diametr*	17,5 cm
Güç (kW)	*Power* (kW)	9,5 - 23,0 kW
Fiyat / *Price*	**5.972 €**	

* Dökme demir ocakta dikey alev sağlanır
* Temizliği kolay sökülebilir ocak
* Ocak altında çıkarılabilir damla tava

* *One burner can be chosen among: cast iron atmospheric burners with vertical flame*
* *Removable burner to facilitate cleaning and maintenance*
* *Removable drip-pans under the burner*



Waffle Makine Plakaları

Waffle Machine Plates

Waffle Makine Plakaları *Waffle Machine Plates*





Model	Plaka	Elektrik	Ebatlar	Ağrlık	Ürün Kodu	[EURO]
Backsystem I	1	230 V / 2,2 kW	305 x 450 x 320 mm	10 kg	12-40701 DT	**1.704 €**
Backsystem II	2	400 V / 4,4 kW	605 x 450 x 320 mm	21 kg	12-40702 DT	**3.197 €**
Backsystem II 2x 230 V	2	2x 230 V / 2x 2,2 kW	605 x 450 x 320 mm	21 kg	12-40702 DT-D	**3.304 €**



* Diğer model ve aksesuar detaylar için satış temsilcinize danışın

Sıcak Tutucu ve Isıtıcılar

Food Warmers & Heaters



AKTÜRK®

Höller Buffet Solutions Josef Höller GmbH


Set Üstü Sıcak / Soğuk Plato

Cold / Hot Plate - On Counter



Model	Model	CP JH700 A GN 1/1(*)	CP JH1400A GN 2/1 (*)	CP JH2100A GN 1/1 (*)
Ebatlar	*Dimensions*	55x35x8 cm	55x68x8 cm	55x101x8 cm
Güç (kW)	*Power* (kW)	2340 W	2340 W	2340 W
Fiyat	*Price*	**1.476 €**	**2.098 €**	**2.719 €**
Siyah - Beyaz	*Black - White*	**1.662 €**	**2.300 €**	**2.934 €**

* Prize takıldığı anda +20°den +140°C sıcak plaka hazırdır
* *Hot plate ready to plug in from* +20 to +140°C



Model	Model	CCP JH700K/W GN 1/1 (*)	CCP JH1400K/W GN 2/1 (*)	CCP JH2100K/W GN 3/1 (*)
Ebatlar	*Dimensions*	53x33x23 cm	53x66x23 cm	53x99x23 cm
Güç (kW)	*Power* (kW)	850 W	1520 W	2340 W
Fiyat	*Price*	**4.251 €**	**5.195 €**	**6.122 €**

* Siyah yada Beyaz tercih yapılabiliyor
* Kompresör plaka üzerine montelidir
* Prize takıldığı anda -5° den +140°C sıcak soğuk plaka hazırdır

* *On Counter - available in black or white*
* *Compressor is mounted on the plate (included)*
* *Cold/Hot Plate ready to plug in from -5° to +140°C*






Model	Model	CCP JH700K/W A GN 1/1 (*)	CCP JH1400K/W A GN 2/1 (*)
Ebatlar	*Dimensions*	53x33x14 cm	53x33x14 cm
Güç (kW)	*Power* (kW)	850 W	850 W
Fiyat	*Price*	**4.923 €**	**5.850 €**

* Siyah yada Beyaz tercih yapılabiliyor
* Kompresör plaka üzerine montelidir
* Prize takıldığı anda -5° den +140°C sıcak soğuk plaka hazırdır

* *On Counter - available in black or white*
* *Compressor is mounted on the plate (included)*
* *Cold/Hot Plate ready to plug in from -5° to +140°C*



Model	Model	CP JH700K/W Round Compact (*)	CP JH700K/W Round (*)
Ebatlar	*Dimensions*	Ø 48 x 23 cm	53x33x14 cm
Güç (kW)	*Power* (kW)	700 W	850 W
Fiyat	*Price*	**4.726 €**	**4.584 €**

* "Raund Compact" Kompresör plaka üzerine montelidir
* "Raund" Kompresör plaka üzerine monteli değildir
* Prize takıldığı anda -5° den +140°C sıcak soğuk plaka hazırdır

* "Raund Compact" *Compressor is mounted on the plate (included)*
* *"Raund" Compressor is not include*
* *Cold/Hot Plate ready to plug in from -5° to +140°C*



Dondurma Hazırlama Soğutucusu

Model	Model	JH ICE TEPAN 1	JH ICE TEPAN 2
Ebatlar	*Dimensions*	30x50x25 cm	60x50x25 cm
Güç (kW)	*Power* (kW)	450 W	450 W
Fiyat	*Price*	**6.691 €**	**7.562 €**

* -30°C ayarlanabilir sıcaklık
* Entegre soğutma bobinleri ile 3 mm çelik

* Temperature adjustable to -30°C
* 3 mm stell with integrated cooling coils

(*) Opsiyonel renk farkı her model için standart 134 euro'dur / Optional standard color difference is 134 euros for each model

RAL 1007 RAL 1023 RAL 3000 RAL 5001 RAL 5005 RAL 6005 RAL 6015 RAL 6033 RAL 7000 RAL 7009 RAL 7011 RAL 1016 RAL 7021 RAL 7031 RAL 7035 RAL 9004 RAL 9010

Set Üstü Isıtıcılar *Food Warmer*



Model	Model	B0031 Heat Lamp
Sigorta Koruması	*Fuse Protection*	1x10 A
Elektrik Yükü	*Connected Load*	0,2 kW - 2,0 kW
Voltaj	*Voltage*	IN AC 230 V
Fiyat / *Price*		**707 €**

* Krom kaplı lamba koruma 225 mm
* 850-1700 mm sürekli ayarlanabilir sarmal kablosu

* *Lamp shade chromium plated, 225 mm*
* *With helix cable, continuously adjustable from 850 to 1700 mm*



Model	Model	TP 90050 Induction Gıda Isıtıcısı
Ebat	*Dimension*	500x600x110 / 650
Elektrik Yükü	*Connected Load*	1,13 kW
Voltaj	*Voltage*	IN AC 230 V
Fiyat / *Price*		**5.015 €**

* Digital ayarlanılabilir ısı 30-100°C
* Krom nikel çelikten

* *Digital adjustable from* 30-100°C
* *Chrome nickel steel*



Model	Model	Induction Gıda Isıtıcısı TP 90080	TP 90080 H
Ebat	*Dimension*	800x600x110 / 650	800x600x110 / 650
Elektrik Yükü	*Connected Load*	1,25 kW	1,25 kW
Voltaj	*Voltage*	IN AC 230 V	IN AC 230 V
Fiyat / *Price*		**4.927 €**	**5.972 €**

* Digital ayarlanılabilir ısı 30-100°C
* Krom nikel çelikten

* *Digital adjustable from* 30-100°C
* *Chrome nickel steel*



Model	Model	Z-0103 Base Line Induction Gıda Isıtıcısı
Isıtıcı Yüzey	*Ceran Plate*	320x320 mm
Ebat	*Dimension*	380x440x138 mm
Ağırlık	*Weight*	11 Kg
Elektrik Yükü	*Connected Load*	3,5 kW
Voltaj	*Voltage*	IN AC 230 V 50/60 Hz
Fiyat / *Price*		**3.217 €**

* Digital ayarlanılabilir ısı 30-100°C
* Nominal besleme gerilimi +6 / -10 % tolerans

* *Digital adjustable from* 30-100°C
* *Tolerance of the nominal supply voltage* +6 / -10 % Max

Set Üstü Isıtıcılar *Food Warmer*






Model	Model	11758-230	15706-135	15700-CHOB	15800-CHO
Açıklama	*Description*	Dokunmatik Panelli Akıllı İndüksiyon Ocak Smart Induction Hob with Touch Panel	Akıllı W cam kapalı oblong yemek tutacağı	Akıllı W cam kapalı kare yemek tutacağı	T-Collection indüksiyon chafing tabağı (kare)
Voltaj	*Voltage*	230V/1N/50-60Hz	-	-	-
Güç	*Power*	1 kW	-	-	-
Ebatlar GxDxY mm	*Dimensions LxWxH mm*	355 x 355x 77 mm	581 x 435 x 210	410 x 440 x 180	395 x 429,5 x 176,5
Ağırlık	*Weight*	3.3 kg	9.3 kg	6.8 kg	7.75 kg
Kapasite	*Capacity*		8-12 litre	5.5 litre	5.5 litre
Fiyat / *Price*		**972 $**	**1.364 $**	**1.103 $**	**1.004 $**





Model	Model	15801-CHO	16800-000	11759-000
Açıklama	*Description*	T-Collection indüksiyon chafing tabağı (daire)	Smart W cam kapaklı çorba tutucu (10 Ltr)	İndüksiyon için kaymaz silikon ped
Voltaj	*Voltage*	-	-	-
Güç	*Power*	-	-	-
Ebatlar GxDxY mm	*Dimensions LxWxH mm*	420 x 484,5 x 155,5	474 x 434 x 303	263 x 2
Ağırlık	*Weight*	7.6 kg	7 kg	0.1 kg
Kapasite	*Capacity*	6 litre	10 litre	
Fiyat / *Price*		**846 $**	**833 $**	**20 $**

* Diğer model ve aksesuar detaylar için satış temsilcinize danışın

AKTÜRK®

CookTek®

Induction Ocak







Cooktek		Apogee PN		
Model	**Model**	**MC3000G**	**MCD3000G**	**B1002-D**
Ürün kodu	Product code	620303	624203	660501
Elektrik bağlantı	Electric supply	200-240 V	200-240 V	200-240 V
Watt	*Weight*	3,000 W	3,500 W	1000 W
Amper	*Voltage (V)*	14A	15A	4A
Ölçüler G x D x Y (mm)	Dimensions W x D x H (mm)	352 x 449 x 126 mm	410 x 499 x 94 mm	381 x 381 x 95 mm
Fiyat / *Price*		**Fiyat İsteyiniz**	**Fiyat İsteyiniz**	**Fiyat İsteyiniz**

* Diğer model ve aksesuar detaylar için satış temsilcinize danışın

The Induction Revolution

Whether the slightest touch of heat to melt the most delicate product or explosive force to instantly blacken or boil, CookTek® induction systems provide the means.

CookTek® innovative induction systems bring food service to a whole new level with advanced, efficient cooktops, food warmers, and more. Professional chefs in commercial kitchens enjoy higher productivity, substantial energy savings, and safer cooking

CookTek®

AKTÜRK®

Hatco CORPORATION

İnfrared Şerit Isıtıcı *Infararet Strip Heater*



Model	Model	Grah - 48	Grah - 54	Grah - 60
Ebatlar (GxDxY) mm	*Dimensions (WxDxH) mm*	1219 x 153 x 64 mm	1372 x 152 x 64 mm	1524 x x153 x64 mm
Elektrik Bağlantısı	*Electrical Connection*	1100 W 50/60 Hz	1250 W 50/60 Hz	1400 W 50/60 Hz
Ağırlık	*Weight*	5 Kg	14 Kg	7 Kg
Voltaj (V)	*Voltage (V)*	220-230 V Single Phase	220-230 V Single Phase	220-230 V Single Phase
Fiyat / *Price*		**732 $**	**762 $**	**834 $**

* Gelişmiş Glo-Ray ® çift montaj özelliği, iki veya daha fazla ısıtıcının yan tarafında montedir. Derin bir bekleme alanı sağlar
* 12 Genişliği 18°'den (457-3658 mm) mevcuttur
* Dayanıklı aliminyum gövde sarkmayı ortadan kaldırır
* Modellerin çeşitliliği, konfigürasyonu, renkleri ve aksesuarları sınırsız estetik saglar

* *The advanced Glo-Ray® Dual Mounting feature allows side-by-side mounting of two or more warmers to provide a deeper holding area*
* *Available in widths from 18" to 12' (457-3658 mm)*
* *Sturdy continuous aluminum housings eliminate sagging*
* *Variety of models, configurations, colors, and accessories provide unlimited flexibility*



Ekmek Kızartma Konveyörü
Electric Conveyor Toaster

Model	Model	TQ 400
Kapasite	*Capasity*	12 dk 60 Ekmek
Ağırlık	*Weight*	22 Kg
Ebatlar (GxDxY) mm	*Dimensions (WxDxH) mm*	368x450x378 mm
Elektrik Bağlantısı	*Electrical Connection*	1,8 kW
Voltaj	*Voltage*	120V / 60 Whz / Monofaze
Fiyat / *Price*		**4.427 $**

* Renk Koruma algılama sistemi ekmeğin bütünlüğünü sağlar
* Elektronik sınırsız kontroller üst ve alt ısıyı düzenler
* Ön ve arka deşarj ile kolay yük rafı özelliği
* Güç tasarrufu modu ile enerji ve para tasarrufu sağlar.
* Alüminyum ekmek toplayıcı tepsi yoğunlaşmayı önler.
* İzolasyon ve iç fan yüzey sıcaklığını korur

* *ColorGuard sensing system assures toast uniformity*
* *Electronic infinite controls regulate top and bottom heat*
* *Easy-to-load rack with front or rear discharge*
* *Power save mode conserves energy and saves money*
* *Aluminum toast collector tray prevents condensation*
* *Insulation and an interior fan provide cool surface temperatures*

* Diğer model ve aksesuar detaylar için satış temsilcinize danışın

AKTÜRK®

MagıKıtch'n®

YÜKSEK PERFORMANSLI AMERİKAN IZGARA

600 Serisi



Yüksek Performanslı Amerikan Izgara

Zincirinizdeki En Güçlü Bağlantı

AKTÜRK®

MagiKitch'n

Tezgahüstü Modeller *Countertop Models*



RMB Modeller		CM-636	CM-648	CM-660
Gas BTU / HR	Standart Output	105,000 Btu (30.8 kW)	150,000 Btu (44.0 kW)	195,000 Btu (57.2 kW)
Brülor		7	10	13
Pişirme Alanı		810 in2 (5,233 cm2)	1107 in) 2 (7,145 cm2)	1404 in2 (9,063cm2)
Tezgah Alanı		(91 x 90 cm)	(122 x 90 cm)	(152 x 90 cm)
Yağ Haznesi		1	2	2
Üst Izgara		1 / (83.2 x 62.9 cm)	2 / (56.8 x 62.9 cm)	1 (52.7 x 62.9 cm)
		Çelik ızgaralar standart aralıklı yuvarlak çubuklar olarak standarttır, Seçenekler: MagiKrome Yuvarlak Çubuklar, Standart aralıklı 5/16"(0.79cm) veya Balık aralığı 3/16" (0.48cm)		
Fiyat / *Price*		**9.740 $**	**11.951 $**	**14.185 $**


Standart Donanımlar ve Aksesuarlar

* E-Z Eğimli üst ızgara, gresi ön oluğa boşaltır
* Hızlı kaldırma saplı standart aralıklı yuvarlak üst ızgara
* Kömür stiline dönüştürülebilir Radyant tasarım
* Tamamen izoleli çift cidarlı dış kabin
* Dört tarafı paslanmaz çelik
* Su Küvetleri
* 6 inç (15,2 cm) paslanmaz servis rafı
* Hassas regülasyon için bağımsız ön çakmak kontrolleri
* Uzun ömür için tamamen paslanmaz çelik brülörler
* Tek gaz ¾" bağlantısı
* Brülörler 15Kbtu veya isteğe bağlı yüksek çıkış 20KBtu
* Üst ızgara sıyırıcı

Standard Features & Accessories

* *E-Z Tilt top grid drains grease into front trough*
* *Round top grid with standard spacing with quick lift handle*
* *Convertible Radiant design to Coal style*
* *Fully Insulated double walled outer cabinet*
* *Stainless steel on all four sides*
* *Water Tubs*
* *6" (15.2 cm) stainless service shelf*
* *Individual front burner controls for precise regulation*
* *All stainless steel burners for long life*
* *Single ¾" gas connection*
* *Burners are 15Kbtu or optional High output 20Kbtu*
* *Top Grid Scraper*

* Diğer model ve aksesuar detaylar için satış temsilcinize danışın



Kaynatma Kazanları ve Sebze Yıkama Makineleri

Boiling Pans and Vegetable Washing Machines





AKTÜRK®

FIREX

Kaynatma Kazanları *Boiling Pans*






Cucimix Major Line		C Versiyonu - Elektrik						
Model	**Model**	**CBTE030 CV1**	**CBTE070 CV1**	**CBTE090 CV1**	**CBTE130 CV1**	**CBT3180 CV1**	**CBTE310 CV1**	**Notlar / Notes**
Kapasite	Capacity	30	70	90	130	180	310	3N+PE AC 400V 50/60Hz
Güç	Power	8	12,6	17	18,2	26,4	36,8	
Ölçüler GxDxY (mm)	Dimensions WxDxH (mm)	880x677x970	1080x715x940	1455x1290x1285	1455x1290x1285	1655x1505x1285	1755x1560x1285	
Fiyat / *Price*		**Fiyat İsteyiniz**	**Fiyat İsteyiniz**	**Fiyat İsteyiniz**	**Fiyat İsteyiniz**	**Fiyat İsteyiniz**	**Fiyat İsteyiniz**	

"The production of quality food in quantity's.
FIREX, 20 yıldan uzun bir süredir gıda hizmet endüstrisinde ve şimdi de gıda imalat endüstrisinde ihtiyaç duyulan ihtiyaçlar için çok miktarda değerli bilgi biriktirmiştir. Tasarım aşamasından ürün gerçekleştirmeye ve çelik şekillendirmeye kadar. FIREX, yaratıcı ve yetenekli ekibini üretim ve yenilikçi teknoloji yöntemlerini birleştirmek için kullanıyor.

Sağlamlık ve işlevsellik başta olmak üzere zorlu kalite gereksinimlerini karşılamak. Yeni çözümler ve yenilikçi makinelerin sürekli uygulanması, FIREX'i pazar lideri yapar. Yemek pişirmede yeni bir yön oluşturmak. Çok çeşitli çok işlevli ekipmanlarla FIREX çıtayı yükseltiyor ve her profesyonel mutfağı yüksek önceden oluşturulmuş teknolojik bir laboratuvara yükseltiyor. Şeflerin yaratıcılığına ve gıda teknolojisi uzmanlarına izin vererek, yemekleri lezzetli yemeklere dönüştürün. Sınırsız bir şekilde mükemmel tariflere sadık kalmak. Profesyonel mutfaklarda dünya çapında."

Cucimix Major Line						
Model	**Model**	**CBTE090 V1**	**CBTE130 V1**	**CBTE180 V1**	**CBTE310 V1**	**Notlar / Notes**
Kapasite	Capacity	90	130	180	310	3N+PE AC 400V 50/60Hz
Güç	Power	13,5	13,5	21	29	
Ölçüler GxDxY (mm)	Dimensions WxDxH (mm)	1445x1290x1285	1455x1290x1285	1655x1505x1285	1755x1560x1285	
Fiyat / *Price*		**Fiyat İsteyiniz**	**Fiyat İsteyiniz**	**Fiyat İsteyiniz**	**Fiyat İsteyiniz**	

Cucimix Major Line		Gazlı				
Model	**Model**	**CBTG090 V1**	**CBTG130 V1**	**CBTG180 V1**	**CBTG310 V1**	**Notlar / Notes**
Kapasite	Capacity	90	130	180	310	0,6 Kw - 1N+PE AC 230V 50Hz
Güç	Power	22	22	33	49	
Ölçüler GxDxY (mm)	Dimensions WxDxH (mm)	1445x1290x1285	1445x1290x1285	1655x1505x1285	1755x1560x1285	
Fiyat / *Price*		**Fiyat İsteyiniz**	**Fiyat İsteyiniz**	**Fiyat İsteyiniz**	**Fiyat İsteyiniz**	




Kaynatma Kazanları Aksesuarları *Boiling Pans Accessories*

Major Line

Opsiyonlar	Açıklama	Uygun model	Fiyat
Kapasitesi 30 ve 70 litre modeller için uygundur.			
CAMR0020	Kit ruote * Wheels kit Standard on CBTE030	CBT…070_V1	Fiyat İsteyiniz
PAF045	Colino forato	CBTE030_V1	Fiyat İsteyiniz
PAF0602	Trainer	CBT…070_V1	Fiyat İsteyiniz
CARD0020	Doccetta	CBTE030_V1	Fiyat İsteyiniz
CARD001	Shower	CBT…070_V1	Fiyat İsteyiniz
CARC0020	Rubinetto miscelatore	CBTE030_V1	Fiyat İsteyiniz
CARC0010	Water mix faucet	CBT…070_V1	Fiyat İsteyiniz
PAF2022 (DN50)	Valvola scarico Washout valve	CBTE030_V1	Fiyat İsteyiniz
PAFT0012 (DN50)	Wah-out hole stopper		Fiyat İsteyiniz
Kapasitesi 90 litre ve üzeri modeller için uygundur.			
PAF0701		CBT…090-130	Fiyat İsteyiniz
PAF0702		CBT…130A	Fiyat İsteyiniz
PAF0901		CBT…180	Fiyat İsteyiniz
PAF0902		CBT…180A	Fiyat İsteyiniz
PAF1001		CBT…310	Fiyat İsteyiniz
PAF1002		CBT…310A	Fiyat İsteyiniz
CADE0010			Fiyat İsteyiniz
D150	adet/pcs		Fiyat İsteyiniz
PAF2022 (DN50)		CBT…090-130 / CBT…A (uygun değil)	Fiyat İsteyiniz
PAF2032 (DN65)		CBT…180-310 / CBT…A (uygun değil)	Fiyat İsteyiniz
PAF3020 Ø 50 mm	flush valve DIN.65 no CBT…A		Fiyat İsteyiniz
PAF4020 (DN50)	For CBT A version		Fiyat İsteyiniz
PAF4030 (DN65)	For CBT A version		Fiyat İsteyiniz
PAFT0010 (DN50)			Fiyat İsteyiniz
PAFT0020 (DN65)	Wash out hole stopper		Fiyat İsteyiniz
CAPV1010		CBT…090	Fiyat İsteyiniz
CAPV1020		CBT…130	Fiyat İsteyiniz
CAPV1030		CBT…180	Fiyat İsteyiniz
CAPV1040		CBT…310	Fiyat İsteyiniz
CAMC091	Extra mixer for doughs	CBT…090	Fiyat İsteyiniz
CAMC131		CBT…130	Fiyat İsteyiniz
CAMC181		CBT…180	Fiyat İsteyiniz
CAMC311		CBT…310	Fiyat İsteyiniz
CAPM0010	Adjustable paddle kit (2 pcs)	CBT…090-130	Fiyat İsteyiniz
CAPM0020		CBT…180-310	Fiyat İsteyiniz
PACT…	Single lid with hopper (Ø 400 mm) / steam exhaust		Fiyat İsteyiniz
DAPC0230	Electric plug 230 V		Fiyat İsteyiniz

Sebze Yıkama Makineleri *Vegetable Washing Machines*





Model	Model	LWD-2	LWD-3	LWD-4
Kapasite	Capacity	150	225	300
Güç	Power	1,1	1,1	1,5
Ölçüler GxDxY (mm)	Dimensions WxDxH (mm)	900x700x850	1200x700x850	1500x700x850
Fiyat / *Price*		**Fiyat İsteyiniz**	**Fiyat İsteyiniz**	**Fiyat İsteyiniz**

Opsiyonlar		LWAC0010	LWAC0020
Ölçüler GxDxY (mm)	Dimensions WxDxH (mm)	285x700x680	1200x700x850
Fiyat / *Price*		**Fiyat İsteyiniz**	**Fiyat İsteyiniz**

* Diğer model ve aksesuar detaylar için satış temsilcinize danışın



Fritöz ve Basınçlı Fritözler

Fryers & Pressure Fryers

AKTÜRK®

BROASTER CHICKEN

Basınçlı Fritöz *Pressure Fryers*



1600



1800 E

Model	Model	1600	1800E
Ürün Kapasitesi (LBS ya da Adet/Saat)	*Productions Capasity (LBS or Pieces/Hour)*	40 Lbs / 18 Kgs. (126 Adet) *40 Lbs / 18 Kgs. (126* Pieces)	80 Lbs / 18 Kgs. (126 Adet) *80 Lbs / 18 Kgs. (126 Pieces)*
Pişirme Kapasitesi	*Cooking Capasity*	-	-
Taze (LBS yada Adet)	*Fresh (LBS or Pieces)*	7 LBS (20 Adet) / *7 LBS (20 Pieces)*	14 LBS (40 Adet) / *14 LBS (40 Pieces)*
Dondurulmuş (LBS yada Adet)	*Frozen (LBS or Pieces)*	5.6 LBS (16 Adet) / *5.6 LBS (16 Pieces)*	11.2 LBS (32 Adet) / 11.2 *LBS (32 Pieces)*
Pişirme Zamanı Taze / Dondurulmuş	*Cooking Time Fresh / Frozen*	9/17 Dakika / *9/17 Minutes*	9/17 Dakika / *9/17 Minutes*
Kabinet	*Cabinet*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*
Pişirme	*Cooking Well*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*
Kapak	*Cover*	Alüminyum / *Alüminium*	Alüminyum / *Alüminium*
Kapaktaki Sıçrama Koruması	*Cover Splash Shield*	Evet / *Yes*	Evet / *Yes*
Kapak Montaj	*Cover Assembly*	Çabuk Kapama / *Qick Closing*	Çabuk Kapama / *Qick Closing*
Güvenlik (Basınç Operasyonu Sırasında)	*Safety (During Pressure Operation)*	Açılamaz Kapak / *Cover Can Not Be Open*	Açılamaz Kapak / *Cover Can Not Be Open*
Isıtma Elemanları (Paslanmaz Çelik)	Heating Elements (Stainless Steel)	3 (2000 Watts)	3 (3300 Watts)
Enerji Gereksinimleri	*Energy Requirements*	6 Kw Giriş / *6 kW Input*	9.9 Kw Giriş / *9.9 kW Input*
Ek Fazlı / Üç Fazlı Voltaj (VAC) / AMP	*Three Phase Voltage (Vac) / AMP*	208-240 / 29-25 / 208-240 / 17-15	208-240 / 45-45 / 208-240 / 28-26
Sigortalarının Sınıfı (G)	*Fuses Class (G)*	15 AMPS	15 AMPS
Güvenlik Vana Ayarı (LBS)	*Safety Rlease Valve Set*	15	15
Operasyon Basıncı (LBS)	*Operating Pressure (LBS)*		
Normal Yükleme	*Normal Load*	10-12 Arası	10-12 Arası
Ful Yükleme	*Full Load*	13-14 Arası	13-14 Arası
Isıtma Zamanı	*Warm Up Time*	10'dan 12 Dakikaya / *10 To 12 Minutes*	10'dan 12 Dakikaya / *10 To 12 Minutes*
Otomatik - Zaman Telafisi (Otomatik)	*Auto - Comp (Automaticall)*	Yükleme Zamanını Dengeler *Compensates Time Of Loads*	Yükleme Zamanını Dengeler *Compensates Time Of Loads*
Sıcaklık Sensörü	*Temperature Sensor*	Sonda / *Probe*	Sonda / *Probe*
Sınır Ayar Sensörü	*Hı-Lmit Reset Sensor*	Sonda-Durma 450(F) / *Probe-Trips at 450(F)*	Sonda-Durma 450(F) / *Probe-Trips at 450(F)*
Basınç Fritöz Kavramı	*Concept Of Pressure Fryer*	Sistem Kapalı / *Closed System*	Sistem Kapalı / *Closed System*
Yağ Pişirme Kapasitesi	*Cooking Oil Capacity*	21 Lbs / *9.53 Kgs. (16 Litre)*	42 Lbs / *19.05 Kgs. (32 Litre)*
Kızgınyağ Pompası (HP)	*Hot Oil Pump (HP)*	1/3	1/3
Dakika Başına Galon	*Gallons Per Minute*	3.5 GPM	3.5 GPM
Filitre Kağıdının Üstüne Ekle	*Add On Top Of Filter Paper*	8oz Bro-Clean (5oz XL)	16oz Bro-Clean (5oz XL)
Yağlı Temizlik Bileşimini Ekleme	*Add Cleaning Compound With Oil*	5oz XL	10oz XL
Filitre Kağıdını Değiştirme	*Replace Filter Paper*	36 Lbs	65 Lbs
Tavuk Pişirme Kapasitesi	*Chicken Cooking Capacity*	10 Dk. (20 Tavuk) / *10 Mn. (20 Chicken)*	10 Dk. (40 Tavuk) / *10 Mn. (40 Chicken)*
Boyutlar Genişlik / Derinlik / Yükseklik	*Overall Dimensions W/D/H*	406x737x1067	457x890x1170
Ağırlık	*Weight*	95 Kg	140 Kg
Volt	*Volt*	230 / 400 Volt	230 / 400 Volt
Fiyat / *Price*	*Elektrikli*	**21.160 $**	**29.344 $**
	Gazlı		**30.295 $**

Fritöz *Fryers*



35C+
Temel Ekonomi Modeli



VF35 ENERGY STAR®
Nitelikli Ekonomi Fritöz

ENERGY STAR

Model	Model	35C+	VF35
Yağ kapasitesi	*Oil Capacity (lbs)*	35-40	35
Inrut Rating (BTU/Hr)	*Inrut Rating (BTU/Hr)*	90000	70000
Saatlik Pişirme Üretimi	*Hourly Cooking Production*	50.2 lbs fries	55-59 lbs fries
Fritöz G x D x Y (inch)	*Fryer W x D x H (inch)*	15.125" x 30.281" x 46"	15.625" x 32" x 47.125"
Kızartma alanı G x D (inch)	*Frying Area W x D (inch)*	14" x 14"	14" x 13.625"
Pişirme derinliği (inch)	*Cook depth (inch)*	3.25" - 5"	4"
Fiyat / *Price*		**Fiyat İsteyiniz**	**Fiyat İsteyiniz**


* Termostat seçilen sıcaklığı otomatik olarak 190 ° C-CE (200 ° F) ve 400 ° F (200 ° F) arasında tutar.
* Fritöz sıcaklığı üst sınırı aşarsa sıcaklık limit anahtarı tüm gaz akışını güvenli bir şekilde kapatır.
* Hızlı tahliye için önden 1-1 / 4 ”(3.2 cm) NPT tahliyesi.

* *Thermostat maintains selected temperature automatically between 200°F (93°C) and 400°F (190°C-CE).*
* *Temperature limit switch safely shuts off all gas flow if the fryer temperature exceeds the upper limit.*
* *Front 1-1/4” (3.2 cm) NPT drain for quick draining.*

35C+ Standart Aksesuarlar

* Dolap - paslanmaz çelik ön, kapı
* Galvanizli yanlar ve arka
* Tank - paslanmaz çelik
* Dahili entegre baca saptırıcı
* İki nikel kaplamalı dikdörtgen, tel örgü sepet
* Bir adet nikel kaplama boru basketi
* Bir tahliye uzantısı
* Bir tahliye hattı temizleme çubuğu
* Kolay temizlik için çıkarılabilir sepet askısı
* 6” (15.2 cm) ayarlanabilir ayaklar

* Cabinet - stainless steel front, door
* Galvanized sides and back
* Tank - stainless steel
* Built-in integrated flue deflector
* Two nickel plated oblong, wire mesh baskets
* One nickel-plated tube rack
* One drain extension
* One drain line clean-out rod
* Removable basket hanger for easy cleaning
* 6” (15.2 cm) adjustable legs




35C+ Opsiyonlar

* Üçlü sepetler
* Kapak
* Fritöz temizleyici
* Triple baskets
* Covers
* Fryer cleaner

VF35 Standart Aksesuarlar

* Dolap - paslanmaz çelik ön, kapı
* Tank - paslanmaz çelik
* Bir tahliye uzantısı
* Bir tahliye hattı temizleme çubuğu
* Bir tüp basketi
* Dahili entegre baca saptırıcı
* İki ikiz sepet
* Kolay temizlik için çıkarılabilir sepet askısı
* 9”(22.9cm) ayarlanabilir bacaklar, temizlemeye daha kolay erişim

* Cabinet - stainless steel front, door
* Tank - stainless steel
* One drain extension
* One drain line clean-out rod
* One tube rack
* Built-in integrated flue deflector
* Two twin size baskets
* Removable basket hanger for easy cleaning
* 9”(22.9cm) adjustable legs, easier access to clean



VF35 Opsiyonlar

* Tank kapağı
* Tank Cover

AKTÜRK®

PITCO®

Fritöz *Fryers*



SE14X EnergyStar
Kalifiye Modeli


ENERGY STAR

Model	Model	SE14X
Yağ kapasitesi (lbs)	Oil Capacity (lbs)	40-50
Inrut Rating (kW/Hr)	*Inrut Rating (BTU/Hr)*	14
Fritöz G x D x Y (inch)	Fryer W x D x H (inch)	15.625" x 38.406" x 39.75"
Kızartma alanı G x D (inch)	Frying Area W x D (inch)	14" x 14"
12 Düğme Bilgisayar	12 Button Computer	Optional
Dokunmatik Ekran	Touchscreen	Optional
Elektrik bağlantısı	Electrical requirements	220V (50/60Hz) veya 380V (50/60 Hz)
kW/saatte	kW/Hr	17
Fiyat / *Price*		**Fiyat İsteyiniz**

SE14X Standart Aksesuarlar

* Dolap - paslanmaz çelik ön, kapı, yanlar
* EnergyStarTM ** performansı için sabit ısıtma rezistanları
* Tank - paslanmaz çelik
* Yüksek sıcaklık güvenlik limit anahtarı
* Cıvasız ısıtma kontaktörleri
* Tahliye vanası kilidi
* Çıkarılabilir sepet askısı, alet gerektirmez
* Tahliye hattı temizleme çubuğu
* Fritöz temizleme fırçası
* Fritöz temizleyici numune paketi

* Cabinet - stainless steel front, door and sides
* Fixed heating elements for EnergyStarTM** performance
* Tank - stainless steel
* High Temperature safety limit switch
* Mercury Free heating contactors
* Drain valve interlock
* Removable basket hanger, requires no tools
* Drain line clean-out rod
* Fryer cleaning brush
* Fryer cleaner sample packet



* Digital Controller (2 timers w/ melt cycle & boil out mode)
* Intellifry I12 Computer (12 elastic timers w/ melt cycle & boil out)
* Backup thermostat (only on Digital and I12 computer)
* Basket Lift (must be ordered with Digital control or Computer)
* Stainless steel back (not available with basket lift)
* 3-Triple Baskets (not available on 14T)
* Fish Grids only available on SE18 and SE18R
* Institutional Prison security package

Filtre Sistemleri Opsiyonlar

* Filtre Çekmecesi detaylar için satış temsilcinize danışın
* SoloFilter detaylar için satış temsilcinize danışın
* Filter Drawer contact your sales representative
* SoloFilter contact your sales representative



Hamur Açma Makineleri

Dough Sheeter Machines

AKTÜRK®

Spiral Hamur Yoğurma Makineleri *Dough Mixing Machine*



ISM 50-32



ISM 100-32



ISM 25-32

Model *Model*	Ebatlar *Dimensions*	Un Kapasitesi *Flour Capacity*	İlave Miktar *Extra*	Hamur Miktarı *Dough Capacity*	Kazan Çapı ve Hacmi *Bowl Size*	Güç *Power*	Ağırlık *Weight*	Fiyat *Price*
ISM 10-32	30x55x60	1-4 Kg	1-2 Kg	2-6 Kg	26x10 cm/lt	0,37 kW	50 Kg	**2.115 €**
ISM 25-32	40x75x85	1-10 Kg	1-5 Kg	3-15 Kg	36x25 cm/lt	0,90 kW	100 Kg	**2.868 €**
ISM 35-32	40x85x95	1-12 Kg	1-8 Kg	3-20 Kg	45x35 cm/lt	0,90 kW	125 Kg	**3.170 €**
ISM 50-32	55x90x95	1,5-18 Kg	1-10 Kg	3-28 Kg	50x50 cm/lt	1,1 kW	150 Kg	**3.774 €**
ISM 75-32	65x105x105	3-25 Kg	1,8-15 Kg	5-45 Kg	60x75 cm/lt	2,5 kW	270 Kg	**5.512 €**
ISM 100-32	75x120x130	5-50 Kg	2-20 Kg	7-70 Kg	70x100 cm/lt	3,3 kW	270 Kg	**7.248 €**
ISM 250-325	90x140x135	100-100 Kg	6-60 Kg	16-160 Kg	85x250 cm/lt	7,5 kW	475 Kg	**14.117 €**

Çatallı Tip Hamur Yoğurma Makineleri

Model *Model*	Ebatlar *Dimensions*	Un Kapasitesi *Flour Capacity*	İlave Miktar *Extra*	Hamur Miktarı *Dough Capacity*	Kazan Çapı ve Hacmi *Bowl Size*	Güç *Power*	Ağırlık *Weight*	Hız *Speed*	Fiyat *Price*
PET20	55x55x55	8 Kg	4 Kg	12 Kg	36x20 cm/lt	0,37 kW	70 Kg	380V,1 devir	**1.480 €**
PET50	65x65x95	17 Kg	10 Kg	27 Kg	50x50 cm/lt	0,75 kW	100 Kg	380V,1 devir	**2.024 €**
PET70	85x75x95	25 Kg	15 Kg	40 Kg	60x70 cm/lt	1,1 kW	110 Kg	380V,1 devir	**2.295 €**

AKTÜRK®

Hamur Yoğurma Makineleri *Dough Mixing Machine*



IEK 430



IBT 80-VEL



IBT 42

Planet Mikserleri

Model *Model*	Ebatlar *Dimensions*	Kazan Çapı ve Hacmi *Bowl Size*	Güç *Power*	Ağırlık *Weight*	Hız *Speed*	Fiyat *Price*
IBT 12-33	40x60x70	27x10 cm/lt	0,3 - 0,4 kW	50 Kg	10L BOWL, 3 Speed, 380 V, Chrome Frame	**2.743 €**
IBT 22-33	60x75x110	32x20 cm/lt	0,5 - 0,7 - 0,9 kW	90 Kg	20L BOWL, 3 Speed, 380 V	**2.793 €**
IBT 32-33	60x85x120	36x30 cm/lt	0,5 - 0,7 - 0,9 kW	165 Kg	30L BOWL, 3 Speed, 380 V	**3.396 €**
IBT 42-33	65x85x130	40x40 cm/lt	1 - 1,5 - 1,85 kW	205 Kg	40L BOWL, 3 Speed, 380 V	**4.106 €**
IBT 64-33	65x85x130	43x60 cm/lt	1 - 1,5 - 1,85 kW	210 Kg	60L BOWL, 3 Speed, 380 V	**4.409 €**
IBT 80-VEL	70x100x140	45x80 cm/lt	4 kW	280 Kg	80L Lift BOWL, Elec. Variable Speed, 380 V	**11.323 €**
IBT 140-VEL	100x105x200	60x140 cm/lt	7,5 kW	700 Kg	1400L Lift BOWL, Elec. Variable Speed, 380 V	**27.404 €**

Ekmek Dilimleme Makineleri

Model *Model*	Ebatlar *Dimensions*	Güç *Power*	Ağırlık *Weight*	Özellikler *Facilities*	Fiyat *Price*
UEK	66x73x105	0,37 kW	140Kg	32 Bıçak, 13 mm Bıçak Aralığı	**1.610 €**
UEK.01T	70x93x105	0,37 kW	150 Kg	24 Bıçak, 20 mm Bıçak Aralığı	**2.004 €**

AKTÜRK®

Hamur Açma Makineleri *Dough Sheeter Machine*



Model	Model	DHM 60
Ebatlar (GxDxY) mm	*Dimensions (WxDxH) mm*	1080x2800x1150
Ağırlık	*Weight*	250 Kg
Merdane Boyu	*Roller Lenght*	620 mm
Merdane Çapı	*Roller Diameter*	85 mm
Bant Genişliği	*Width Of Conveyor Belts*	600 mm
Bant Uzunluğu	*Length Of Conveyor Belts*	1350 mm
Hamur Kalınlığı	*Thickness Of The Dough*	0,4-25 mm
Motor Gücü	*Motor Power rpm/minute*	0,75 kW 900 rpm/dk
Elektrik Sistemi	*Electrical System*	380V/50 Hz 0,75 kW 900 rpm/dk
Fiyat / *Price*		**11.453 €**

* Kullanım ve temizlik kolaylığı
* Taşıyıcı bantlarda değişken hız sistemi giriş yavaş çıkış hızı
* Çelik gövde, korozyona dayanıklı epoksi boya

* *Operated and clean easliy*
* *Enterance conveyer belt moves slow exit fast*
* *Stainless steel body*



Buzdolapları

Refrigerators

Buzdolapları *Refrigerators*



GKPv 6572
Dik Tip Tek Kapılı Camlı Buzdolabı
Free standing Single Glass Door Industrial Refrigertor

Model	Model	GKPv 6572 Profiline
Brüt Hacim Toplam	*Gross Capacity Total*	601 L
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Exterior Dimensions (WxDxH)*	700x830x2150
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Interior Dimensions (WxDxH)*	510x650x1550
Enerji Tüketimi 24 Saatte	*Energy Consumption in 24 h*	2,702 kWh
Soğutma Sistemi	*Cooling System*	Dinamik / *Dynamic*
Eritme (Çözülme Sistemi)	*Defrosting*	Otomatik / *Automatic*
Sıcaklık Aralığı	*Temperature Range*	+1°C'den + 15°C'e / *+1°C to +15°C*
Gastronom	*Gastronom*	530x650 mm
Dolap Kaplaması	*Cabinet Finish*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik / *304 Grade Stainless Steel*
İç Materyal	*Liner Material*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik / *304 Grade Stainless Steel*
Kapı/Kapak Materyali	*Door / Lid Material*	Cam Kapı / *Glass Door*
Çalışma Şekli	Type Of Control	Elektronik Kontrol Sistemi / *Electronic Controller*
Sıcaklık Göstergesi	*Temperature Display*	Harici Dijital / *External Digital*
Arıza İkaz Sinyali	*Warning Signal*	Var / *Yes*
Potansiyel Kontakt	*Potential Contact*	Var / *Yes*
Kullanılabilen Bölmeler	*Adjustible Shelves*	4
Raf Materyali	*Shelf Material*	Plasik Kaplama Çelik / *Gridshelves Plactic - Coated*
Raf Taşıma Gücü	*Shelf Loading*	60 Kg
Kapı Kolu	*Door Handle*	-
Ayak Pedalı Açma	*Foot Pedal Opener*	Yok / *No*
Kilit	*Lock*	Var / *Yes*
Otomatik Kapanan Kapı	*Self - Closing Door*	Var / *Yes*
Ayarlanabilir Ayak Yüksekliği	*Height Of Adjustible Legs*	150 - 180 mm
Kapak Yönü	*Door Openning Direction*	Sağ Değiştirilebilir / *Right, Reversible On Site*
Brüt / Net Ağırlık	*Gross / Net Weight*	147 / 127 Kg
Klima Sınıfı	*Climate Rating*	ST
Soğutucu	*Refrigerant*	R 290
Bağlantı Değeri	*Connection Rating*	2,0 A / 250 W
Çalışma Voltajı	*Voltage*	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / *Price*		**4.064 €**

Buzdolapları *Refrigerators*



GKPv 6570
Dik Tip Tek Kapılı Buzdolabı
Free standing Single Door Industrial Refrigertor



GKPv 1470
Dik Tip Çift Kapılı Buzdolabı
Free standing Double Door Industrial Refrigertor

Model	Model	GKPv 6570 Profile	GKPv 1470 Profiline
Brüt Hacim Toplam	*Gross Capacity Total*	601 L	1427 L
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Exterior Dimensions (WxDxH)*	700x830x2150	1430x830x2150
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Interior Dimensions (WxDxH)*	550x650x1550	1240x650x1550
Enerji Tüketimi 24 Saatte	*Energy Consumption in 24 h*	1,047 kWh	2,315 kWh
Soğutma Sistemi	*Cooling System*	Dinamik / *Dynamic*	Dinamik / *Dynamic*
Eritme (Çözülme Sistemi)	*Defrosting*	Otomatik / *Automatic*	Otomatik / *Automatic*
Sıcaklık Aralığı	*Temperature Range*	+1°C'den + 15°C'e / *+1°C to +15°C*	+1°C'den + 15°C'e / *+1°C to +15°C*
Gastronom	*Gastronom*	530x650 mm	530x650 mm
İç Materyal	*Liner Material*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*
Dolap Kaplaması	*Cabinet Finish*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*
Kapı/Kapak Materyali	*Door / Lid Material*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*
Çalışma Şekli	Type Of Control	Elektronik Kontrol Sistemi / *Electronic Controller*	Elektronik Kontrol Sistemi / *Electronic Controller*
Sıcaklık Göstergesi	*Temperature Display*	Harici Dijital / *External Digital*	Harici Dijital / *External Digital*
Arıza İkaz Sinyali	*Warning Signal*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Potansiyel Kontakt	*Potential Contact*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Kullanılabilen Bölmeler	*Adjustible Shelves*	4	8
Raf Materyali	*Shelf Material*	Plasik Kaplama / *Plactic Coated*	Plasik Kaplama / *Plactic Coated*
Raf Taşıma Gücü	*Shelf Loading*	60 Kg	60 Kg
Kapı Kolu	*Door Handle*	-	-
Ayak Pedalı Açma	*Foot Pedal Opener*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Kilit	*Lock*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Otomatik Kapanan Kapı	*Self - Closing Door*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Ayarlanabilir Ayak Yüksekliği	*Height Of Adjustible Legs*	150 - 180 mm	150 - 180 mm
Kapak Yönü	*Door Openning Direction*	Sağ Değiştirilebilir / *Right Interchangeable*	Sağ Değiştirilebilir / *Right Interchangeable*
Brüt / Net Ağırlık	*Gross / Net Weight*	134 / 118 Kg	128 / 194 Kg
Klima Sınıfı	*Climate Rating*	T	T
Soğutucu	*Refrigerant*	R 290	R 290
Bağlantı Değeri	*Connection Rating*	2,0 A / 250 W	2,5 A / 350 W
Çalışma Voltajı	*Voltage*	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / *Price*		**2.945 €**	**4.682 €**

AKTÜRK®

LIEBHERR
A delight in freshness

Buzdolapları *Refrigerators*



GKv 5445
Dik Tip Tek Kapılı Buzdolabı
Free standing Single Door Refrigertor



GCv 4060
Dik Tip Çift Kapılı Buzdolabı
Free standing Double Door Refrigertor

Model	Model	GKv 5445	GCv 4060
Brüt Kapasite	*Gross Capacity*	554 L	361 L
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Exterior Dimensions (WxDxH)*	750/730/1640	600/615/2000
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Interior Dimensions (WxDxH)*	600/560/1452	440/435/1105
Enerji Tüketimi 24 Saatte	*Energy Consumption in 24 h*	0,983 kWh	1,300 kWh
Soğutma Sistemi	*Cooling System*	Otomatik / *Automatic*	Static
Eritme (Çözülme Sistemi)	*Defrosting*	Manuel / *Manual*	*Manual*
Sıcaklık Aralığı	*Temperature Range*	+1°C'den + 15°C'e / *+1°C to +15°C*	+1°C to + 15°C - *14°C to -28°C*
İç Materyal	*Liner Material*	Beyaz Polistiren / *White Polstyrol*	Beyaz Polistiren / *White Polstyrol*
Dolap Kaplaması	*Cabinet Finish*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*
Kapı/Kapak Materyali	*Door / Lid Material*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*
Çalışma Şekli	Type Of Control	Type Of Control Analgoue Controls	Type Of Control Electronic Controller
Sıcaklık Göstergesi	*Temperature Display*	Temperature Display External Digital	Temperature Display External Digital
Kullanılabilen Bölmeler	*Adjustible Shelves*	4	4
Raf Materyali	*Shelf Material*	Glass	Glass
Raf Taşıma Gücü	*Shelf Loading*	60 Kg	24 Kg
Kapı Kolu	*Door Handle*	Stainless Steel Door Handle	Stainless Steel Door Handle
Kilit	*Lock*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Otomatik Kapanan Kapı	*Self - Closing Door*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Kapak Yönü	*Door Openning Direction*	Sağ Değiştirilebilir / *Right, Reversible On Site*	Sağ Değiştirilebilir / *Right, Reversible On Site*
Brüt / Net Ağırlık	*Gross / Net Weight*	99 / 93 Kg	89 / 83 Kg
Klima Sınıfı	*Climate Rating*	SN-T	SN-T 5
Soğutucu	*Refrigerant*	R600a	R600a
Bağlantı Değeri	*Connection Rating*	1,0 A / 150 W	1,0 A / 150 W
Çalışma Voltajı	*Voltage*	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / *Price*		**1.976 €**	**2.867 €**

Buzdolapları *Refrigerators*



GKv 5760
Dik Tip Tek Kapılı Buzdolabı
Free standing Single Door Industrial Refrigertor



GKv 4360
Dik Tip Tek Kapılı Buzdolabı
Free standing Single Door Industrial Refrigertor



GKvbs 5760
Dik Tip Tek Kapılı Buzdolabı
Free standing Single Door Industrial Refrigertor

Model	Model	GKv 5760	GKv 4360	GKvbs 5760
Toplam Brüt / Net Kapasite	*Total Gross / Net Capacity*	583 / 569 Lt	434 / 406 Lt	586 / 432 Lt
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Exterior Dimensions (WxDxH)*	750x750x1864	600x680x1900	750x747x1864
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Interior Dimensions (WxDxH)*	650x581x1510	475x480x1688	475x480x1688
Enerji Tüketimi 24 Saatte	*Energy Consumption in 24 h*	1,206 kWh	0,708 kWh	1,757 kWh
Soğutma Sistemi	*Cooling System*	Dinamik	Dinamik	Dinamik
Eritme (Çözülme Sistemi)	*Defrosting*	Otomatik	Otomatik	Otomatik
Sıcaklık Aralığı	*Temperature Range*	+1°C'den + 15°C'e / *+1°C to +15°C*	+1°C'den + 15°C'e / *+1°C to +15°C*	+1°C'den + 15°C'e / *+1°C to +15°C*
Gastronom	*Gastronom*	650x530 mm	-	650x530 mm
Dolap Kaplaması	*Cabinet Finish*	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Siyah Paslanmaz Çelik
İç Materyal	*Liner Material*	Beyaz Polistiren	Ticari Polistiren	Plastik Gümüş
Kapı/Kapak Materyali	*Door / Lid Material*	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Siyah Paslanmaz Çelik
Çalışma Şekli	Type Of Control	Elektronik Kontrol Sistemi	Elektronik Kontrol Sistemi	Elektronik Kontrol Sistemi
Sıcaklık Göstergesi	*Temperature Display*	Harici Dijital	Harici Dijital	Harici Dijital
Arıza İkaz Sinyali	*Warning Signal*	Var / *Yes*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Potansiyel Kontakt	*Potential Contact*	Var / *Yes*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Kullanılabilen Bölmeler	*Adjustible Shelves*	5	5	6
Raf Materyali	*Shelf Material*	Tel Kaplama	Çinko Kaplama	Çinko Kaplama
Raf Taşıma Gücü	*Shelf Loading*	60 Kg	60 Kg	60 Kg
Kapı Kolu	*Door Handle*	-	Ergonomik Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik İnce Kapı Kolu
Ayak Pedalı Açma	*Foot Pedal Opener*	Yok / *No*	Yok / *No*	Yok / *No*
Kilit	*Lock*	Var / *Yes*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Otomatik Kapanan Kapı	*Self - Closing Door*	Var / *Yes*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Ayarlanabilir Ayak Yüksekliği	*Height Of Adjustible Legs*	150 - 180 mm	-	150 - 180 mm
Kapak Yönü	*Door Openning Direction*	Sağ Değiştirilebilir	Sağ Değiştirilebilir	Sağ Değiştirilebilir
Brüt / Net Ağırlık	*Gross / Net Weight*	95 / 86 Kg	78 / 72 Kg	95 / 86 Kg
Klima Sınıfı	*Climate Rating*	SN-T	SN-T	SN-T
Soğutucu	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a
Bağlantı Değeri	*Connection Rating*	1,0 A / 150 W	1,5 A / 100 W	1,0 A / 100 W
Çalışma Voltajı	*Voltage*	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / *Price*		**1.939 €**	**1.848 €**	**2.400 €**

AKTÜRK®

LIEBHERR
A delight in freshness

Buzdolapları *Refrigerators*



FKvesf 1803
Tezgah Altı Cam Kapılı Dolap
Under counter Glass Door Refrigertor



FKvesf 1805
Tezgah Altı Dolap
Under counter Refrigertor



FKUv 1613
Tezgah Altı Cam Kapılı Dolap
Under counter Refrigertor

Model	Model	FKvesf 1803	FKvesf 1805	FKUv 1613
Toplam Brüt / Net Kapasite	*Total Gross / Net Capacity*	157 Lt	160 Lt	131 Lt
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Exterior Dimensions (WxDxH)*	600/600/850	600/600/850	600/615/830
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Interior Dimensions (WxDxH)*	513/441/702	513/441/702	513/441/702
Enerji Tüketimi 24 Saatte	*Energy Consumption in 24 h*	1,200 kWh	0,898 kWh	0,898 kWh
Soğutma Sistemi	*Cooling System*	Forced-air	Forced-air	Forced-air
Eritme (Çözülme Sistemi)	*Defrosting*	Otomatik / *Automatic*	Otomatik / *Automatic*	Otomatik / *Automatic*
Sıcaklık Aralığı	*Temperature Range*	+1°C'den + 15°C'e / *+1°C to +15°C*	+1°C'den + 15°C'e / *+1°C to +15°C*	+1°C'den + 15°C'e / *+1°C to +15°C*
İç Materyal	*Liner Material*	Polyester Kaplama *Mouldede Polystyroll White*	Polyester Kaplama *Mouldede Polystyroll White*	Plastik
Dolap Kaplaması	*Cabinet Finish*	Steel / *Silver*	Polystyrol White	Steel Black
Kapı/Kapak Materyali	*Door / Lid Material*	Insltd Glazed Door, S/Steel Frame	Insltd Glazed Door, S/Steel Frame	Double-glazed door
Çalışma Şekli	Type Of Control	Analgoue Controls	Analgoue Controls	Elektronik Kontrol Paneli
Sıcaklık Göstergesi	*Temperature Display*	Internal Analgoue	Harici Dijital / *External Digital*	Harici Dijital / *External Digital*
Arıza İkaz Sinyali	*Warning Signal*	Var / *Yes*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Kullanılabilen Bölmeler	*Adjustible Shelves*	4	4	4
Raf Materyali	*Shelf Material*	Grid Shelves Plastic - Coated	Grid Shelves Plastic - Coated	Grid Shelves Plastic - Coated
Raf Taşıma Gücü	*Shelf Loading*	45 Kg	45 Kg	45 Kg
Kapı Kolu	*Door Handle*	Ergonomic Door Handle	*Stainless Steel Door Handle*	*HardLine*
Ayak Pedalı Açma	*Foot Pedal Opener*	Var / *Yes*	Var / *Yes*	Yok
Kilit	*Lock*	Var / *Yes*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Otomatik Kapanan Kapı	*Self - Closing Door*	Var / *Yes*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Kapak Yönü	*Door Openning Direction*	Sağ Değiştirilebilir *Right Interchangeable*	Sağ Değiştirilebilir *Right Interchangeable*	Sağ Değiştirilebilir *Right Interchangeable*
Brüt / Net Ağırlık	*Gross / Net Weight*	47 / 44 Kg	37 / 35 Kg	45 / 42 Kg
Klima Sınıfı	*Climate Rating*	SN	SN	SN
Soğutucu	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a
Bağlantı Değeri	*Connection Rating*	2,5 A / 120 W	1,0 A / 150 W	1,0 A / 150 W
Çalışma Voltajı	*Voltage*	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / *Price*		**1.462 €**	**1.425 €**	**1.522 €**



Dondurucular

Freezers

AKTÜRK®

LIEBHERR
A delight in freshness

Dondurucular *Freezers*



GGPv 6570
Dik Tip Tek Kapılı Dondurucu
Free standing Single Door Industrial Freezer



GGPv 1470
Dik Tip Çift Kapılı Dondurucu
Free standing Double Door Industrial Freezer

Model	Model	GGPv 6570 ProfiLine NoFrost	GGPv 1470 ProfiLine NoFrost
Brüt Hacim Toplam	*Gross Capacity Total*	601 Lt	1427 Lt
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Exterior Dimensions (WxDxH)*	700x830x2150	1430x830x2150
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Interior Dimensions (WxDxH)*	510x650x1550	1240x650x1550
Enerji Tüketimi 24 Saatte	*Energy Consumption in 24 h*	4,513 kWh	8,397 kWh
Soğutma Sistemi	*Cooling System*	Dinamik / *Dynamic*	Dinamik / *Dynamic*
Eritme (Çözülme Sistemi)	*Defrosting*	Otomatik / *Automatic*	Otomatik / *Automatic*
Sıcaklık Aralığı	*Temperature Range*	+10°C'den -35°C'e / *-10°C to +35°C*	+10°C'den -26°C'e / *-10°C to -26°C*
Gastronom	Gastronom	*530x650 mm*	*530x650 mm*
İç Materyal	*Liner Material*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*
Dolap Kaplaması	*Cabinet Finish*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*
Kapı/Kapak Materyali	*Door / Lid Material*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*
Çalışma Şekli	Control Type	Elektronik Kontrol Sistemi / *Electronic Controller*	Elektronik Kontrol Sistemi / *Electronic Controller*
Sıcaklık Göstergesi	*Temperature Display*	Harici Dijital / *External Digital*	Harici Dijital / *External Digital*
Arıza İkaz Sinyali	*Warning Signal*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Potansiyel Kontakt	*Potential Contact*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Kullanılabilen Bölmeler	*Adjustible Shelves*	4	8
Raf Materyali	*Shelf Material*	Plastik Kaplama / *Plastik Coated*	Plastik Kaplama / *Plastik Coated*
Raf Taşıma Gücü	*Shelf Loading*	60 Kg	60 Kg
Kapı Kolu	*Door Handle*	Full - Length Inte Grated	Full - Length Inte Grated
Ayak Pedalı Açma	*Foot Pedal Opener*	Yok / *No*	Yok / *No*
Kilit	*Lock*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Otomatik Kapanan Kapı	*Self - Closing Door*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Ayarlanabilir Ayak Yüksekliği	*Height Of Adjustible Legs*	*150-180 mm*	*150-180 mm*
Kapak Yönü	*Door Openning Direction*	Sağ Değiştirilebilir / *Right Reversible On Side*	-
Brüt / Net Ağırlık	*Gross / Net Weight*	146 / 130 Kg	248 / 206 Kg
Klima Sınıfı	*Climate Rating*	T	T
Soğutucu	*Refrigerant*	R 290	R 290
Bağlantı Değeri	*Connection Rating*	4,0 A / 600 W	4,5 A / 700 W
Çalışma Voltajı	*Voltage*	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / *Price*		**3.639 €**	**5.374 €**

Dondurucular *Freezers*



GGv 5060
Dik Tip Tek Kapılı Dondurucu
Free standing Single Door Industrial Freezer



GGv 5860
Dik Tip Tek Kapılı Dondurucu
Free standing Single Door Industrial Freezer



GGvbs 5060
Dik Tip Tek Kapılı Dondurucu
Free standing Single Door Industrial Freezer

Model	Model	GGv 5060 NoFrost	GGv 5860 NoFrost	GGvbs 5060
Toplam Brüt/Net Kapasite (L)	*Total Gross / Net Capacity*	478 / 421 Lt	547 / 490 Lt	485 / 325 Lt
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Exterior Dimensions (WxDxH)*	750x750x1864	750x750x2064	747x791x1864
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Interior Dimensions (WxDxH)*	610x500x1225	610x500x1395	
Enerji Tüketimi 24 Saatte	*Energy Consumption in 24 h*	1,996 kWh	2,411 kWh	3,410 kWh
Soğutma Sistemi	*Cooling System*	Dinamik	Dinamik	Dinamik
Eritme (Çözülme Sistemi)	*Defrosting*	Otomatik	Otomatik	Otomatik
Sıcaklık Aralığı	*Temperature Range*	-14°C'den -28°C'e / *-14°C to -28°C*	-14°C'den -28°C'e / *-14°C to -28°C*	-14°C'den -28°C'e / *-14°C to -28°C*
Gastronom	Gastronom	*600x400 mm*	*600x400 mm*	*600x400 GN* 1/1, 530x325 mm
İç Materyal	*Liner Material*	Beyaz Polistiren	Beyaz Polistiren	Plastik Gümüş
Dolap Kaplaması	*Cabinet Finish*	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Siyah Paslanmaz Çelik
Kapı/Kapak Materyali	*Door / Lid Material*	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Siyah Paslanmaz Çelik
Çalışma Şekli	Control Type	Elektronik Kontrol Sistemi	Elektronik Kontrol Sistemi	Elektronik Kontrol Sistemi
Sıcaklık Göstergesi	*Temperature Display*	Harici Dijital	Harici Dijital	Harici Dijital
Arıza İkaz Sinyali	*Warning Signal*	Var	Var	Var
Potansiyel Kontakt	*Potential Contact*	Var	Var	Var
Kullanılabilen Bölmeler	*Adjustible Shelves*	4	5	5
Raf Materyali	*Shelf Material*	Çinko Kaplama	Çinko Kaplama	Izgara Rafları Plastik Kaplama
Raf Taşıma Gücü	*Shelf Loading*	60 Kg	60 Kg	60 Kg
Kapı Kolu	*Door Handle*	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Stainless steel slimline door
Ayak Pedalı Açma	*Foot Pedal Opener*	Yok	Yok	Yok
Kilit	*Lock*	Var	Var	Var
Otomatik Kapanan Kapı	*Self - Closing Door*	Var	Var	Var
Ayarlanabilir Ayak Yüksekliği	*Height Of Adjustible Legs*	*150-180 mm*	*150-180 mm*	*150-180 mm*
Kapak Yönü	*Door Openning Direction*	Sağ Değiştirilebilir	Sağ Değiştirilebilir	Sağ Değiştirilebilir
Brüt / Net Ağırlık	*Gross / Net Weight*	110 / 102 Kg	120 / 111 Kg	107 / 99 Kg
Klima Sınıfı	*Climate Rating*	SN-T	SN-T	5
Soğutucu	*Refrigerant*	R 290	R 290	R 290
Bağlantı Değeri	*Connection Rating*	3,0 A / 400 W	3,0 A / 400 W	3,0 A / 400 W
Çalışma Voltajı	*Voltage*	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / *Price*		**2.510 €**	**2.656 €**	**3.168 €**

AKTÜRK®

LIEBHERR
A delight in freshness

Dondurucular *Freezers*



GG 4060
Statik Soğutmalı Gastronomi Dondurucu
Static Cooling Gastronorm Freezer



GG 5260
Statik Soğutmalı Sepetli Gastronomi Dondurucu
Static Cooling Gastronorm Freezer with Basket

Model	Model	GG 4060	GG 5260
Toplam Brüt/Net Kapasite (L)	*Total Gross / Net Capacity*	382 / 348 Lt	513 / 472 Lt
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Exterior Dimensions (WxDxH)*	600x680x1900	750x750x1864
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Interior Dimensions (WxDxH)*	457x480x1686	607x560x1510
Enerji Tüketimi 24 Saatte	*Energy Consumption in 24 h*	1,211 kWh	1,1471 kWh
Soğutma Sistemi	*Cooling System*	Statik / *Staatic*	Statik / *Staatic*
Eritme (Çözülme Sistemi)	*Defrosting*	Manuel / *Manuel*	Manuel / *Manuel*
Sıcaklık Aralığı	*Temperature Range*	-14°C'den -28°C'e / *-14°C to -28°C*	-14°C'den -28°C'e / *-14°C to -28°C*
Gastronom	Gastronom	*530x650 mm*	*530x650 mm*
İç Materyal	*Liner Material*	Beyaz Polistiren / *White Polystyrol*	Beyaz Polistiren / *White Polystyrol*
Dolap Kaplaması	*Cabinet Finish*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*
Kapı/Kapak Materyali	*Door / Lid Material*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*
Çalışma Şekli	Control Type	Elektronik Kontrol Sistemi / *Electronic Controller*	Elektronik Kontrol Sistemi / *Electronic Controller*
Sıcaklık Göstergesi	*Temperature Display*	Harici Dijital / *External Digital*	Harici Dijital / *External Digital*
Arıza İkaz Sinyali	*Warning Signal*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Potansiyel Kontakt	*Potential Contact*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Çekmece	*Drawer*	0	0
Basket Sayısı	*Number Of Baskets*	*3*	14
Raf Materyali	*Shelf Material*	Evaporatör Kaplama / *Evaporator Plates*	Evaporatör Kaplama / *Evaporator Plates*
Raf Taşıma Gücü	*Shelf Loading*	60 Kg	60 Kg
Bölme Yüksekliği (mm)	*Compartment Height*	6x224, 1x240	6x187, 1x237
Kapı Kolu	*Door Handle*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	Paslanmaz Çelik İnce Kapı Kolu *Stainless Steel Slimline Door Handle*
Ayak Pedalı Açma	*Foot Pedal Opener*	Yok / *No*	Var / *Yes*
Kilit	*Lock*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Otomatik Kapanan Kapı	*Self - Closing Door*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Kapak Yönü	*Door Opening Direction*	Sağ Değiştirilebilir / *Right Reversible On Side*	Sağ Değiştirilebilir / *Right Reversible On Side*
Brüt / Net Ağırlık	*Gross / Net Weight*	89 / 83 Kg	115 / 107 Kg
Klima Sınıfı	*Climate Rating*	SN-ST	SN-ST
Soğutucu	*Refrigerant*	R 600a	R 600a
Bağlantı Değeri	*Connection Rating*	1,0 A / 120 W	1,0 A / 150 W
Çalışma Voltajı	*Voltage*	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / *Price*		**2.004 €**	**2.373 €**

Dondurucular *Freezers*



GGu 1550
Statik Soğutmalı Sepetli Teazgahaltı Dondurucu
Static Cooling Undercounter Freezer with Basket

Model	Model	GGu 1550 Premium
Brüt Hacim Toplam	*Gross Capacity Total*	143 / 133 Lt
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Exterior Dimensions (WxDxH)*	600x615x830
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Interior Dimensions (WxDxH)*	474x443x676
Enerji Tüketimi 24 Saatte	*Energy Consumption in 24 h*	0,724 kWh
Soğutma Sistemi	*Cooling System*	Statik / *Staatic*
Eritme (Çözülme Sistemi)	*Defrosting*	Manuel / *Manuel*
Sıcaklık Aralığı	*Temperature Range*	-9°C'den -26°C'e / *-9°C to -26°C*
İç Materyal	*Liner Material*	Beyaz Polistiren / *White Polystyrol*
Dolap Kaplaması	*Cabinet Finish*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*
Kapı/Kapak Materyali	*Door / Lid Material*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*
Çalışma Şekli	Control Type	Elektronik Kontrol Sistemi / *Electronic Controller*
Sıcaklık Göstergesi	*Temperature Display*	Harici Dijital / *External Digital*
Arıza İkaz Sinyali	*Warning Signal*	Var / *Yes*
Potansiyel Kontakt	*Potential Contact*	Var / *Yes*
Kullanılabilen Bölmeler	*Adjustible Shelves*	4
Basket Sayısı	*Number Of Baskets*	*4*
Raf Materyali	*Shelf Material*	Evaporatör Kaplama / *Evaporator Plates*
Raf Taşıma Gücü	*Shelf Loading*	24 Kg
Bölme Yüksekliği (mm)	*Compartment Height*	3x150, 1x170
Kapı Kolu	*Door Handle*	Ergonomik Paslanmaz Çelik Ergonomic / *Stainless Steel*
Kilit	*Lock*	Var / *Yes*
Otomatik Kapanan Kapı	*Self - Closing Door*	Var / *Yes*
Kapak Yönü	*Door Opening Direction*	Sağ Değiştirilebilir / *Right Reversible On Side*
Brüt / Net Ağırlık	*Gross / Net Weight*	42 / 40 Kg
Klima Sınıfı	*Climate Rating*	SN-T
Soğutucu	*Refrigerant*	R 600a
Bağlantı Değeri	*Connection Rating*	0,6 A / 100 W
Çalışma Voltajı	*Voltage*	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / *Price*		**1.269 €**

AKTÜRK®





Pastane Buzdolapları

Bakery Refrigerators

AKTÜRK®

LIEBHERR
A delight in freshness

Pastane Buzdolapları *Bakery Refrigerators*



BKPv 6570
Pastaneler İçin Endüstriyel Dik Tip Buzdolabı
Free standing Industrial Refrigerator for Bakery



BKPv 8470
Pastaneler İçin Endüstriyel Dik Tip Buzdolabı
Free standing Industrial Refrigerator for Bakery

Model	Model	BKPv 6570 ProfiLine	BKPv 8470 ProfiLine
Brüt Kapasite	*Gross Capacity*	601 Lt	856 Lt
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Exterior Dimensions (WxDxH)*	700x830x2150	790x980x2150
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Interior Dimensions (WxDxH)*	510x650x1550	623x800x1550
Enerji Tüketimi 24 Saatte	*Energy Consumption in 24 h*	0,912 kWh	1,474 kWh
Soğutma Sistemi	*Cooling System*	Dinamik / *Dynamic*	Dinamik / *Dynamic*
Eritme (Çözülme Sistemi)	*Defrosting*	Otomatik / *Automatic*	Otomatik / *Automatic*
Sıcaklık Aralığı	*Temperature Range*	-5°C'den +15°C'e / *+1°C to +15°C*	-5°C'den +15°C'e / *+1°C to +15°C*
Bölme Ebatı	Shelves Dimension	*400x600 mm*	*600x800 mm*
İç Materyal	*Liner Material*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*
Dolap Kaplaması	*Cabinet Finish*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*
Kapı/Kapak Materyali	*Door / Lid Material*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*
Çalışma Şekli	Control Type	Elektronik Kontrol Sistemi / *Electronic Controller*	Elektronik Kontrol Sistemi / *Electronic Controller*
Sıcaklık Göstergesi	*Temperature Display*	Harici Dijital / *External Digital*	Harici Dijital / *External Digital*
Arıza İkaz Sinyali	*Warning Signal*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Potansiyel Kontakt	*Potential Contact*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Kullanılabilen Bölmeler	*Adjustible Shelves*	20	25
Raf Materyali	*Shelf Material*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*
Kapı Kolu	*Door Handle*	Ergonomik Paslanmaz Çelik *Ergonomic Stainless Stell*	Ergonomik Paslanmaz Çelik *Ergonomic Stainless Stell*
Ayak Pedalı Açma	*Foot Pedal Opener*	Yok / *No*	Yok / *No*
Kilit	*Lock*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Otomatik Kapanan Kapı	*Self - Closing Door*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Ayarlanabilir Ayak Yüksekliği	*Height Of Adjustible Legs*	150 - 180 mm	150 - 180 mm
Kapak Yönü	*Door Opening Direction*	Sağ Değiştirilebilir / *Reversible On Site*	Sağ Değiştirilebilir / *Reversible On Site*
Brüt / Net Ağırlık	*Gross / Net Weight*	152 / 136 Kg	191 / 160 Kg
Klima Sınıfı	*Climate Rating*	T	T
Soğutucu	*Refrigerant*	R 290	R 290
Bağlantı Değeri	*Connection Rating*	2,0 A / 250 W	2,0 A / 250 W
Çalışma Voltajı	*Voltage*	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / *Price*		**4.166 €**	**4.997 €**

Pastane Buzdolapları *Bakery Refrigerators*



BGPv 6570
Pastaneler İçin Endüstriyel Dik Tip Buzdolabı
Free standing Industrial Refrigerator for Bakery



BGPv 8470
Pastaneler İçin Endüstriyel Dik Tip Buzdolabı
Free standing Industrial Refrigerator for Bakery

Model	Model	BGPv 6570 ProfiLine NoFrost	BGPv 8470 ProfiLine NoFrost
Brüt Kapasite	*Gross Capacity*	601 Lt	856 Lt
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Exterior Dimensions (WxDxH)*	700x830x2150	790x980x2150
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Interior Dimensions (WxDxH)*	510x650x1550	623x800x1550
Enerji Tüketimi 24 Saatte	*Energy Consumption in 24 h*	4,509 kWh	5,328 kWh
Soğutma Sistemi	*Cooling System*	Dinamik / *Dynamic*	Dinamik / *Dynamic*
Eritme (Çözülme Sistemi)	*Defrosting*	Otomatik / *Automatic*	Otomatik / *Automatic*
Sıcaklık Aralığı	*Temperature Range*	-10°C'den +35°C'e / *-10°C to -35°C*	-10°C'den +35°C'e / *-10°C to -35°C*
Bölme Ebatı	Shelves Dimension	*400x600 mm*	*600x800 mm*
İç Materyal	*Liner Material*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*
Dolap Kaplaması	*Cabinet Finish*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*
Kapı/Kapak Materyali	*Door / Lid Material*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/*304 Grade Stainless Steel*
Çalışma Şekli	Control Type	Elektronik Kontrol Sistemi / *Electronic Controller*	Elektronik Kontrol Sistemi / *Electronic Controller*
Sıcaklık Göstergesi	*Temperature Display*	Harici Dijital / *External Digital*	Harici Dijital / *External Digital*
Arıza İkaz Sinyali	*Warning Signal*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Kullanılabilen Bölmeler	*Adjustible Shelves*	20	25
Raf Materyali	*Shelf Material*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*
Kapı Kolu	*Door Handle*	-	-
Ayak Pedalı Açma	*Foot Pedal Opener*	Yok / *No*	Yok / *No*
Kilit	*Lock*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Otomatik Kapanan Kapı	*Self - Closing Door*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Ayarlanabilir Ayak Yüksekliği	*Height Of Adjustible Legs*	150 - 180 mm	150 - 180 mm
Kapak Yönü	*Door Opening Direction*	Sağ Değiştirilebilir / *Reversible On Site*	Sağ Değiştirilebilir / *Reversible On Site*
Brüt / Net Ağırlık	*Gross / Net Weight*	164 / 148 Kg	203 / 172 Kg
Klima Sınıfı	*Climate Rating*	T	T
Soğutucu	*Refrigerant*	R 290	R 290
Bağlantı Değeri	*Connection Rating*	4,0 A / 600 W	4,0 A / 600 W
Çalışma Voltajı	*Voltage*	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / *Price*		**4.719 €**	**5.943 €**

Pastane Buzdolapları *Bakery Refrigerators*



BKv 4000
Pastaneler İçin Endüstriyel Dik Tip Buzdolabı
Free standing Industrial Refrigerator for Bakery

Model	Model	BKv 4000
Brüt Kapasite	*Gross Capacity Total*	400 / 390 Lt
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Exterior Dimensions (WxDxH)*	752x710x1605
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Interior Dimensions (WxDxH)*	613x507x1312
Enerji Tüketimi 24 Saatte	*Energy Consumption in 24 h*	1,147 kWh
Soğutma Sistemi	*Cooling System*	Dinamik / *Dynamic*
Eritme (Çözülme Sistemi)	*Defrosting*	Otomatik / *Automatic*
Sıcaklık Aralığı	*Temperature Range*	+2°C'den +15°C'e / *+2°C to +15°C*
Bölme Ebatı	*Shelves Dimension*	*600x400 mm*
İç Materyal	*Liner Material*	Ticari Polystiren / *Commercial Polystyrol*
Dolap Kaplaması	*Cabinet Finish*	Çelik Beyaz / *Steel White*
Kapı/Kapak Materyali	*Door / Lid Material*	Çelik / *Steel*
Çalışma Şekli	Control Type	Analog Kontrol Sistemi / *Analogue Controller*
Sıcaklık Göstergesi	*Temperature Display*	Harici Dijital / *External Digital*
Arıza İkaz Sinyali	*Warning Signal*	Var / *Yes*
Potansiyel Kontakt	*Potential Contact*	Var / *Yes*
Kullanılabilen Bölmeler	*Adjustible Shelves*	10
Raf Materyali	*Shelf Material*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*
Kapı Kolu	*Door Handle*	-
Ayak Pedalı Açma	*Foot Pedal Opener*	Yok / *No*
Kilit	*Lock*	Var / *Yes*
Otomatik Kapanan Kapı	*Self - Closing Door*	Var / *Yes*
Kapak Yönü	*Door Opening Direction*	Sağ Değiştirilebilir / *Right Reversible On Side*
Brüt / Net Ağırlık	*Gross / Net Weight*	76 / 71 Kg
Klima Sınıfı	*Climate Rating*	SN-ST
Soğutucu	*Refrigerant*	R 600a
Bağlantı Değeri	*Connection Rating*	1,2 A / 150 W
Çalışma Voltajı	*Voltage*	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / *Price*		**1.737 €**



İçecek Buzdolapları
Drink Refrigerators

AKTÜRK®

LIEBHERR
A delight in freshness

İçecek Buzdolapları *Drink Refrigerators*



FKvsl 3613



FKvsl 4113



FKvsl 5413

Model	Model	FKvsl 3613	FKvsl 4113	FKvsl 5413
Brüt / Net Kapasite	*Total Gross / Net Capacity*	335 / 329 Lt	365 / 346 Lt	544 / 520 Lt
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Exterior Dimensions (WxDxH)*	660x610x1640	660x610x1800	750x730x1640
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Interior Dimensions (WxDxH)*	470x440x1452	470x440x1612	600x560x1452
Enerji Tüketimi 24 Saatte	*Energy Consumption in 24 h*	1,224 kWh	1,273 kWh	1,364 kWh
Soğutma Sistemi	*Cooling System*	Basınçlı Hava / *Forced Air*	Basınçlı Hava / *Forced Air*	Basınçlı Hava / *Forced Air*
Sıcaklık Aralığı	*Temperature Range*	0-15°C	0-15°C	0-15°C
Sıcaklık Göstergesi	*Temperature Display*	Harici Dijital / *External Digital*	Harici Dijital / *External Digital*	Harici Dijital / *External Digital*
Kilit ve Çocuk Kilidi	*Lock and Child Lock Function*	-	Var / *Yes*	-
İç ve Dış Dolap Kaplaması	*Cabinet Finish*	Steel / *Silver*	Steel / *Silver*	Steel / *Silver*
Kapı/Kapak Materyali	*Door / Lid Material*	Glass Door	Glass Door	Glass Door
Kapı Kolu	Handle	Ergonomic Slimline Handle	Ergonomic Slimline Handle	Ergonomic Slimline Handle
Kapak Yönü	*Door Hinges*	Sağ Değiştirilebilir/ *Reversible On Site*	Sağ Değiştirilebilir/ *Reversible On Site*	Sağ Değiştirilebilir/ *Reversible On Site*
Çalışma Şekli	*Yype Of Control*	Analogue Controls	Analogue Controls	Analogue Controls
Kullanılabilen Bölmeler	*Storage Shelves*	3	5	5
Brüt / Net Ağırlık	*Total Gross / Net Weight*	80 / 74 Kg	85 / 79 Kg	98 / 92 Kg
Klima Sınıfı	*Climate Rating*	SN - ST	SN - ST	SN - ST
Soğutucu	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a
Bağlantı Değeri	*Connection Rating*	1,5 A / 150 W	1,5 A / 160 W	1,5 A / 150 W
Çalışma Voltajı	*Voltage*	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / *Price*		**1.780 €**	**1.800 €**	**2.570 €**



Şarap Dolapları

Wine Refrigerators

Sunum ve Servis Amaçlı Şarap Depolama Dolabı

Wine Sortage Cabinet for Presentation and Serving Purposes



Wtpes 5972 Vinidor
Sunum ve Servis Amaçlı Şarap Depolama Dolabı
Wine Sortage Cabinet for Presentation and Serving Purposes

Model	Model	Wtpes 5972 Vinidor
Brüt Kapasite	*Gross Capacity Total*	593 / 526 Lt
Max. Şişe Adedi (0,75 Lt)	*Max. Bottles* (0,75 Lt)	155
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Exterior Dimensions (WxDxH)*	700x742x1920 mm
Enerji Kullanım Verimi	*Energy Efficiency Class*	B
Enerji Tükemi 365 Gün / 24 Saat	*Energy Consumption In 365 Day / 24h*	248/0,679 kWh/a
Soğutma Sistemi	*Cooling System*	Yağlı Soğutucu / *Forced-Air*
Buz Çözme	*Defrosting*	Otomatik / *Automatic*
Sıcaklık Ayarlı Bölgeler	*Temparature Zones*	*2*
Ayarlanabilir Soğutma Dolaşımı	*Adjustable Cooling Circuits*	2
Sıcaklık Ayarlama Aralığı	*Temperature Range*	+5'den 20 / +5 to +20
Etkin Karbon Filtre	*Activated Charcoal Filter*	Var / *Yes*
Kapı	Door	Paslanmaz Çelik Çerçeveli Cam Kapı / *Glass Door With Stainless Steel Frame*
Yan Duvar	*Side Walls*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*
Dizayn	*Desing*	HardLine
Kapı Kolu	*Handle*	Paslanmaz Çelik İnce Kapı Kolu / *Stainless Steel Slimline Door Handle*
Dolap İçi Işık	*Interior Light*	LED
Aktif Ayarlanabilir Işık	*Permanently Activated / Dimmable*	Var / *Yes*
Çalışma Şekli	*Type Of Control / Display*	LCD Göstergeli Dahili Digital / *LCD Display-Internal Digital*
Çocuk Kilidi	*Child Lock Function*	Var / *Yes*
Arıza İkaz Sinyali	*Warning Signal*	Sesli ve Göstergeli / *Visual and Audible*
Raf Materyali	*Shelf Material*	Ahşap Raf / *Wooden Shelf*
Kullanılabilir Bölme	*Storage Shelves*	6
Teleskobik Raylı Raf	Running On Teleskopic Rails	5
Dik Şişe Yerleştirme Rafı	*Pull-Out Shelf For Upright Bottles*	2
Kilit	*Lock*	Uygulanabilir / *Fitted*
Kapı Yönü	*Door Hinges*	Sağ Değiştirilebilir / *Right Reversible On Side*
Klima Sınıfı	*Climate Rating*	SN-ST
Soğutucu	*Refrigerant*	R600a
Brüt / Net Ağırlık	*Gross / Net Weight*	132 / 125 Kg
Bağlantı Değeri	*Connection Rating*	2.0 A
Çalışma Voltajı	*Voltage*	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / *Price*		**6.892 €**

Sıcaklık Ayarlı Şarap Saklama Dolabı

Vinidor Range - Temparature Control And Storage



Wtes 5872
Sıcaklık ayarlı şarap saklama dolabı
Vinidor range - Temparature Control and Storage



Wtes 5972
Sıcaklık ayarlı şarap saklama dolabı
Vinidor range - Temparature Control and Storage



Wtes 1672
Sıcaklık ayarlı şarap saklama dolabı
Vinidor range - Temparature Control and Storage

Wtes 5872	Wtes 5972	Wtes 1672
578 / 505 Lt	593 / 526 Lt	136 / 135 Lt
178	*211*	40
700x742x1920 mm	700x742x1920 mm	597x586x850 mm
B	*B*	C
245/0,670 kWh/a	248/0,679 kWh/a	252/0,688 kWh/a
Yağlı Soğutma / *Forced-Air*	Yağlı Soğutma / *Forced-Air*	Yağlı Soğutma / *Forced-Air*
Otomatik / *Automatic*	Otomatik / *Automatic*	Otomatik / *Automatic*
3	*2*	2
3	*2*	*2*
+5'den 20 / *+5 to +20*	+5'den 20 / *+5 to +20*	+5'den 20 / *+5 to +20*
Var / *Yes*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Paslanmaz Çelik Çerçeve Cam Kapı *Glass Door With Stainless Steel Frame*	Paslanmaz Çelik Çerçeve Cam Kapı *Glass Door With Stainless Steel Frame*	Paslanmaz Çelik Çerçeve Cam Kapı *Glass Door With Stainless Steel Frame*
Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*
HardLine	HardLine	HardLine
Kilit Sistemli Aliminyum *Aliminyum With Integrated Opening Mechanism*	Kilit Sistemli Aliminyum *Aliminyum With Integrated Opening Mechanism*	Paslanmaz Çelik İnce Kapı Kolu *Stainless Steel Slimline Door Handle*
LED	LED	LED
Var / *Yes*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
LCD Göstergeli Dahili Digital *LCD Display-Internal Digital*	LCD Göstergeli Dahili Digital *LCD Display-Internal Digital*	MagicEye Dahili Digital Göstergeli *MagicEye-Internal Digital*
Var / *Yes*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Sesli ve Göstergeli / *Visual and Audible*	Sesli ve Göstergeli / *Visual and Audible*	Sesli ve Göstergeli / *Visual and Audible*
Sesli / *Audible*	Sesli / *Audible*	Sesli / *Audible*
Ahşap Raf / *Wooden Shelf*	Ahşap Raf / *Wooden Shelf*	Ahşap Raf / *Wooden Shelf*
13	*10*	6
10	8	4
1	*1*	-
Uygulanabilir / *Fitted*	Uygulanabilir / *Fitted*	-
Sağ Değiştirilebilir / *Right Reversible On Side*	Sağ Değiştirilebilir / *Right Reversible On Side*	Sağ Değiştirilebilir / *Right Reversible On Side*
SN-ST	SN-ST	SN-ST
R600a	R600a	R600a
140 / 132 Kg	128 / 121 Kg	61 / 58 Kg
2.0 A	2.0 A	0,8 A
50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V
7.120 €	**6.866 €**	**4.030 €**

AKTÜRK®

LIEBHERR
A delight in freshness

Yüksek Kaliteli Şarap Saklama Dolabı

GrandCru Wine Storage Cabinets



WKt 5552
Yüksek kaliteli şarap saklama dolabı
GrandCu Wine Storage Cabinets



WKes 4552
Yüksek kaliteli şarap saklama dolabı
GrandCu Wine Storage Cabinets



WKb 4212
Yüksek kaliteli şarap saklama dolabı
GrandCu Wine Storage Cabinets

Model	Model	Wkt 5552	Wkes 4552	WKb 4212
Brüt / Net Kapasite	*Total Gross / Net Capacity*	573 / 525 Lt	478 / 435 Lt	427 / 401 Lt
Max. Şişe Adedi (0,75 Lt)	*Max. Bottles* (0,75 Lt)	253	201	200
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Exterior Dimensions (WxDxH)*	700x742x1920 mm	700x742x1650 mm	600x739x1650 mm
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Interior Dimensions (WxDxH)*	578x585x1640 mm	578x585x1370 mm	500x560x1466 mm
Enerji Kullanım Verimi	*Energy Efficiency Class*	A	A	A
Enerji Tükemi 365 Gün/24 Saat	*Energy Consumption In 365 Day / 24h*	179 / 0,490 kWh / a	171 / 0,468 kWh / a	168 / 0,460 kWh / a
Soğutma Sistemi	*Cooling System*	Yağlı Soğutma / *Forced-Air*	Yağlı Soğutma / *Forced-Air*	Yağlı Soğutma / *Forced-Air*
Buz Çözme	*Defrosting*	Otomatik / *Automatic*	Otomatik / *Automatic*	Otomatik / *Automatic*
Sıcaklık Ayarlı Bölgeler	*Temparature Zones*	1	1	1
Ayarlanabilir Soğutma Dolaşımı	*Adjustable Cooling Circuits*	1	1	1
Sıcaklık Ayarlama Aralığı	*Temperature Range*	+5'den 20 / *+5 to +20*	+5'den 20 / *+5 to +20*	+5'den 20 / *+5 to +20*
Etkin Karbon Filtre	*Activated Charcoal Filter*	Var / *Yes*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Kapı	Door	Terra Çerçeveli Cam Kapı *Glass Door Terra Frame*	Paslanmaz Çelik Çerçeveli Cam Kapı *Glass Door With Stainless Steel Frame*	Siyah Çerçeveli Cam Kapı *Glass Door Black Frame*
Yan Duvar	*Side Walls*	Terra / *Terra*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*	Siyah / *Black*
Dizayn	*Desing*	HardLine	HardLine	HardLine
Kapı Kolu	*Handle*	Kilit Sistemli Aliminyum / Aliminyum *With Integrated Opening Mechanism*	Kilit Sistemli Aliminyum / Aliminyum *With Integrated Opening Mechanism*	İnce Kapı Kolu Siyah *Slimline Door Handle Black*
Dolap İçi Işık	*Interior Light*	LED	LED	Var / *Yes*
Aktif Ayarlanabilir Işık	*Permanently Activated Dimmable*	Var / *Yes*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Çalışma Şekli	*Type Of Control / Display*	MagicEye Dahili Digital Göstergeli *MagicEye-Internal Digital*	MagicEye Dahili Digital Göstergeli *MagicEye-Internal Digital*	MagicEye Dahili Digital Göstergeli *MagicEye-Internal Digital*
Çocuk Kilidi	*Child Lock Function*	Var / *Yes*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Kullanılabilir Bölme	*Storage Shelves*	7	6	6
Raf Materyali	*Shelf Material*	Ahşap Raf / *Wooden Shelf*	Ahşap Raf / *Wooden Shelf*	Ahşap Raf / *Wooden Shelf*
Yüksek Ayarlanabilir Raf	*Height-Adjus Shelves*	Var / *Yes*	Var / *Yes*	-
Açık Kapı İkaz Sinyali	*Door Open Signal*	Sesli / *Audible*	Sesli / *Audible*	Sesli / *Audible*
Arıza İkaz Sinyali	*Warning Signal*	Sesli ve Göstergeli *Visual and Audible*	Sesli ve Göstergeli *Visual and Audible*	Sesli ve Göstergeli *Visual and Audible*
Kilit	*Lock*	Uygulanabilir / *Fitted*	Uygulanabilir / *Fitted*	-
Kapı Yönü	*Door Hinges*	Sağ Değiştirilebilir *Right Reversible On Side*	Sağ Değiştirilebilir *Right Reversible On Side*	Sağ Değiştirilebilir *Right Reversible On Side*
Klima Sınıfı	*Climate Rating*	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Soğutucu	*Refrigerant*	R600a	R600a	R600a
Brüt / Net Ağırlık	*Gross / Net Weight*	109 / 102 Kg	96 / 90 Kg	84 / 78 Kg
Bağlantı Değeri	*Connection Rating*	1.5 A	1.2 A	1.2 A
Çalışma Voltajı	*Voltage*	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / *Price*		**3.795 €**	**4.508 €**	**3.073 €**

Yüksek Kaliteli Şarap Saklama Dolabı

GrandCru Wine Storage Cabinets



WKt 4552
Yüksek kaliteli şarap saklama dolabı
GrandCu Wine Storage Cabinets



WKb 1812
Vinothek şarap saklama dolabı
Vinothek Wine Storage Cabinets

Model	Model	Wkt 4552	WKb 1812
Brüt / Net Kapasite	*Total Gross / Net Capacity*	478 / 435 Lt	151 / 134 Lt
Max. Şişe Adedi (0,75 Lt)	*Max. Bottles* (0,75 Lt)	201	66
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Exterior Dimensions (WxDxH)*	700x742x1650 mm	600x613x890 mm
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Interior Dimensions (WxDxH)*	578x585x1370 mm	500x440x710 mm
Enerji Kullanım Verimi	*Energy Efficiency Class*	A	A
Enerji Tükemi 365 Gün/24 Saat	*Energy Consumption In 365 Day/24h*	171 / 0,468 kWh / a	146 / 0,400 kWh / a
Soğutma Sistemi	*Cooling System*	Yağlı Soğutma / *Forced-Air*	Yağlı Soğutma / *Forced-Air*
Buz Çözme	*Defrosting*	Otomatik / *Automatic*	Otomatik / *Automatic*
Sıcaklık Ayarlı Bölgeler	*Temparature Zones*	1	1
Ayarlanabilir Soğutma Dolaşımı	*Adjustable Cooling Circuits*	1	1
Sıcaklık Ayarlama Aralığı	*Temperature Range*	+5'den 20 / *+5 to +20*	+5'den 20 / *+5 to +20*
Etkin Karbon Filtre	*Activated Charcoal Filter*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Kapı	Door	Terra Çerçeveli Cam Kapı *Glass Door Terra Frame*	Siyah Çerçeveli Cam Kapı *Glass Door Black Frame*
Yan Duvar	*Side Walls*	Terra / *Terra*	Siyah / *Black*
Dizayn	*Desing*	HardLine	HardLine
Kapı Kolu	*Handle*	Kilit Sistemli Aliminyum / Aliminyum *With Integrated Opening Mechanism*	İnce Kapı Kolu Siyah *Slimline Door Handle Black*
Dolap İçi Işık	*Interior Light*	LED	Var / *Yes*
Aktif Ayarlanabilir Işık	*Permanently Activated / Dimmable*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Çalışma Şekli	*Type Of Control / Display*	MagicEye Dahili Digital Göstergeli *MagicEye-Internal Digital*	MagicEye Dahili Digital Göstergeli *MagicEye-Internal Digital*
Çocuk Kilidi	*Child Lock Function*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Kullanılabilir Bölme	*Storage Shelves*	6	3
Raf Materyali	*Shelf Material*	Ahşap Raf / *Wooden Shelf*	Tel Kaplama / *Clear-Coated Wire Shelves*
Yüksek Ayarlanabilir Raf	*Height-Adjus Shelves*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Açık Kapı İkaz Sinyali	*Door Open Signal*	Sesli / *Audible*	Sesli / *Audible*
Arıza İkaz Sinyali	*Warning Signal*	Sesli ve Göstergeli / *Visual and Audible*	Sesli ve Göstergeli / *Visual and Audible*
Kilit	*Lock*	Uygulanabilir / *Fitted*	Uygulanabilir / *Fitted*
Kapı Yönü	*Door Hinges*	Sağ Değiştirilebilir / *Right Reversible On Side*	Sağ Değiştirilebilir / *Right Reversible On Side*
Klima Sınıfı	*Climate Rating*	SN-ST	SN-T
Soğutucu	*Refrigerant*	R600a	R600a
Brüt / Net Ağırlık	*Gross / Net Weight*	97 / 91 Kg	49 / 45 Kg
Bağlantı Değeri	*Connection Rating*	1.2 A	1.0 A
Çalışma Voltajı	*Voltage*	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / *Price*		**3.653 €**	**2.075 €**

AKTÜRK®

LIEBHERR
A delight in freshness

Vinothek Şarap Saklama Dolabı

Vinothek Wine Storage Cabinets



WKb 3212
Vinothek şarap saklama dolabı
Vinothek Wine Storage Cabinets



Wkr 3211
Vinothek şarap saklama dolabı
Vinothek Wine Storage Cabinets



Zkes 453-20
Puro Dolabı
Cigar Refrigerator

Model	Model	WKb 3212	WKr 3211	Zkes 453-20
Brüt / Net Kapasite	*Total Gross / Net Capacity*	336 / 314 Lt	322 / 300 Lt	43 / 39 Lt
Max. Şişe Adedi (0,75 Lt)	*Max. Bottles* (0,75 Lt)	164	164	-
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Exterior Dimensions (WxDxH)*	600x739x1350 mm	600x739x1350 mm	425x478x612 mm
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Interior Dimensions (WxDxH)*	500x560x1166 mm	500x560x1166 mm	-
Enerji Kullanım Verimi	*Energy Efficiency Class*	A	A	A
Enerji Tükemi 365 Gün/24 Saat	*Energy Consumption In 365 Day / 24h*	161 / 0,441 kWh	128 / 0,350 kWh	128 / 0,350 kWh
Soğutma Sistemi	*Cooling System*	Yağlı Soğutma / *Forced-Air*	Yağlı Soğutma / *Forced-Air*	Yağlı Soğutma / *Forced-Air*
Buz Çözme	*Defrosting*	Otomatik / *Automatic*	Otomatik / *Automatic*	Otomatik / *Automatic*
Sıcaklık Ayarlı Bölgeler	*Temparature Zones*	1	1	1
Ayarlanabilir Soğutma Dolaşımı	*Adjustable Cooling Circuits*	1	1	1
Sıcaklık Ayarlama Aralığı	*Temperature Range*	+5'den 20 / *+5 to +20*	+5'den 20 / *+5 to +20*	+16'den 20 / *+16 to +20*
Etkin Karbon Filtre	*Activated Charcoal Filter*	Var / *Yes*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Kapı	Door	Siyah Çerçeveli Cam Kapı *Glass Door Black Frame*	Bordo Solid Kapı *Solid Door Bordeaux Red*	Bordo Solid Kapı *Solid Door Bordeaux Red*
Yan Duvar	*Side Walls*	Siyah / *Black*	Siyah / *Black*	Siyah / *Black*
Dizayn	*Desing*	HardLine	HardLine	HardLine
Kapı Kolu	*Handle*	İnce Kapı Kolu Siyah *Slimline Door Handle Black*	İnce Kapı Kolu Siyah *Slimline Door Handle Black*	İnce Kapı Kolu Siyah *Slimline Door Handle Black*
Dolap İçi Işık	*Interior Light*	Var / *Yes*	-	-
Aktif Ayarlanabilir Işık	*Permanently Activated/Dimmable*	Var / *Yes*	-	-
Çalışma Şekli	*Type Of Control / Display*	MagicEye Dahili Digital Göstergeli *MagicEye-Internal Digital*	MagicEye Dahili Digital Göstergeli *MagicEye-Internal Digital*	MagicEye Dahili Digital Göster-geli *MagicEye-Internal Digital*
Çocuk Kilidi	*Child Lock Function*	Var / *Yes*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Kullanılabilir Bölme	*Storage Shelves*	4	4	4
Raf Materyali	*Shelf Material*	Ahşap Raf / *Wooden Shelf*	Ahşap Raf / *Wooden Shelf*	Sedir Ağacı / *Wood Cedar Tree*
Yüksek Ayarlanabilir Raf	*Height-Adjus Shelves*	Var / *Yes*	Var / *Yes*	Var / *Yes*
Açık Kapı İkaz Sinyali	*Door Open Signal*	Sesli / *Audible*	Sesli / *Audible*	Sesli / *Audible*
Arıza İkaz Sinyali	*Warning Signal*	Sesli ve Göstergeli / *Visual and Audible*	Sesli ve Göstergeli / *Visual and Audible*	Sesli ve Göstergeli / *Visual and Audible*
Kilit	*Lock*	Uygulanabilir / *Fitted*	Uygulanabilir / *Fitted*	Uygulanabilir / *Fitted*
Kapı Yönü	*Door Hinges*	Sağ Değiştirilebilir *Right Reversible On Side*	Sağ Değiştirilebilir *Right Reversible On Side*	Sağ Değiştirilebilir *Right Reversible On Side*
Klima Sınıfı	*Climate Rating*	SN-ST	SN-T	SN-T
Soğutucu	*Refrigerant*	R600a	R600a	R290a
Brüt / Net Ağırlık	*Gross / Net Weight*	70 / 65 Kg	61 / 56 Kg	30 / 34 Kg
Bağlantı Değeri	*Connection Rating*	1.0 A	1.0 A	0,5 A 100W
Çalışma Voltajı	*Voltage*	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / *Price*		**2.745 €**	**2.694 €**	**4.064 €**



Dondurma, Pasta ve Gıda Vitrinleri

Food, Ice Cream and Pastry Cabinets

Teşhir Reyonlar *Display Cases*



Slant


Model	Model	Gastro G-80-53-E	Gastro G-112-53-E	Gastro G-145-53-E	Gastro G-177-53-E
Ebatlar (LxDxH) mm	*Dimensions (*LxDxH*) mm*	800x695x530	1125x695x530	1450x695x530	1775x695x530
Pro Version Ebatlar (LxDxH) mm	*Pro Version Dimensions (LxDxH) mm*	790x695x510	1115x695x510	1440x695x510	1765x695x510
Cut-Out Size Ebatlar (LxD) mm	*Cut-Out Size Dimensions (LxD) mm*	740x670	1065x670	1390x670	1715x670
Kullanılabilir Ebatlar (LxDxH) mm	*Usable Internal Size Dimensions* (LxDxH) mm	655x535x215	980x535x215	1305x535x215	1630x535x215
Net Genişlik	*Clear Width*	295	455	620	780
Teşhir Alanı	*Display Surface*	0,60	0,90	1,20	1,48
Soğutma Kapasitesi	*Refr. Capacity Evap@-10°C*	350 Watt	420 Watt	480 Watt	560 Watt
Soğutucu	*Refrigerant*	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a
Sıcaklık Aralığı	*Temperature Range*	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C
Yaklaşık Hava Nemi	*Rel. Air Humidity Approx*	70-85%	70-85%	70-85%	70-85%
Güç Tüketimi	*Power Consumption*	400 Watt	577 Watt	601 Watt	663 Watt
Günlük Enerji Tüketimi	*Daily Anergy Consumption*	5,76 kW / 24h	8,31 kW / 24h	8,65 kW / 24h	9,55 kW / 24h
Voltaj	*Voltage (V)*	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Fiyat / *Price (*Köşeli */ Sguared)*		**6.219 €**	**7.355 €**	**8.850 €**	**10.331 €**
Fiyat / *Price (*Yuvarlak */ Curved)*		**6.219 €**	**7.617 €**	**9.026 €**	**10.694 €**



Curved



Squared



PRO-Curved



PRO-Squared

* Yüksekliği ayarlanabilir raf ve taban
* Temperli cam yan bölmeler ve raf
* Basınçlı poliüretan köpük ile tam yalıtılmış
* Montaj flanşı çevreleyen 215 mm kullanılabilir derinliği ile hijyenik tasarım
* HD 30 Drenaj borusu ile
* Teşhir parlak ışıkseviyesinde
* Kaldırma-up kaplı bobin, 24 Volt fanlar, kolay temizlik ile üflenen hava soğutmalı evaporatör
* Dijital göstergeli programlanabilir dijital soğutma kontrol
* Fan hızı kontrolü ve ON / OFF anahtarı

* *Shelf and base decks adjustable in height*
* *Tempered glass side panes and shelf*
* *Fully insulated well with pressure foamed polyurethane*
* *Hygienic design with 275 mm usable depth, surrounding mounting flange*
* *With drain pipe HD 30*
* *Bright illumination on all presentation levels*
* *Lift-up evaporator with coated coil, blown air cooling with 24 Volt fans, easy cleaning*
* *Programmable digital refrigeration control/er with digital display*
* *Fan speed control and ON/OFF switch*

İçecek ve Sütlük Reyonları *Drink and Milk Cabinet*



Model	Model	KR 80	KR 112	KR 145
Ebatlar (WxDxH) mm	*Dimensions (WxDxH) mm*	800x725x2010	1125x725x2010	1450x725x2010
Teşhir Alanı m2	*Display Area In m2*	1,08	1,63	2,16
Tepsi Rafı (WxD)	*Floor Tray* (WxD)	655x535x155	980x535x155	1305x535x155
Shelf (WxD)		655x355	980x355	1305x355
Soğutma Kapasitesi	*Refrigerant Capacity*	1615 Watt	1940 Watt	2100 Watt
Soğutucu	*Refrigerant*	R 404A	R 404A	-
Sıcaklık Aralığı	*Temperature Range*	+5°C / +12°C	+5°C / +12°C	+5°C / +12°C
Voltaj	*Voltage (V)*	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	-
Fiyat / *Price*		**9.609 €**	**11.397 €**	**12.986 €**

* Tüm görünür yanlar cilalı bütün aksam 1.4301 krom-nikel çelik (CNS)
* HCFC dahil yüksek yoğunluklu poliüretan köpük izolasyonu
* Çift camlı yan bölmeli
* 3 kalın cam iç raf, yüksekliği ayarlanabilir ve eğilebilir, fiyat etiket tutucu dahil
* Sunum seviye başına takılı ücretsiz aydınlatma
* Elektronik sıcaklık kontrölü
* Hava sirkülasyonlu tam otomatik derin dondurucu
* Defrost suyu tahliyesi müşteri tarafından sağlanmalı

* *All of grade 7.4307 chromium-nickel steel (CNS); all visible sides polished*
* *Insulation of HCFC free high-density polyurethane foam*
* *Double glazed side panes*
* *Interior with 3 toughened saftey glass shelves, height-adjustable and tiltable, incl. price tag holder*
* *Dazzle free lighting mounted per presentation level*
* *Electronic temperature control*
* *Fully automatic defrost by air circulation*
* *Defrost water drain (provided by the customer) required!*

AKTÜRK®

Buzdolapları *Refrigerators*



HR 200
Tezgahaltı Dolap
Under counter Refrigerator



HR 360
Tezgahaltı Dolap
Under counter Refrigerator

Model	Model	HR 200	HR 360
Toplam Brüt / Net Kapasite (L)	*Total Gross / Net Capacity*	196 Lt	366 Lt
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	*Exterior Dimensions (WxDxH)*	684/755/824	1217/755/821
Soğutma Sistemi	*Cooling System*	Yağlı Soğutma / *Forced-Air*	Yağlı Soğutma / *Forced-Air*
Eritme (Çözülme) Sistemi	*Defrosting*	Otomatik / *Automatic*	Otomatik / *Automatic*
Sıcaklık Aralığı	*Temperature Range*	+3'den +5 / *+3 to +5*	+3'den +5 / *+3 to +5*
İç Materyal / Liner	*Material*	Moulded Polystyrol White	Moulded Polystyrol White
Dolap Kaplaması	*Cabinet Finish*	Stainless Stell	Stainless Stell
Kapı / Kapak Materyali	*Door / Lid Material*	Aliminyum	Aliminyum
Çalışma Şekli	*Control Type*	Analgoue Controls	Analgoue Controls
Sıcaklık Göstergesi	*Temperature Display*	*Internal Analogue*	External Digital
Kullanılabilen Bölmeler	*Adjustible Shelves*	2	2
Raf Materyali	*Shelf Material*	Grid Shelves Plastic Coated	Grid Shelves Plastic Coated
Ağırlık	*Weight*	84 Kg	91 Kg
Klima Sınıfı	*Climate Rating*	SN	SN
Soğutucu	*Refrigerant*	R134a	R134a
Bağlantı Değeri	*Connection Rating*	1.0 A / 159 W	1.0 A / 168 W
Çalışma Voltajı	*Voltage*	50 Hz / 230 V	50 Hz / 230 V
Fiyat / *Price*		**3.142 €**	**4.634 €**



Buz Makineleri

Ice Machines

AKTÜRK®

Buz Makineleri *Ice Machines*

Cubers









Model	Model	IM-21 CNE	IM-30 CNE	IM-45 NE
Üretim Kapasitesi (Kg)	*Production Capacity (Kg)*	22 Kg	28 Kg	44 Kg
Saklama Haznesi Kapasitesi (Kg)	*Storage Bin Capacity (Kg)*	11,5 Kg	11,5 Kg	15 Kg
Boyutlar (GxDxY) mm Hava Soğutmalı	*Dimensions (WxDxH) mm* *Air Cooled*	398x495x695 mm	398x495x695 mm	633x506x690 mm
Elektrik Bağlantısı	*Electrical Supply*	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V/60 Hz
Elektrik Tüketimi (kW)	*Electrical Comsumption (kW)*	0,22 kW	0,25 kW	0,30 kW
Soğutucu	*Refrigerant*	R 134A	R 134A	R 134A
Ağırlık (Kg)	*Weight (Kg)*	35 Kg	35 Kg	54 Kg
Fiyat / *Price*		**2.615 €**	**2.858 €**	**3.492 €**









Model	IM-65 NE	IM-100 CNE	IM-100 NE
Üretim Kapasitesi (Kg)	63 Kg	95 Kg	95 Kg
Saklama Haznesi Kapasitesi (Kg)	26 Kg	38 Kg	50 Kg
Boyutlar (GxDxY) mm Hava Soğutmalı	633x506x850 mm	1004x600x800 mm	704x506x1200 mm
Elektrik Bağlantısı	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V/50 Hz
Elektrik Tüketimi (kW)	0,42 kW	0,63 kW	0,63 kW
Soğutucu	R 134A	R 134A	R 134A
Ağırlık (Kg)	63 Kg	77 Kg	80 Kg
Fiyat / *Price*	**4.295 €**	**6.813 €**	**6.234 €**

AKTÜRK®

HOSHIZAKI

Buz Makineleri *Ice Machines*

Cubers







Model	Model	IM-130 NE	IM-240 NE
Üretim Kapasitesi (Kg)	*Production Capacity (Kg)*	130 Kg	240 Kg
Saklama Haznesi Kapasitesi (Kg)	*Storage Bin Capacity (Kg)*	50 Kg	110 Kg
Boyutlar (GxDxY) mm Hava Soğutmalı	*Dimensions (WxDxH) mm Air Cooled*	704x506x1200 mm	704x685x1510 mm
Elektrik Bağlantısı	*Electrical Supply*	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V/50 Hz
Elektrik Tüketimi (kW)	*Electrical Comsumption (kW)*	0,65 kW	1,20 kW
Soğutucu	*Refrigerant*	R 404A	R 404A
Ağırlık (Kg)	*Weight (Kg)*	80 Kg	114 Kg
Fiyat / *Price*		**6.636 €**	**9.420 €**

* Tüm modellerde ayaklar eklendiğinde toplam yükseklik 100 mm artar
* Bu miktar maksimum 135 mm'ye kadar ayarlanabilir
* IM-21 CL modeline isteğe bağlı olarak ayak eklenebilir
* Kendiliğinden haznelidir

* *Legs supplied with all models add 100 mm total height, adjustible to max 135 mm*
* *Legs for* IM-21 CL are available upon request
* *Include cabin*

Crescent Ice Makers









Model	KM-80 B	KM-115 B	KM-140 B	KM-650 MAH-E
Üretim Kapasitesi (Kg)	79 Kg	101 Kg	128 Kg	333 Kg
Saklama Haznesi Kapasitesi (Kg)	40 Kg	45 Kg	55 Kg	-
Boyutlar (GxDxY) mm Hava Soğutmalı	605x719x842 mm	612x712x992 mm	762x712x992 mm	560x695x950 mm
Elektrik Bağlantısı	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V/50 Hz
Elektrik Tüketimi (kW)	0,449 kW	0,584 kW	0,774 kW	1,2 kW
Soğutucu	R 134A	R 404A	R 404A	R 404A
Ağırlık (Kg)	51 Kg	62 Kg	70 Kg	77 Kg
Fiyat / *Price*	**3.621 €**	**4.995 €**	**5.406 €**	**9.690 €**

Saklama Haznesi / *Storage Bin*

Ürün Kodu / *Product Code*	Kapasite (Kg) / *Capacity*	Boyutlar(mm)/*Dimensions*	Ağırlık (Kg) / *Weight*	Fiyat / *Price*
B140 SA	144 Kg	560x820x1016 mm	37 Kg	**2.142 €**
B210 SA	217 Kg	781x820x1016 mm	47 Kg	**2.754 €**
B340 SA	348 Kg	1220x820x1016 mm	64 Kg	**3.396 €**

* Saklama hazneleri için ayaklar 90 ekleyin

AKTÜRK®

Kar - Buz Makineleri *Iceflake Machines*

Nugget Ice Makers







Model	Model	FM 80 KE (-N)	FM 150 KE (-N)
Üretim Kapasitesi (Kg)	*Production Capacity (Kg)*	85/65 (N) Kg	125/110 (N) Kg
Saklama Haznesi Kapasitesi (Kg)	*Storage Bin Capacity (Kg)*	26 Kg	57 Kg
Boyutlar (GxDxY) mm	*Dimensions (WxDxH) mm Air Cooled*	640x600x800 mm	940x600x800 mm
Elektrik Bağlantısı	*Electrical Supply*	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V / 50Hz / 60Hz
Elektrik Tüketimi (kW)	*Electrical Comsumption (kW)*	0,30 kW	0,52 kW
Soğutucu	*Refrigerant*	R 134A	R 134A
Ağırlık (Kg)	*Weight (Kg)*	65 Kg	81 Kg
Fiyat / *Price*		**6.162 €**	**7.224 €**







Model	Model	FM300 AKE-N G60	FM480 AKE-N G60	FM600 AKE-N G60
Üretim Kapasitesi (Kg)	*Production Capacity (Kg)*	240 Kg	370 Kg	400 Kg
Boyutlar (GxDxY) mm	*Dimensions (WxDxH) mm Air Cooled*	560x700x780 mm	560x700x780 mm	560x700x780 mm
Elektrik Bağlantısı	*Electrical Supply*	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V/50Hz
Elektrik Tüketimi (kW)	*Electrical Comsumption (kW)*	1,2 kW	1,59 kW	1,95 kW
Soğutucu	*Refrigerant*	R 404A	R 404A	R 404A
Ağırlık (Kg)	*Weight (Kg)*	81 Kg	92 Kg	107 Kg
Fiyat / *Price*		**9.306 €**	**12.375 €**	**12.384 €**

Saklama Haznesi / *Storage Bin*				
Ürün Kodu / *Product Code*	Kapasite (Kg) / *Capacity*	Boyutlar(mm)/*Dimensions*	Ağırlık (Kg) / *Weight*	Fiyat / *Price*
B140 SA	144 Kg	560x820x1020 mm	49 Kg	**2.142 €**
B210 SA	217 Kg	781x820x1016 mm	47 Kg	**2.754 €**
B340 SA	348 Kg	1220x820x1016 mm	64 Kg	**3.396 €**

Buz Makineleri *Ice Machines*









Model	Model	ICEU36A	ICEU56A	ICEU86A
Üretim Kapasitesi (Kg)	*Production Capacity (Kg)*	20 Kg	28 Kg	39 Kg
Saklama Haznesi Kapasitesi (Kg)	*Storage Bin Capacity (Kg)*	6 Kg	8 Kg	15 Kg
Boyutlar (GxDxY) mm	*Dimensions (WxDxH) mm*	333x457x597 mm	390x515x638 mm	467x570x689 mm
Elektrik Bağlantısı	*Electrical Supply*	230/50/1 FAZ	230/50/1 FAZ	230/50/1 FAZ
Elektrik Tüketimi (kW)	*Electrical Comsumption (kW)*	0,27 kW	0,30 kW	0,38 kW
Soğutucu	*Refrigerant*	R 134A	R 404A	R 404A
Ağırlık (Kg)	*Weight (Kg)*	33 Kg	37 Kg	41 Kg
Fiyat / *Price*		**1.415 €**	**1.696 €**	**2.106 €**





Model	Model	ICEU126A	ICEU186A
Üretim Kapasitesi (Kg)	*Production Capacity (Kg)*	63 Kg	88 Kg
Saklama Haznesi Kapasitesi (Kg)	*Storage Bin Capacity (Kg)*	22 Kg	40 Kg
Boyutlar (GxDxY) mm	*Dimensions (WxDxH) mm*	467x570x790 mm	700x600x900 mm
Elektrik Bağlantısı	*Electrical Supply*	230/50/1 FAZ	230/50/1 FAZ
Elektrik Tüketimi (kW)	*Electrical Comsumption (kW)*	0,50 kW	0,65 kW
Soğutucu	*Refrigerant*	R 404A	R 404A
Ağırlık (Kg)	*Weight (Kg)*	45 Kg	65 Kg
Fiyat / *Price*		**2.548 €**	**3.133 €**

AKTÜRK®

Ice-O-Matic
Ice. Pure and Simple

Buz Makineleri *Ice Machines*







Model	Model	ICEU225A	ICEU305A
Üretim Kapasitesi (Kg)	*Production Capacity (Kg)*	114 Kg	162 Kg
Saklama Haznesi Kapasitesi (Kg)	*Storage Bin Capacity (Kg)*	32 Kg	44 Kg
Boyutlar (GxDxY) mm	*Dimensions (WxDxH) mm*	610x610x991 mm	762x737x991 mm
Elektrik Bağlantısı	*Electrical Supply*	230/50/1 FAZ	230/50/1 FAZ
Elektrik Tüketimi (kW)	*Electrical Comsumption (kW)*	0,78 kW	0,96 kW
Soğutucu	*Refrigerant*	R 404A	R 404A
Ağırlık (Kg)	*Weight (Kg)*	73 Kg	94 Kg
Fiyat / *Price*		**5.316 €**	**5.988 €**

Buz Makineleri *Ice Machines*





Model	Model	CIM0335	CIM0435
Üretim Kapasitesi (Kg)	*Production Capacity (Kg)*	141 Kg (24 saat)	227 Kg (24 saat)
Saklama Haznesi	*Storage Bin*	B55	B55
Boyutlar (GxDxY) mm	*Dimensions (WxDxH) mm*	768x616x540 mm	768x616x540 mm
Elektrik Bağlantısı	*Electrical Supply*	220-240V / 50Hz / 1	220-240V / 50Hz / 1
Soğutucu	*Refrigerant*	R 404A	R 404A
Soğutma Sistemi	*Refrigeration System*	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı
Fiyat / *Price*		**5.052 €**	**5.440 €**

* Saklama haznesi fiyata dahil değildir.

Model	Model	CIM0525	CIM0835
Üretim Kapasitesi (Kg)	*Production Capacity (Kg)*	266 Kg (24 saat)	383 Kg (24 saat)
Saklama Haznesi	*Storage Bin*	B42	B55
Boyutlar (GxDxY) mm	*Dimensions (WxDxH) mm*	565x616x540 mm	768x616x683 mm
Elektrik Bağlantısı	*Electrical Supply*	220-240V / 50Hz / 1	220-240V / 50Hz / 1
Soğutucu	*Refrigerant*	R 404A	R 404A
Soğutma Sistemi	*Refrigeration System*	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı
Fiyat / *Price*		**6.093 €**	**8.158 €**

* Saklama haznesi fiyata dahil değildir.

Model	Model	CIM1135	CIM1445 A
Üretim Kapasitesi (Kg)	*Production Capacity (Kg)*	469 Kg (24 saat)	668 kg
Saklama Haznesi	*Storage Bin*	B55	B100
Boyutlar (GxDxY) mm	*Dimensions (WxDxH) mm*	768x616x683 mm	768x616x683 mm
Elektrik Bağlantısı	*Electrical Supply*	220-240V / 50Hz / 1	220-240V / 50Hz / 1
Soğutucu	*Refrigerant*	R 404A	R 404A
Soğutma Sistemi	*Refrigeration System*	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı
Fiyat / *Price*		**9.877 €**	**10.983 €**

* Saklama haznesi fiyata dahil değildir.

Buz Makineleri *Ice Machines*





Model	Model	MFI10805
Üretim Kapasitesi (Kg)	*Production Capacity (Kg)*	426 Kg
Saklama Haznesi Kapasitesi (Kg)	*Storage Bin Capacity (Kg)*	-
Boyutlar (GxDxY) mm	*Dimensions (WxDxH) mm*	533x610x686 mm
Elektrik Bağlantısı	*Electrical Supply*	230/50/1 FAZ
Elektrik Tüketimi (kW)	*Electrical Comsumption (kW)*	1,33 kW
Soğutucu	*Refrigerant*	R 404A
Ağırlık (Kg)	*Weight (Kg)*	93 Kg
Fiyat / *Price*		**9.643 €**



Model	Model	ICEF155
Üretim Kapasitesi (Kg)	*Production Capacity (Kg)*	73 Kg
Saklama Haznesi Kapasitesi (Kg)	*Storage Bin Capacity (Kg)*	25 Kg
Boyutlar (GxDxY) mm	*Dimensions (*WxDxH*) mm*	530x630x726 mm
Elektrik Bağlantısı	*Electrical Supply*	230/50/1 FAZ
Elektrik Tüketimi (kW)	*Electrical Comsumption (kW)*	-
Soğutucu	*Refrigerant*	R 404A
Ağırlık (Kg)	*Weight* (Kg)	59
Fiyat / *Price*		**4.992 €**

Saklama Haznesi *Storage Container*









Model	Model	B40	B55	B110
Üretim Kapasitesi (Kg)	*Production Capacity (Kg)*	-	-	-
Saklama Haznesi Kapasitesi (Kg)	*Storage Bin Capacity (Kg)*	156 Kg	253 Kg	388 Kg
Boyutlar (GxDxY) mm	*Dimensions (WxDxH) mm*	762x787x953 mm	762x787x1270 mm	1219x787x1270 mm
Elektrik Bağlantısı	*Electrical Supply*	230/50/1 FAZ	230/50/1 FAZ	230/50/1 FAZ
Elektrik Tüketimi (kW)	*Electrical Comsumption (kW)*	0,78 kW	0,78 kW	3,9 kW
Soğutucu	*Refrigerant*	R 134A	R 134A	R 134A
Ağırlık (Kg)	*Weight (Kg)*	61 Kg	70 Kg	87 Kg
Fiyat / *Price*		**2.023 €**	**2.308 €**	**2.861 €**


AKTÜRK®

Not Sayfası




Sushi Dolapları
Sushi Cabinets

Sushi Dolapları *Sushi Cabinets*



Model	Model	HNC120BE-L/R	HNC150BE-L/R
Net Kapasite (L)	*Net Capacity (L)*	42 L	57 L
Sıcaklık (°C)	*Temperature* (°C)	4°C	4°C
Boyutlar (GxDxY) mm	*Dimensions* (WxDxH) *mm*	1200x345x280 mm	1500x345x280 mm
Elektrik Bağlantısı	Electrical Supply	1/220-240 V / 50Hz	1/220-240 V / 50Hz
Elektrik Kapasitesi (kW)	*Electrical Comsumption (kW)*	0,15 kW	0,15 kW
Soğutucu	*Refrigerant*	R 134A	R 134A
Ağırlık (Kg)	*Weight* (Kg)	30 Kg	36 Kg
Fiyat / *Price*		**2.980 €**	**3.198 €**



Model	Model	HNC180BE-L/R	HNC210BE-L/R
Net Kapasite (L)	*Net Capacity (L)*	72 L	87 L
Sıcaklık (°C)	*Temperature* (°C)	4°C	4°C
Boyutlar (GxDxY) mm	*Dimensions* (WxDxH) *mm*	1800x345x280 mm	2100x345x280 mm
Elektrik Bağlantısı	Electrical Supply	1/220-240 V / 50Hz	1/220-240 V / 50Hz
Elektrik Kapasitesi (kW)	*Electrical Comsumption (kW)*	0,15 kW	0,15 kW
Soğutucu	*Refrigerant*	R 134A	R 134A
Ağırlık (Kg)	*Weight* (Kg)	42 Kg	48 Kg
Fiyat / *Price*		**3.247 €**	**3.495 €**

Şok Soğutucu - Şok Dondurucu

Blast Chiller - Blast Freezer



Şok Soğutucu - Şok Dondurucu

Blast Chiller - Blast Freezer



GBF-5G
5 Tepsi Kapasiteli
5 Tray Capacity



GBF-10
10 Tepsi Kapasiteli
10 Tray Capacity

Model	Model	GBF-5G	GBF-10
Dış Ebatlar (mm)	*External Dimensions* (mm)	-	-
*Dış Uzunluk	*Outside Length*	800 mm	800 mm
*Derinlik	*Depth*	700 mm	830 mm
*Yükseklik	Height	850 mm	196 mm
Elektrik Gücü (W)	*Electric Power* (W)	721 W	1900 W
Şok Soğutma Miktarı (+90°C –> +3°C)	*Blast Chilling Quantity*	16 Kg	30 Kg
Şok Dondurma Miktarı (+90°C –> -18°C)	*Blast Freezing Quantity*	10 Kg	20 Kg
Tepsi Ebatları (mm)	Trays *Dimensions* (mm)	600x400 mm GN1/1	600x400 mm GN1/1
Elektrik Bağlantısı	*Electricty*	220V / 1N / 50Hz	380V / 3N / 50Hz
Net Ağırlık (Kg)	*Net Weight* (Kg)	100 Kg	130 Kg
Fiyat / *Price*		**7.325 €**	**12.484 €**

* Yön değiştirebilir ve kendinden kapanan kapılar
* İzolasyon kalınlığı 60 mm
* Elektronik kontrol H.A.C.C.P standartındadır
* Konstrüksiyon: 304 kalite paslanmaz çelikten
* Kondenser: Copeland (kondenser filtresi dahil)
* Kolay kullanımlı kontrol paneli
* Kolay temizlik
* Tepsi rayları ve ısı ölçüm çubuğu standarttır
* Tepsiler hariçtir

* *Adjustable Inox feet Reversible & self closing doors*
* *Insulation Thichness 60 mm*
* *Electronic control H.A.C.C.P as standard*
* *Construction: 304 - Stainless steel*
* *Condenser : Copeland (integrated condenser filter)*
* *Easy to use*
* *Easy to clean*
* *Including tray support and core probe*
* *Trays are excluded*

Şok Soğutucu - Şok Dondurucu

Blast Chiller - Blast Freezer



GBF-15
15 Tepsi Kapasiteli
15 Tray Capacity



GBF-18
18 Tepsi Kapasiteli
18 Tray Capacity

Model	Model	GBF-15	GBF-18
Dış Ebatlar (mm)	*External Dimensions* (mm)	-	-
*Dış Uzunluk	*Outside Length*	800 mm	800 mm
*Derinlik	*Depth*	830 mm	830 mm
*Yükseklik	Height	2000 mm	2170 mm
Elektrik Gücü (W)	*Electric Power* (W)	2980 W	3321 W
Şok Soğutma Miktarı (+90°C –> +3°C)	*Blast Chilling Quantity*	40 Kg	51 Kg
Şok Dondurma Miktarı (+90°C –> -18°C)	*Blast Freezing Quantity*	30 Kg	35 Kg
Tepsi Ebatları (mm)	Trays *Dimensions* (mm)	600x400 mm GN1/1x15	600x400 mm GN1/1
Elektrik Bağlantısı	*Electricty*	380V / 3N / 50Hz	380V / 3N / 50Hz
Net Ağırlık (Kg)	*Net Weight* (Kg)	100 Kg	130 Kg
Fiyat / *Price*		**13.953 €**	**15.973 €**

* Yön değiştirebilir ve kendinden kapanan kapılar
* İzolasyon kalınlığı 60 mm
* Elektronik kontrol H.A.C.C.P standartındadır
* Konstrüksiyon: 304 kalite paslanmaz çelikten
* Kondenser: Copeland (kondenser filtresi dahil)
* Kolay kullanımlı kontrol paneli
* Kolay temizlik
* Tepsi rayları ve ısı ölçüm çubuğu standarttır
* Tepsiler hariçtir

* *Adjustable Inox feet Reversible & self closing doors*
* *Insulation Thichness 60 mm*
* *Electronic control H.A.C.C.P as standard*
* *Construction: 304 - Stainless steel*
* *Condenser : Copeland (integrated condenser filter)*
* *Easy to use*
* *Easy to clean*
* *Including tray support and core probe*
* *Trays are excluded*

Şok Soğutucu - Şok Dondurucu

Blast Chiller - Blast Freezer



GBF-20GN1-1CV
20 Tepsi Kapasiteli
20 Tray Capacity

Model	Model	GBF-20GN1-1CV
Dış Ebatlar (mm)	*External Dimensions* (mm)	-
*Dış Uzunluk	*Outside Length*	1050 mm
*Derinlik	*Depth*	1030 mm
*Yükseklik	Height	2280 mm
Elektrik Gücü (W)	*Electric Power* (W)	3920 W
Şok Soğutma Miktarı (+90°C –> +3°C)	*Blast Chilling Quantity*	80 Kg
Şok Dondurma Miktarı (+95°C –> -18°C)	*Blast Freezing Quantity*	65 Kg
Tepsi Ebatları (mm)	Trays *Dimensions* (mm)	600x800 mm GN1/1
Güç (kW)	Power	3 HP
Elektrik Bağlantısı	*Electricty*	380V / 3N / 50Hz
Net Ağırlık (Kg)	*Net Weight* (Kg)	255-332 Kg
Fiyat / *Price*		**32.777 €**

*3 metreye kadar tesisat ve montaj fiyatlara dahildir.

Şok Soğutucu - Şok Dondurucu

Blast Chiller - Blast Freezer



GBF-20GN 1/1 T
20 Tepsi Kapasiteli
20 Tray Capacity

Model	Model	GBF-20GN2-1T
Dış Ebatlar (mm)	*External Dimensions* (mm)	-
*Dış Uzunluk	*Outside Length*	900 mm
*Derinlik	*Depth*	1190 mm
*Yükseklik	Height	2190 mm
Elektrik Gücü (W)	*Electric Power* (W)	3920 W
Şok Soğutma Miktarı (+90°C –> +3°C)	*Blast Chilling Quantity*	110 Kg
Şok Dondurma Miktarı (+90°C –> -18°C)	*Blast Freezing Quantity*	95 Kg
Tepsi Ebatları (mm)	Trays *Dimensions* (mm)	800x1000 mm GN2/1
Güç (kW)	Power	5,5 HP
Elektrik Bağlantısı	*Electricty*	380V / 3N / 50Hz
Net Ağırlık (Kg)	*Net Weight* (Kg)	162 / 340 Kg
Fiyat / *Price*		**28.364 €**

*3 metreye kadar tesisat ve montaj fiyatlara dahildir.

Şok Soğutucu - Şok Dondurucu

Blast Chiller - Blast Freezer



GBF-40GN 2/1
40 Tepsi Kapasiteli
40 Tray Capacity

Model	Model	GBF-40GN2-1
Dış Ebatlar (mm)	*External Dimensions* (mm)	-
*Dış Uzunluk	*Outside Length*	1500 mm
*Derinlik	*Depth*	1940 mm
*Yükseklik	Heightz	2130 mm
Elektrik Gücü (W)	*Electric Power* (W)	6010 W
Şok Soğutma Miktarı (+90°C –> +3°C)	*Blast Chilling Quantity*	270 Kg
Şok Dondurma Miktarı (+90°C –> -18°C)	*Blast Freezing Quantity*	230 Kg
Tepsi Ebatları (mm)	Trays *Dimensions* (mm)	20+20 Trays 530x650
		20+20 Trays 600x400
Elektrik Bağlantısı	*Electricty*	380V / 3N / 50Hz
Net Ağırlık (Kg)	*Net Weight* (Kg)	310 / 580 Kg
Fiyat / *Price*		**60.568 €**

*3 metreye kadar tesisat ve montaj fiyatlara dahildir.

Tezgah Tipi Buzdolabı ve Dondurucular

Under Counter Refrigerator - Deep Freeze



AKTÜRK®

Tezgah Tipi Buzdolabı ve Dondurucular

Under Counter Refrigerator - Deep Freeze



Model *Code*	**Ürün Açıklaması** *Explanation*		**Özellikleri** *Particulars*	**Ağırlık (Kg)** *Weight (Kg)*	**Fiyat** *Price*
CLS 150.60.01	Tezgah Tipi Buzdolabı (2 Kapılı)	*Counter Refrigerator (Double Door)*	1500x600x850	85	**1.593 €**
CLS 150.60.02	Tezgah Tipi Deep Freeze (2 Kapılı)	*Counter Deep Freeze (Double Door)*	1500x600x850	95	**2.340 €**
CLS 150.60.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı (2 Kapılı)	*Counter Refrigerator With Glass*	1500x600x850	90	**1.861 €**
	Eklenecek Her Çekmece İçin Fiyat Farkı	*Frice For Adding Each Case*			**166 €**
CLS 150.70.01	Tezgah Tipi Buzdolabı (2 Kapılı)	*Counter Refrigerator (Double Door)*	1500x700x850	95	**1.807 €**
CLS 150.70.02	Tezgah Tipi Deep Freeze (2 Kapılı)	*Counter Deep Freeze (Double Door)*	1500x700x850	105	**2.763 €**
CLS 150.70.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı (2 Kapılı)	*Counter Refrigerator With Glass*	1500x700x850	95	**2.073 €**
	Eklenecek Her Çekmece İçin Fiyat Farkı	*Frice For Adding Each Case*			**166 €**
CLS 200.60.01	Tezgah Tipi Buzdolabı (3 Kapılı)	*Counter Refrigerator (Double Door)*	2000x600x850	110	**1.812 €**
CLS 200.60.02	Tezgah Tipi Deep Freeze (3 Kapılı)	*Counter Deep Freeze (Double Door)*	2000x600x850	120	**2.762 €**
CLS 200.60.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı (3 Kapılı)	*Counter Refrigerator With Glass*	2000x600x850	115	**2.231 €**
	Eklenecek Her Çekmece İçin Fiyat Farkı	*Frice For Adding Each Case*			**166 €**
CLS 200.70.01	Tezgah Tipi Buzdolabı (3 Kapılı)	*Counter Refrigerator (Double Door)*	2000x700x850	120	**2.019 €**
CLS 200.70.02	Tezgah Tipi Deep Freeze (3 Kapılı)	*Counter Deep Freeze (Double Door)*	2000x700x850	130	**3.082 €**
CLS 200.70.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı (3 Kapılı)	*Counter Refrigerator With Glass*	2000x700x850	125	**2.418 €**
	Eklenecek Her Çekmece İçin Fiyat Farkı	*Frice For Adding Each Case*			**166 €**

- Paslanmaz çelik
- Yuvarlanmış üst tabla önü 8 cm sırt
- 45º de sabit, altında kendiğiliğinden kapanan kapılar
- Ayarlanabilir plastik kaplamalı paslanmaz çelik iç raflar
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon
- 40 kg/m3 densite
- Sökülebilir havalandırmalı kompresör
- “CFC Free" R-134 A soğutucu gaz
- Fanlı soğutma
- Alüminyum paneli bakır borulu evaporator
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma
- Çalışma aralığı -29ºC - +89ºC (tropikal 43ºC)
- Elektronik sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge
- Elektrik 230V - 1+ N -50 ve 60 Hz

- *Stainless steel*
- *Round top plate 8 cm back 45ºC fixed*
- *Automatic doors*
- *Adjustalde plastic covering steel shelf*
- *48 mm ozone friendly polyurethane insulation*
- *40 kg/m3*
- *Removable compressor with air condition*
- *"CFC Free” R-134 A cooling gas*
- *With fan*
- *Cooper blore evaporator with aluminium panel*
- *Automatic water evaporating while defrost*
- *Temperature -2ºC - ºC (tropical 43ºC)*
- *Electronic heat and controlling indicator defrost*
- *Electric 230V- 1N 50 and 60 Hz*

AKTÜRK®

Buzdolapları

Refrigerators

Çekmeceli Tezgah Tipi Buzdolapları

Counter-Type Fridges with Drawers





Model *Code*	Ürün Açıklaması *Explanation*	Ebatlar (mm) *Dimensions (mm)*	Kapasite (Lt) *Capacity (Lt)*	Ağırlık (Kg) *Weight (Kg)*	Fiyat *Price*
CLS 150.70.01-2C	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Çekmece + 1 Kapı *Bench Type Refrigerator 2 Drawers + 1 Door*	1500x700x850	300	95	**2.351 €**
CLS 150.70.01-4C	Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Çekmece *Bench Type Refrigerator 4 Drawers*	1500x700x850	300	95	**2.444 €**
CLS 200.70.01-2C	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Çekmece + 2 Kapı *Bench Type Refrigerator 2 Drawers + 2 Door*	2000x700x850	500	120	**2.339 €**
CLS 200.70.01-4C	Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Çekmece + 1 Kapı *Bench Type Refrigerator 4 Drawers + 1 Door*	2000x700x850	500	120	**2.655 €**
CLS 200.70.01-6C	Tezgah Tipi Buzdolabı 6 Çekmece *Bench Type Refrigerator 6 Drawers*	2000x700x850	500	120	**2.974 €**

Çekmeceler GN 1/1 150 kapasitesidir / *The drawers are of GN 1/1 150 capacity*

* Çekmeceli tezgah tipi buzdolapları
* Paslanmaz çelik gövde
* Yuvarlanmış üst tabla önü
* 45°'de sabit, altında kendiliğinden kapanan kapılar
* Ayarlanabilir, Plastik kaplamalı paslanmaz çelik iç raflar
* 48 mm. kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon
* 40 kg/m3 densite
* Sökülebilir havalandırmalı kompresör
* "CFC Free", R-134 A soğutucu gaz
* Statik soğutma
* Alüminyum panelli, bakır borulu evaparatör
* Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma
* Çalışma aralığı -2°C, +8°C (tropikal, 43°C)
* Elektronik sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge
* Elektrik: 230 V-1 +N -50 ve 60Hz

* *Drawer bench type refrigerators*
* *Stainless steel body*
* *Front of rollet upper tray*
* *Doors constant in 45° and under 45° they spontaneously close*
* *Adjustable, plastic coated, stainless steel inner shelves*
* *"Ozone friendly" polyurethane isolation in 48 mm thickness*
* *40 kg/m3 density*
* *Demontable conditioning compressor*
* *"CFC Free", R-134 A cooling gas*
* *Static cooling*
* *Evaporator with aluminium panel and copper pipe*
* *Automatic water evaporation during defrost*
* *Working interval -2°C, +8°C (tropical, 43°C)*
* *Electronic heat and defrost controlled indicator*
* *Electricity: 230 V -1 +N -50 and 60 Hz*

AKTÜRK®

Buzdolapları *Refrigerators*

Setaltı Buzdolapları *Under - Set Fridges*



Model *Code*	Ürün Açıklaması *Explanation*	Ebatlar (mm) *Dimensions (mm)*	Kapasite (Lt) *Capacity (Lt)*	Ağırlık (Kg) *Weight (Kg)*	Fiyat *Price*
CLS 160.60.01-S	Set Altı Buzdolabı *Under-Set Fridges*	1600x600x550	2x2/3 200	95	**1.935 €**
CLS 160.60.02-S	Set Altı Buzdolabı *Under-Set Fridges*	1600x600x550	2x2/3 200	105	**2.869 €**
CLS 200.60.01-S	Set Altı Buzdolabı *Under-Set Fridges*	2000x600x550	3x2/3 200	110	**2.091 €**
CLS 200.60.02-S	Set Altı Deepfreeze *Under-Set* Deepfreeze	2000x600x550	3x2/3 200	120	**2.974 €**
CLS 150.70.01-S	Set Altı Buzdolabı *Under-Set Fridges*	1500x700x550	2x1/1 200	90	**2.010 €**
CLS 150.70.02-S	Set Altı Deepfreeze *Under-Set* Deepfreeze	1500x700x550	2x1/1 200	100	**2.951 €**
CLS 210.70.01-S	Set Altı Buzdolabı *Under-Set Fridges*	2100x700x550	3x1/1 200	120	**2.233 €**
CLS 210.70.02-S	Set Altı Deepfreeze *Under-Set* Deepfreeze	2100x700x550	3x1/1 200	130	**3.171 €**

* Set altı buzdolapları
* Paslanmaz çelik gövde
* Yuvarlanmış üst tabla önü
* 48 mm. kalınlığında “ozon dostu" poliüretan izolasyon
* 40 kg/m3 densite
* Sökülebilir havalandırmalı kompresör
* “CFC Free”, R-134 A soğutucu gaz
* Statik soğutma
* Alüminyum panelli, bakır borulu evaparatör
* Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma
* Çalışma aralığı -2°C, +8°C (tropikal, 43°C)
* Elektronik sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge
* Elektrik: 230 V-1 +N -50 ve 60Hz
* Deepfreeze'ler için çalışma aralığı -18°C, -22°C

* *Under-set fridges*
* *Stainless steel body*
* *Front of rollet upper tray*
* *Adjustable, plastic coated, stainless steel inner shelves*
* *“Ozone friendly” polyurethane isolation in 48 mm thickness*
* *40 kg/m3 density*
* *Demontable conditioning compressor*
* *“CFC Free”, R-134 A cooling gas*
* *Static cooling*
* *Evaporator With aluminium panel and copper pipe*
* *Automatic water evaporation during defrost*
* *Working interval -2°C, +8°C (tropical, 43°C)*
* *Electronic heat and defrost control/ed indicator*
* *Electricity: 230 V -1 +N -50 and 60 Hz*
* *Working interval for Deepfreeze -18°C, -22°C*

AKTÜRK®

Buzdolapları

Refrigerators

Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları

Pizza and Salad Preparation Fridges



Model *Code*	Ürün Açıklaması *Explanation*	Ebatlar (mm) *Dimensions (mm)*	Kapasite (Lt) *Capacity (Lt)*	Ağırlık (Kg) *Weight (Kg)*	Fiyat *Price*
CLS 150.70.01-PSY	Pizza ve Salata Buzdolabı *Pizza and Salad Preparation Fridge*	1500x700x850 / 1350	300	115	**3.878 €**
CLS 200.70.01-PSY	Pizza ve Salata Buzdolabı *Pizza and Salad Preparation Fridge*	2000x700x850 / 1350	500	140	**4.530 €**
	Granit Üst Tabla Farkı *Granite Upper Table Difference*				**592 €**

Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır

We do not have wash-bowl in our standard production

* Pizza ve salata hazırlık buzdolapları
* GN. küvet haznesi statik soğutma
* Paslanmaz çelik gövde
* Yuvarlanmış üst tabla önü
* 45°'de sabit, altında kendiliğinden kapanan kapılar
* Ayarlanabilir, plastik kaplamalı paslanmaz çelik iç raflar
* 48 mm. kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon
* 40 kg/m3 densite
* Sökülebilir havalandırmalı kompresör
* "CFC Free", R-134 A soğutucu gaz
* Fanlı soğutma
* Alüminyum panelli, bakır borulu evaparatör
* Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma
* Çalışma aralığı -2°C, +8°C (tropikal, 43°C)
* Elektronik sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge
* Elektrik: 230 V-1 +N -50 ve 60Hz
* 1500 mm'de 1/4-150 8 adet GN küvet kapasiteli
* 2000 mm'de 1/4-150 12 adet GN küvet kapasiteli

* *Pizza and salad preparation fridges*
* *GN. wash-bowl tank static cooling*
* *Stainless steel body*
* *Front of rollet upper tray*
* *Doors constant in 45° and under 45° they spontaneously close*
* *Adjustable, plastic coated, stainless steel inner shelves*
* *"Ozone friendly" polyurethane isolation in 48 mm thickness*
* *40 kg/m3 density*
* *Demontable conditioning compressor*
* *"CFC Free", R-134 A cooling gas*
* *Static cooling*
* *Evaporator with aluminium panel and copper pipe*
* *Automatic water evaporation during defrost*
* *Working interval -2°C, +8°C (tropical, 43°C)*
* *Electronic heat and defrost control/ed indicator*
* *Electricity: 230 V -1 +N -50 and 60 Hz*
* *1/4-150 at 7500 mm 8 pieces with GN wash-bowl capacity*
* *14-150 at 2000 mm 12 pieces with GN wash-bowl capacity*

AKTÜRK®

Buzdolapları

Refrigerators

Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları

Pizza and Salad Preparation Fridges



Model *Code*	Ürün Açıklaması *Explanation*	Ebatlar (mm) *Dimensions (mm)*	Kapasite (Lt) *Capacity (Lt)*	Ağırlık (Kg) *Weight (Kg)*	Fiyat *Price*
CLS 150.70.01-PS	Pizza ve Salata Buzdolabı *Pizza and Salad Preparation Fridge*	1500x700x850 / 1050	300	110	**2.940 €**
CLS 200.70.01-PS	Pizza ve Salata Buzdolabı *Pizza and Salad Preparation Fridge*	2000x700x850 / 1050	500	135	**3.401 €**
	Granit Üst Tabla Farkı *Granite Upper Table Difference*				**592 €**

Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır.
We do not have wash-bowl in our standard production

- Pizza ve salata hazırlık buzdolapları
- GN. küvet haznesi statik soğutma
- Paslanmaz çelik gövde
- Yuvarlanmış üst tabla önü
- 45°'de sabit, altında kendiliğinden kapanan kapılar
- Ayarlanabilir, plastik kaplamalı paslanmaz çelik iç raflar
- 48 mm. kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon
- 40 kg/m3 densite
- Sökülebilir havalandırmalı kompresör
- "CFC Free", R-134 A soğutucu gaz
- Fanlı soğutma
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma
- Çalışma aralığı -2°C, +8°C (tropikal, 43°C)
- Elektronik sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge
- Elektrik: 230 V-1 +N -50 ve 60Hz
- 1500 mm'de 1/4-150 8 adet GN küvet kapasiteli
- 2000 mm'de 1/4-150 12 adet GN küvet kapasiteli

- *Pizza and salad preparation fridges*
- *GN. wash-bowl tank static cooling*
- *Stainless steel body*
- *Front of rollet upper tray*
- *Doors constant in 45° and under 45° they spontaneously close*
- *Adjustable, plastic coated, stainless steel inner shelves*
- *"Ozone friendly" polyurethane isolation in 48 mm thickness*
- *40 kg/m3 density*
- *Demontable conditioning compressor*
- *"CFC Free", R-134 A cooling gas*
- *Static cooling*
- *Evaporator with aluminium panel and copper pipe*
- *Automatic water evaporation during defrost*
- *Working interval -2°C, +8°C (tropical, 43°C)*
- *Electronic heat and defrost control/ed indicator*
- *Electricity: 230 V -1 +N -50 and 60 Hz*
- *1/4-150 at 7500 mm 8 pieces with GN wash-bowl capacity*
- *14-150 at 2000 mm 12 pieces with GN wash-bowl capacity*

AKTÜRK®

Set Raflar

Set Shelves



AKTÜRK®

Set Raflar *Set Shelves*





Dört katlı 1590 mm yüksekliğinde 304 paslanmaz çelik set raf

	Ürün Kodu *Product Code*	**Ölçüler GxDxY mm** *Sizes*	**Açıklama** *Exposition*	**Fiyat** *Price*
1.	1836NS	914x457x1590 mm	457 mm'lik 4 Katlı Set Raf *457 mm 4 Set Shelf*	**555 $**
2.	1848NS	1219x457x1590 mm		**647 $**
3.	1854NS	1370x457x1590 mm		**734 $**
4.	1860NS	1524x457x1590 mm		**780 $**
5.	1872NS	1829x457x1590 mm		**882 $**
6.	2136NS	914x530x1590 mm	530 mm'lik 4 Katlı Set Raf *530 mm 4 Set Shelf*	**586 $**
7.	2148NS	1219x530x1590 mm		**773 $**
8.	2154NS	1370x530x1590 mm		**833 $**
9.	2160NS	1524x530x1590 mm		**895 $**
10.	2172NS	1829x530x1590 mm		**1.018 $**
11.	2460NS	1524x610x1590 mm	610 mm'lik 4 Katlı Set Raf *610 mm 4 Set Shelf*	**1.018 $**

Set Raflar *Set Shelves*





Dört katlı 1895 mm yüksekliğinde 304 paslanmaz çelik set raf


	Ürün Kodu *Product Code*	**Ölçüler GxDxY mm** *Sizes*	**Açıklama** *Exposition*	**Fiyat** *Price*
1.	1836NS	914x457x1895 mm	457 mm'lik 4 Katlı Set Raf *457 mm 4 Set Shelf*	**577 $**
2.	1848NS	1219x457x1895 mm		**670 $**
3.	1854NS	1370x457x1895 mm		**755 $**
4.	1860NS	1524x457x1895 mm		**805 $**
5.	1872NS	1829x457x1895 mm		**906 $**
6.	2136NS	914x530x1895 mm	530 mm'lik 4 Katlı Set Raf *530 mm 4 Set Shelf*	**622 $**
7.	2148NS	1219x530x1895 mm		**797 $**
8.	2154NS	1370x530x1895 mm		**856 $**
9.	2160NS	1524x530x1895 mm		**918 $**
10.	2172NS	1829x530x1895 mm		**1.041 $**
11.	2448NS	1210x610x1895 mm	610 mm'lik 4 Katlı Set Raf *610 mm 4 Set Shelf*	**955 $**
12.	2460NS	1524x610x1895 mm		**997 $**

AKTÜRK®

Set Raflar *Set Shelves*

Dört katlı 1590 mm yüksekliğinde mikroban® set raf





Mikroban® Nedir? Mikroban teknolojisi, yüzeyi, bakterilere, küflere, lekelenmelere, kokulara ve bozulmalara karşı korur. Mikropların gelişimini kısıtlar, temizlik kolaylığı ve ürünün uzun yıllarca kullanışlı olmasını sağlar.

What is the Mikroban®? *Choose products with Microban® for enhanced protection against: Bacteria, mold, mildew, fungi that cause odors, stains and product degradation.*

	Ürün Kodu *Product Code*	**Ölçüler GxDxY mm** *Sizes*	**Açıklama** *Exposition*	**Fiyat** *Price*
1.	1836NK3	914x457x1590 mm	457 mm'lik 4 Katlı Set Raf *457 mm 4 Set Shelf*	**356 $**
2.	1848NK3	1219x457x1590 mm		**420 $**
3.	1854NK3	1370x457x1590 mm		**479 $**
4.	1860NK3	1524x457x1590 mm		**511 $**
5.	1872NK3	1829x457x1590 mm		**576 $**
6.	2136NK3	914x530x1590 mm	530 mm'lik 4 Katlı Set Raf *530 mm 4 Set Shelf*	**405 $**
7.	2148NK3	1219x530x1590 mm		**505 $**
8.	2154NK3	1370x530x1590 mm		**552 $**
9.	2160NK3	1524x530x1590 mm		**587 $**
10.	2172NK3	1829x530x1590 mm		**670 $**
11.	2436NK3	914x610x1590 mm	610 mm'lik 4 Katlı Set Raf *610 mm 4 Set Shelf*	**435 $**
12.	2448NK3	1219x610x1590 mm		**545 $**
13.	2454NK3	1370x610x1590 mm		**591 $**
14.	2460NK3	1524x610x1590 mm		**638 $**
15.	2472NK3	1829x610x1590 mm		**695 $**


AKTÜRK®

Set Raflar *Set Shelves*

Dört katlı 1895 mm yüksekliğinde mikroban® set raf







	Ürün Kodu *Product Code*	Ölçüler GxDxY mm *Sizes*	Açıklama *Exposition*	Fiyat *Price*
1.	1836NK3	914x457x1895 mm	457 mm'lik 4 Katlı Set Raf *457 mm 4 Set Shelf*	**408 $**
2.	1848NK3	1219x457x1895 mm		**469 $**
3.	1854NK3	1370x457x1895 mm		**527 $**
4.	1860NK3	1524x457x1895 mm		**527 $**
5.	1872NK3	1829x457x1895 mm		**628 $**
6.	2136NK3	914x530x1895 mm	530 mm'lik 4 Katlı Set Raf *530 mm 4 Set Shelf*	**437 $**
7.	2148NK3	1219x530x1895 mm		**556 $**
8.	2154NK3	1370x530x1895 mm		**603 $**
9.	2160NK3	1524x530x1895 mm		**639 $**
10.	2172NK3	1829x530x1895 mm		**718 $**
11.	2436NK3	914x610x1895 mm	610 mm'lik 4 Katlı Set Raf *610 mm 4 Set Shelf*	**488 $**
12.	2448NK3	1219x610x1895 mm		**596 $**
13.	2454NK3	1370x610x1895 mm		**641 $**
14.	2460NK	1524x610x1895 mm		**686 $**
15.	2472NK3	1829x610x1895 mm		**744 $**

AKTÜRK®

Not Sayfası

AKTÜRK®

Polimer Tabak Arabaları ve Yağ Tutucular

Metro Polymer Plate Trolleys and Grease



AKTÜRK®

Polimer Tabak Arabaları *Metro Polymer Plate Trolleys*

Ayarlanabilir Polimer Tabak Taşıma Arabası - PCD 11A



Model	Ebatlar (GxYxD) mm	Bulaşık Sütunu	Sütun Başına Tabak Kapasitesi	Ağırlık	Fiyat
PCD 11A	676x812x676	4	240 Adet	30 Kg	**2.075 $**

* İhtiyaca göre ayarlanabilir farklı bölmeler
* Mikroban anti-bakteriyel ürün koruması
* Dayanıklı ve kolay temizlenebilen polimer yapı
* Çatlama ve kırılmaları önleyen yüksek yoğunluklu polimer kaplama
* 2 frenli, her yöne dönebilen tekerlekleri ile kolay manevra
* Farklı ebatlar bulaşık taşıma

Ayarlanabilir Polimer Tabak Taşıma Arabası - PCD 11 ve PCD 12



Model	Ebatlar (GxYxD) mm	Bulaşık Sütunu	Sütun Başına Tabak Kapasitesi	Ağırlık	Fiyat
PCD 12	766x812x766	4	240 Adet	32 Kg	**1.510 $**

* 2 frenli, her yönü dönebilen tekerlekleri ile kolay manevra
* Kırılmaya dayanıklı polimer yüzey

Polimer Taşıma Arabaları - BC2030-246 ve BC2030-346



Model	Ebatlar(GxYxD) mm	Raf Sayısı	Ağırlık	Fiyat
BC2030-246	546x857x845	2	15,6 Kg	**353 $**
BC2030-346	546x857x845	3	19,5 Kg	**404 $**

* Antibakteriyel ürün koruması
* Kolay temizleme ve lekelenmeyi engelleyen özel raf tasarımı

AKTÜRK®

endura

Yağ Tutucu *Grease Trap*












Belediyelerin, binaların sıhhi tesisatlarında yağ tutucu sistemleri şart koştuğu bir konjonktürde, kanalizasyon sistemini verimli ve etkili bir şekilde korumak için ENDURA, size yüksek kaliteli ve uygun maliyetli yağ tutucu çözümler sunuyor.

Model	Model	DSG 16	DSG 32
Akış Hızı (lt/s)	*Flow Rate*	1,6	3,2
Yağ Kapasitesi (Kg)	*Oil Capacity*	23	46
Azami Isı (°C)	*Maximum Temperature*	104	104
Azami Yük Taşıma Kapasitesi (Kg)	*Maximum Capacity*	200	200
Ağırlık (Kg)	*Weight*	15,31	18,81
Bağlantı Seçenekleri	*Connectivity*	-	-
- Giriş (mm)	Input	50	50
- Çıkış (mm)	Output	100	100
Ölçüler (mm)	Sizes (mm)	DSG 16	DSG 32
A		600	788
B		445	597
C		107	127
D		307	318
E		414	445
Fiyat / *Price*		**1.378 €**	**1.836 €**







* Zemin üstü veya gömme montaj
* Kolayca sökülüp temizlenebilir
* 104°Cye kadar ısıya dayanıklı
* Giriş çapı: 50 mm; çıkış çapı: 100 mm
* 200 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi

* *In floor or on-floor installation*
* *Easy to install, maintain and clean*
* *Operating temperature capacity is 104°C*
* *Inlet size: 50 mm; Outlet Size: 100 mm*
* *Cover load capacity is up to 200 kg*

AKTÜRK®

Not Sayfası